

ĀBELES

Ražošanas ilgums - 17 g.	Mēra vienība	Augļu dārzs uz maza auguma potcelma (4.-20.g.)		
		Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR
IEŅĒMUMI				
Āboli	t	16	570.00	9120.00
Āboli sulai	t	4	45.00	180.00
KOPĀ (1)				9120.00
MAINĪGĀS IZMAKSAS				
IZEJVIELU IZMAKSAS				
Mēslojums:				
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (25:15:30)		
Kalcija nitrāts	kg	9	0.43	3.87
Amonija nitrāts	kg	29	0.22	6.47
Kalcija hlorīds	kg	18	0.52	9.32
Karbamīds	kg	30	0.36	10.68
Superfosfāts	kg	75	0.29	21.38
Kālija hlorīds	kg	50	0.31	15.70
Augu aizsardzība:				
Herbicīdi				112.63
Fungicīdi				260.13
Insekticīdi				43.09
Citas mainīgās izmaksas:				
Stādījuma atjaunošana (izmantoto materiālu amortizācija 17 g.)				477.14
KOPĀ (2)				1,376.94
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS				
Vainaga veidošana	h	200	3.98	796.00
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	16.25	32.50
Smidzināšana (mēslojums, augu aizsardzības līdzekļi)	reizes	12	20.24	242.88
Zāles applaušana rindst. + zaru smalcināšana	reizes	4	28.46	113.84
Apdobju smidzināšana	reizes	2	15.65	31.30
Ražas vākšana	t	20	30.00	600.00
Transports (60 km)	reizes	3	0,96 EUR/km	172.80
Šķirošana, fasēšana	h	120	3.27	392.40
Darbspēks stādījumu atjaunošanai (17 g.)				497.75
KOPĀ (3)				2879.47
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				4256.41
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				7743.06
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				4863.59
ATBALSTS				
VPM				89.33
KOPĀ (7)				89.33
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				4952.92

Dotais ābeļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ābelēm, kas audzētas augsnē ar 120 kg/ha K₂O un 120 kg/ha P₂O₅ nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2.0%.

Audzējot ābeles, augsnes apakškārtai jābūt irdenai, vidēji smagai- smilšmālam vai māsmiltij. Minerālmēsli iestrādājami apdobs joslā un ar lapu mēslojumu. Kalcija nitrātu smidzina uz lapām ar 0,5% šķīdumu līdz jūlija pirmajai dekādei. Smidzināšanu veic vidēji reizi divās nedēļās pēc ziedēšanas. Kalcija hlorīdu smidzina uz lapām ar 1% šķīdumu vasaras otrajā pusē vidēji reizi divās nedēļās. Karbamīdu smidzina rudenī uz birstošām un nobirušām lapām ar 5% šķīdumu. Smidzināšanai ar augu aizsardzības līdzekļiem un mēslojumu vēlamais ūdens apjoms ir vismaz 600 L/ha.

Vainagu veido pavasarī un vasaras vidū, retinot un izgaismojot. Samaksa par ražas vākšanu rēķināta 0,03 EUR par katru novāktu 1 kg augļu.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ābelēdārzu var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas un Latvijas Auglīkopju asociācijas sniegtie dati.