



SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

BRUTO SEGUMA APRĒĶINS ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAI 2007. GADĀ

Ozolnieki 2008

SATURS

IEVADS	4
BRUTO SEGUMA APRĒĶINĀŠANA	5
Saimniecības bruto seguma aprēķina piemērs	6
Bruto seguma aprēķins augkopībā.....	6
Bruto seguma aprēķins lopkopībā.....	10
Bruto seguma sagatavošanā pieaicinātie eksperti	14
Bruto seguma aprēķina paraugs	15
EKSPERTU SAGATAVOTIE BRUTO SEGUMI.....	16
Graudaugi, eļļas un šķiedraugi	16
Ziemas kvieši	16
Tritikāle.....	17
Rudzi	18
Ziemas mieži.....	19
Vasaras mieži	20
Vasaras kvieši.....	21
Auzas.....	22
Griķi	23
Lauka pupas	24
Zirņi	25
Rapsis	26
Lini	27
Dārzeni un sēnes	28
Kartupeļi	28
Galda bietes.....	29
Baltie galviņkāposti.....	30
Pekinas kāposti.....	31
Ziedkāposti	32
Puravi	33
Gurķi.....	34
Sīpoli	35
Burkāni	36
Saldā kukurūza	37
Dilles.....	38
Sakņu selerijas	39
Ķiploki.....	40
Kabači	41
Ķirbji	42
Redīsi (daikoni)	43
Siltumnīcas tomāti (1000 m ²).....	44
Siltumnīcas gurķi (1000 m ²)	45
Siltumnīcas salāti (1000 m ²)	46
Siltumnīcas redīsi (1000 m ²)	47
Šitakē sēnes (uz 100 stabiņiem).....	48
Augļi un ogas	49
Zemenes (ekstensīvi).....	49
Zemenes (intensīvi).....	50
Avenes	51
Upenes	52
Ābeles.....	53
Ķirši	54
Ābeļu dārza ierīkošanas un kopšanas izmaksas līdz ražai	55

Ķiršu dārza ierīkošanas un kopšanas izmaksas līdz ražai	55
Smiltsērķšķi	56
Lielogu dzērvenes	57
Krūmmellenes	58
Zālāji sēklai	59
Āboliņš, sējot zem virsauga (2 gadi)	59
Timotiņš, sējot zem virsauga (4 gadi)	60
Lopbarības augi	61
Ganību zāle	61
Skābbarība	62
Siens	63
Kukurūza	64
Lopkopība	65
Audzējamie teļi (līdz 3 mēnešu vecumam)	65
Audzējamās teles (no 3 līdz 12 mēnešu vecumam)	66
Audzējamās teles no 12 līdz 24 mēnešiem (1. atnešanās)	67
Slaucamās govīs (ganāmpulka atjaunošana, pērkot grūsnu teli)	68
Slaucamās govīs (ganāmpulka atjaunošana ar pašaudzētu teli)	69
Gaļas šķirnes zīdītājgovs (govs kopā ar teļu līdz atšķiršanai 7 mēnešu vecumā)	70
Nobarojamie jaunlopi 14 mēnešu vecumā (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz realizācijai 14 mēnešu vecumā)	71
Nobarojamie jaunlopi 18 mēnešu vecumā (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz realizācijai 18 mēnešu vecumā)	72
Vaislai audzējamās teles (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz atnešanas brīdim 26-30 mēnešu vecumā)	73
Vaislas bullis (ganāmpulkā bulli izmanto 2 gadus)	74
Nobarojamās cūkas (nobarošanas periodā)	75
Sivēnmātes (ekstensīvi)	76
Sivēnmātes (intensīvi)	77
Vaislas teķis	78
Nobarojamie jēri (nobarošanas periodā)	79
Jēri šķirnei (izaudzēšanas periodā līdz 7 mēnešu vecumam)	80
Aitu māte (šķirnes aitū audzēšanas saimniecība)	81
Audzējamās aitas (šķirnes aitū audzēšanas saimniecība)	82
Kazas	83
Dējējvistas	84
Truši	85
Vaislas ķēve	86
Pieaudzis, nodarbināts zirgs	87
Paipalas (100 gab.)	88
Bites	89
Akvakultūras	90
Platspīļu vēži (uz 1000 m ²)	90
Karpas (uz 1 ha)	91
Varavīksnes foreles (uz 1 ha)	92

IEVADS

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC) katru gadu tiek sagatavoti zemnieku saimniecību bruto segumu aprēķini, kuru mērķis ir palīdzēt lauku uzņēmējiem racionalizēt un optimizēt savu ražošanu.

Izdevumā ir apkopoti augkopības un lopkopības nozares bruto segumu aprēķini lauksaimniecības uzņēmumā par 2007. gadu, kas atšķiras pēc ražošanas intensifikācijas pakāpes un ražošanas specifikas. Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija.

Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs saviem klientiem piedāvā arī datorprogrammas augu mēslošanas un dzīvnieku ēdināšanas plānu izstrādei, par pamatu ņemot augsnes agroķīmisko analīžu kartes un saimniecībā pieejamos dzīvnieku ēdināšanas līdzekļus.

Iespiestos materiālus var izmantot konsultanti, zemnieki, Zemkopības ministrijas speciālisti, lauksaimniecības skolu ekonomikas pasniedzēji un audzēkņi, LLU ekonomikas pasniedzēji, studenti, kā arī citi interesenti.

Atbildīgā par izdevumu ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ekonomikas nodaļas vadītāja Santa Pāvila. Tehnikas un pakalpojumu cenu apkopojumu veicis Aivars Birkavs.

Materiāls ir sagatavots un iespiests par LR Zemkopības ministrijas subsīdiju līdzekļiem.

BRUTO SEGUMA APRĒĶINĀŠANA

Bruto seguma aprēķins ir viena no svarīgākajām zemnieku saimniecības saimnieciskās darbības analīzes un prognozēšanas sastāvdaļām.

Izdevumā iekļautajos aprēķinos izmantotie termini

Bruto produkcija – gada laikā vai citā noteiktā periodā saražotā produkcija. Tajā ietilpst

- produkcijas realizācijas ieņēmumi,
- saimniecībā patērētā pašražotā produkcija (novērtēta naudā),
- nepabeigtās ražošanas (novērtētas naudā) augkopības un lopkopības produkcijas krājumu gada beigu un gada sākuma vērtību starpība.

No bruto produkcijas vērtības atskaita iepirkto lopu vērtību.

Mainīgās izmaksas – izmaksas, kuru lielums mainās līdz ar ražošanas apjoma izmaiņām un kuras ir sadalāmas pa atsevišķām lauksaimnieciskās ražošanas nozarēm.

Augkopības mainīgās izmaksas sastāv no šādiem izmaksu posteņiem:

- sēklas materiāls,
- mēslojums,
- augu aizsardzības izmaksas,
- tehnikas pakalpojumu izmantošana,
- pārējās izmaksas, kuras var attiecināt uz konkrētu kultūraugu.

Lopkopības mainīgās izmaksas sastāv no šādiem posteņiem:

- lopbarība,
- medikamenti un veterinārie pakalpojumi,
- dzīvnieku pārraudzība,
- apsūklošana,
- pārējās izmaksas, kuras var attiecināt uz konkrētu lopu veidu.

Bruto segums – starpība, ko iegūst, no bruto produkcijas novērtējuma atskaitot mainīgās izmaksas. Visas mainīgās izmaksas un ieņēmumi bruto segumu kalkulācijā ir iekļauti bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pastāvīgās izmaksas – relatīvi stabilas izmaksas, kas ir atkarīgas no saimniecības lieluma, nevis no produkcijas ražošanas apjoma. Tajās ietilpst šādi izmaksu posteņi:

- ražošanas ēku un tehnikas remonts un uzturēšana,
- elektroenerģija un kurināmais,
- pastāvīgi strādājošo darba algas un sociālās apdrošināšanas maksājumi,
- saimniecības vadīšanas izmaksas, saimniecības apdrošināšana, nomas maksājumi, nodokļi u.c. izmaksas,
- pamatlīdzekļu nolietojums (novērtēts naudā).

Sakarā ar to, ka degvielas un elektroenerģijas patēriņš ražošanas vajadzībām saimniecībās parasti ir zināms tikai par konkrētu laika periodu (visbiežāk - gadā vai sezonā) un to neuzskaita katrai nozarei vai kultūraugam atsevišķi, šīs mainīgās izmaksas pieskaita pie pastāvīgajām izmaksām. Ja kādā saimniecībā tiek veikta precīza šo resursu uzskaitē, tad degvielas un elektroenerģijas patēriņu var iekļaut bruto segumā kā mainīgās izmaksas.

Saimniecības peļņa veidojas, no bruto seguma atskaitot pastāvīgās izmaksas. Saimniecības peļņa ir matemātiski aprēķināts lielums, jo tajā ietilpst arī vērtības, kas ir novērtētas naudas izteiksmē, bet kā reāla nauda nepastāv, piemēram, krājumu izmaiņas, pamatlīdzekļu nolietojums u. tml.

SAIMNIECĪBAS BRUTO SEGUMA APRĒĶINA PIEMĒRS

Ilustrācijai izmantosim vienkāršotu bruto seguma aprēķina piemēru (Ls), kas ir veikts 25 ha lielai saimniecībai ar 10 govīm. Saimniecībā 9 ha platībā audzē miežus, no kuriem 1 ha izmanto lopbarības ieguvei, bet graudus no pārējiem 8 ha realizē. Saimniecībā audzē arī kartupeļus – 1 ha un zālājus – 15 ha platībā.

Ieņēmumi no 10 govīm, t.sk.	9685
- piens	9500
- kūtsmēsli	185
Ieņēmumi no 8 ha miežu	4480
Ieņēmumi no 1 ha kartupeļu	2800
Bruto produkcija, kopā	16 965
Mainīgās izmaksas lopkopībā, t.sk..	-7490
- 15 ha zālāju	-2670
- 1 ha miežu	-430
- minerālbarība	-290
- pārējā lopbarība	-2200
- veterinārās izmaksas	-550
- citas mainīgās izmaksas	-1350
Mainīgās izmaksas	
8 ha miežu	-3470
1 ha kartupeļu	-1400
Mainīgās izmaksas kopā	-12 360
Saimniecības bruto segums	4605

Šajā piemērā saimniecības bruto produkcijas vērtība ir Ls 16 965, no kuriem Ls 2800 ir ieņēmumi no kartupeļiem, Ls 4480 – no miežiem un Ls 9685 – no 10 govīm. Mieži 1 ha platībā tiek izmantoti lopbarībai, tāpēc to audzēšanas izmaksas ir uzskaitītas kā pašražotā lopbarība pie lopkopības mainīgajām izmaksām.

BRUTO SEGUMA APRĒĶINS AUGKOPĪBĀ

Izdevumā ir aprēķināts dažādu saimniecības ražošanas nozaru *Bruto segums 1*, *Bruto segums 2* un *Bruto segums 3*.

Bruto segums 2 parāda ražošanas variantu, kad zemniekam būtu jāpērk visi tehnikas pakalpojumi. Bruto segumos izmantotās tehnikas pakalpojumu cenas ir iegūtas, apkopojot vidējo tirgus cenu no vidēji 4–5 pakalpojumu sniedzējiem katrā Latvijas rajonā.

Bruto segums 1 ir noteikts, pieņemot, ka saimniecībā visus darbus veic pašu spēkiem un neizmanto pakalpojumus. Ja izmanto saimniecībai piederošo tehniku, tās izmantošanas izmaksas ietilpst saimniecības pastāvīgajās izmaksās kā pamatlīdzekļu nolietojums, remonts, apkope un degvielas patēriņš.

Intensīvās ražošanas rādītāji ir aprēķināti, ņemot vērā ražību, kuru var iegūt, izmantojot konkrētajā bruto segumā uzrādīto ražošanas tehnoloģiju. Audzēšanas tehnoloģijas ir atkarīgas arī no paredzamā produkcijas izmantošanas veida (piemēram, graudi pārtikai vai lopbarībai, mieži alum, kāposti skābēšanai, burkāni pārdošanai saišķos u.c.). Audzējot kultūraugus saskaņā ar bioloģiskās audzēšanas metodi, tehnoloģijas atšķiras no konvencionālajā saimniekošanā lietotajām tehnoloģijām. Skābbarības ražošanā ir salīdzinātas divas atšķirīgas tehnoloģijas – skābbarības gatavošana rituļos un stirpās. Āboliņam un timotiņam sēklai, kā arī lopbarības zālāju aprēķinos atsevišķi ir izdalīts ierīkošanas un pārējie – ražošanas gadi. Savukārt ogu un augļu ražošanā bruto seguma aprēķins ir parādīts pa audzēšanas gadiem.

Bruto segums 3 ir noteikts, pamatojoties uz *Bruto segumu 2* un ņemot vērā 2007. gadā dažādu kultūraugu audzēšanai pieejamo valsts un ES atbalstu. Augkopības bruto segumos ietvertā atbalsta apkopojums ir dots 1. tabulā.

1. tabula

Valsts un ES atbalsts kultūraugiem 2007. gadā

Atbalsta veids	Mērvienība	Ls
ES atbalsts		
VPM*	par ha	25,57
PVTM**		
-laukaugu platībām	par ha	20,29
-lopbarības kultūraugiem	par ha	7,88
-sarkanā āboliņa sēklām	par t	243,30
-timotiņa sēklām	par t	521,52
-šķiedras linu sēklām	par t	133,16
-eļļas linu sēklām	par t	128,51
-par kartupeļu cieti	par t	46,68
Atdalītais PVTM par platībām	par ha	17,97
Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts	par ha	57,15
Valsts subsīdijas		
Linu stiebrīņiem	par t	48,10
Āboliņam	par t	196,00
Timotiņam	par t	98,00
Ilggadīgo stādījumu ierīkošanai		
-upenēm	par ha	200,00
-ābelēm (ābeļu skaits no 660 līdz 1200 uz ha)	par ha	1100,00
-avenēm	par ha	700,00
-skābajiem ķiršiem	par ha	700,00
-smiltsērķšķiem	par ha	600,00
-krūmmellenēm	par ha	2200,00
-dzērvenēm	par ha	2000,00

* vienotais platību maksājums

** papildu valsts tiešais maksājums

Vienotais platības maksājums (VPM) tiek piešķirts par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kuras uzturēšanā ir ievēroti labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi.

Laukaugu platības maksājumu (PVTM) ir tiesības saņemt par platībām, kurās sējumi parastos augšanas apstākļos tiek uzturēti vismaz līdz to ziedēšanas sākumam: vasaras un ziemas kviešiem, vasaras un ziemas miežiem, rudziem, auzām, tritikālei, griķiem, vasaras un ziemas rapšiem, zirņiem, lauka pupām, saldajai lupīnai, eļļas liniem, šķiedras liniem un minēto kultūraugu maisījumiem.

Lopbarības platības maksājumu (PVTM) ir tiesības saņemt par šādām lopbarības platībām: par kultivētām pļavām un kultivētām ganībām, kurās zelmeņa botānisko sastāvu veido galvenokārt kultivējamās tauriņziežu un stiebrzāļu zālaugu sugas un kurām raksturīgs

vienmērīgs zelmeņa blīvums; par aramzemē iesētiem ilggadīgajiem zālājiem, graudaugiem, pākšaugiem un kukurūzu (zaļbarībai un skābbarībai).

Maksājumu par zālāju un linu sēklām (PVTM) ir tiesības saņemt, ja tās ir sertificētas valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD), pārdotas un LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ir iesniegta informācija par iegūto ražu. Maksājumu likmes tiek diferencētas atkarībā no sēklu šķirnēm.

Atdalīto maksājumu par platībām (PVTM) lauksaimnieks 2007. gadā varēja saņemt par to laukaugu hektāru skaitu, par kuru 2006. gadā saņēma PVTM par laukaugiem, kā arī par tiem hektāriem, kas 2006. gadā bija noteikts līgumos ar cietes ražotāju. Tas ir tā saucamais vēsturiskais maksājums, ko ir tiesības saņemt, ja references gadā (2006. gadā) saņēma PVTM par laukaugiem un cieti.

Bruto segumā par 2007. gadu ir parādīts izlietoto minerālmēsļu fiziskais daudzums, kā arī doti nepieciešamo minerālmēsļu apjomi tīrvielā. Aprēķinu tabulās minētā minerālmēsļu lietošana ir tikai viens no iespējamajiem mēslošanas variantiem. Graudaugiem, rapšiem un cukurbietēm nepieciešamais minerālmēsļu daudzums 2007. gadā ir noteikts, izmantojot datorprogrammu augu mēslošanas plānu sastādīšanai.

Saimniecībā minerālmēslojums ir jāizvēlas, pamatojoties uz augu barības vielu izneses normatīviem atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un ražībai, ja augsnes nodrošinājums ar minerālvielām ir vidējs. Aprēķinu tabulas ailē "Saimniecībā" katrs var ierakstīt savā saimniecībā izmantoto minerālmēsļu faktisko daudzumu un cenu, kā arī tīrvielu nodrošinājumu.

2. tabula

Darbīgās vielas apjoma aprēķina piemērs

Kompleksais mēslojums: NPK 5:20:30 (N – slāpeklis, P – fosfors, K – kālijs), fiziskais apjoms 150 kg.

Rādītāji	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Tīrviela, %	5	20	30
Fiziskais apjoms, kg	150	150	150
Tīrviela, kg = kg x (tīrv.%) : 100	8	30	45


Izdevumā ietvertajiem bruto segumiem saimniecībās ar bioloģisko audzēšanas veidu mēslošanai tiek izmantoti kūtsmēsli. Kūtsmēslos esošā NPK daudzums ir korigēts, ņemot vērā tā izmantošanās procentu. Tiek pieņemts, ka iegūto kūtsmēsļu vērtība ir vienāda ar tajos ietilpstošo, augiem pieejamo barības elementu – N, P₂O₅ un K₂O – tirgus cenu. Līdzīgā veidā ir noteikta arī iegūto kūtsmēsļu vērtība lopkopības bruto segumu aprēķinos.

2007. gada graudu un rapšu kaltēšanas izmaksu aprēķinā, pamatojoties uz graudu pārstrādes uzņēmumu sniegto informāciju, ir pieņemts, ka graudu (izņemot rudzu) mitrumu bija nepieciešams samazināt vidēji par 2%, bet rapšu sēklu un rudzu – par 4%.

Augkopības kultūraugu transporta izmaksas ir noteiktas atkarībā no vidējā transportēšanas attāluma un vidējā vienā reizē transportējamā produkcijas daudzuma. Atkarībā no kravas automašīnas kravnesības 2007. gadā tika apkopotas šādas transporta pakalpojumu cenas (bez PVN):

- līdz 1,5 t – 0,28 Ls/km;
- 1,5 – 10 t – 0,44 Ls/km;
- virs 10 t – 0,51 Ls/km.

Kā veidojas bruto segums no kultūras?



BRUTO SEGUMA APRĒĶINS LOPKOPĪBĀ

Atšķirībā no augkopības lopkopības bruto seguma aprēķinu tabulās nav mašīnu un roku darba operāciju, bet ir izmaksas par algoto darbaspēku.

Slaucamajām govīm, sivēnmātēm, aitām, kazām, trušiem, dējējvistām, paipalām un bitēm bruto segums ir aprēķināts gadam, audzējamiem teļiem, audzējamām telītēm un nobarojamiem dzīvniekiem – audzēšanas periodam.

Lopbarībā izmantojamo kultūraugu (piemēram, graudu) cena ir vienāda ar to tirgus cenu, bet speciālo lopbarības kultūraugu cena ir vienāda ar to audzēšanas izmaksām saskaņā ar konkrēto audzētāju sniegtajiem datiem.

Lopkopībā **Bruto segums 3** arī ir iegūts, pamatojoties uz **Bruto segumu 2** un ņemot vērā lopkopībai 2007. gadā pieejamo valsts un ES atbalstu (3. tabulā).


3. tabula

Valsts un ES atbalsts lopkopībai 2007. gadā


Atbalsta veids	Ls
ES atbalsts	
PVTM	
-par zīdītājgovi gadā	92,41
-liellopu kaušanas prēmija	22,52
-par aitu māti gadā	9,85
Atdalītais PVTM par piena kvotas tonnu	24,63
Atdalītais PVTM kaušanas prēmija	32,71
Valsts subsīdijas	
Par slaucamo govī gadā	34,00
Par gaļas šķirnes govī gadā	30,00–50,00
Par vaislas bulli gadā	300,00
Par sivēnmāti gadā	9,00
Vienreizējs atbalsts par pārraudzībā esošu sivēnmāti	120,00
Par aitu māti gadā	40,00
Par audzējamo aitiņu šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecībās	25,00

Kā veidojas saimniecības peļņa?


Bruto produkcija no 1 ha kviešu




Mainīgas izmaksas 1 ha kviešu: sēkla, mēslojums, pesticīdi, tehnikas pakalpojumi



Bruto segums no 1 ha kviešu




hektāru skaits




Bruto segums no kviešu audzēšanas


Bruto produkcija no 1 ha kartupeļu




Mainīgas izmaksas 1 ha kartupeļu: sēkla, mēslojums, pesticīdi, tehnikas pakalpojumi un darbaspēks



Bruto segums no 1 ha kartupeļu




hektāru skaits




Bruto segums no kartupeļu audzēšanas


Bruto produkcija no 1 cūkas




Mainīgas izmaksas 1 cūkas nobarošanai: sivēni, barība, zāles




Bruto segums no 1 cūkas




cūku skaits



Bruto segums no cūku nobarošanas




Bruto segums no nozarēm




Saimniecības pastāvīgās izmaksas:

ēku, tehnikas nolietojums un remonts, nodokļi, kredītprocenti, elektrība, saimnieka un pastāvīgo strādājošo darba algas, transporta izmaksas, apdrošināšana, zemes noma




Saimniecības peļņa

Govju ganāmpulka atražošanas shēma

Cūku ganāmpulka atražošanas shēma



Aitu ganāmpulka atražošanas shēma



BRUTO SEGUMU SAGATAVOŠANĀ PIEAICINĀTIE EKSPERTI

Eksperti	Bruto segumu veidi
Andris Skudra, LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists	Graudaugu un eļļas augu bruto segumi
Ingrīda Grantiņa, LLKC Augkopības nodaļas vadītāja	Graudaugu un eļļas augu bruto segumi
Laima Klidziņa, SIA „Latagra” agronome	Graudaugu un eļļas augu bruto segumi
Laura Ludevika, LLKC Augkopības nodaļas speciāliste bioloģiskajā lauksaimniecībā	Graudaugu bioloģisko audzēšanas variantu bruto segumi
Valērijs Kairāns, Krāslavas LKB augkopības speciālists	Linu bruto segums
Veneranda Stramkale, SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs” vadītāja	Linu bruto segums
Mārīte Gailīte, dārzenkopības konsultante	Dārzeņu bruto segumi
Aigita Balode, ZS „Dulbeņi”	Šitakē sēņu (audzēšana ārā) bruto segums
Artis Svitiņš, SIA „Rudes Vētras”	Šitakē sēņu (audzēšana telpās) bruto segums
Edgars Rubauskis, Latvijas Augļokopības institūta vadošais pētnieks	Zemeņu, avenju, upeņu, ābolu, ķiršu un ābolu/ ķiršu ierīkošanas bruto segumi
Andrejs Brūvelis, Latvijas Augļkopju asociācijas smiltsērķšķu audzēšanas sekcijas vadītājs	Smiltsērķšķu bruto segums
Māra Rudzāte, Latvijas Augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētāja, melleņu sekcijas vadītāja	Krūmmelleņu bruto segums
Latvijas Dzērveņu audzētāju asociācija	Lielogu dzērveņu bruto segums
Dainis Pelšs, SIA „Latagra” agronoms	Zālāju sēklai, ganību zāles un siena bruto segumi
Aiva Kupfere, SIA "Kemira GrowHow" projektu menedžere	Skābbarības un kukurūzas bruto segumi
Edīte Rekēviča, LLKC Lopkopības nodaļas vecākā speciāliste	Slaucamo govju un audzējamo teļu bruto segumi
Ingūna Spūle, Daugavpils LKB lopkopības speciāliste	Gaļas liellopu un zīdītājgovju bruto segumi
Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļas vecākais speciālists	Sivēnmāšu un nobarojamo cūku bruto segumi
Latvijas Aitu audzētāju asociācija	Aitu bruto segumi
Māra Liepiņa, SIA „Līčiši Ltd”	Kazu bruto segums
Visvaldis Gūtmanis, ZS „Riekstiņi”	Vistu bruto segums
Egils Rubenis, ZS „Elčuki”	Trušu bruto segums
Vita Jursāne, LLKC Lopkopības nodaļas vecākā speciāliste	Zirgu bruto segumi
Agnese Krūmiņa, saimniecība „Rozītes”	Paipalu bruto segums
Armands Krauze, Latvijas Biškopības biedrības priekšsēdētājs	Bišu bruto segums
Guntars Melnis, Latvijas Biškopības biedrības instruktors-konsultants	Bišu bruto segums
Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija	Vēžu bruto segumi
Oļegs Nemeņonoks, Latvijas Zivju audzētāju asociācijas vadītājs	Karpu un foreļu bruto segumi

BRUTO SEGUMA APRĒĶINA PARAUGS

ZIEMAS KVIEŠI

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Graudi	t	6	160,00	960,00	4,50	120,00	540,00
KOPĀ (1)				960,00			540,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Sēkla	kg	250	0,18	45,00	230,00	0,17	
Mēslojums:							
tirvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (157:42:108)				
NPK 4:14:36	kg	300	0,139	41,70			
Amonija nitrāts	kg	400	0,136	54,40			
Karbamīds	kg	20	0,178	3,56			
Magnija sulfāts	kg	5	0,297	1,49			
Kūtsmēsli	t						
Augu aizsardzība:	kg						
Kodne				17,80			
Herbicīdi				10,80			
Fungicīdi				35,68			
Retardanti				34,83			
Bioloģiskie AAL							
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				245,25			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	3	9,34	28,02			
Kūtsmēsļu izkliešana	t						
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22			
Sējumu ecēšana	reizes						
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79			
Smidzināšana	reizes	5	11,16	55,80			
Graudu kulšana	reizes	1	36,54	36,54			
Graudu tīrīšana	t	6	5,15	30,90			
Graudu kaltēšana (2t%)	t	6	2,10	25,20			
Transports (10t/60 km)	t/km		0,51 Ls/km	18,36			
Šķivošana	reizes	1	20,97	20,97			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				300,54			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				545,79			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				714,75			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				414,21			
ATBALSTS							
VPM				25,57			
PVTM laukaugiem				20,29			
Atdalītais PVTM par platībām				17,97			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							
KOPĀ (7)				63,83			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				478,04			

Kopējie ieņēmumi no produkcijas realizācijas

Vieta saimniecības datu ierakstīšanai bruto seguma aprēķināšanai

Kopējās izejvielu izmaksas

Pakalpojumu cenas ņemtas no LLKC tehnisko pakalpojumu vidējo cenu apkopojuma 2007. gadā

Ziemas kviešu bruto segums 1, kur no ieņēmumiem atskaitītas izejvielu izmaksas

Ziemas kviešu bruto segums 2, kur no ieņēmumiem atskaitītas kopējās mainīgās izmaksas

Ziemas kviešu bruto segums ar saņemto atbalstu, atskaitot mainīgās izmaksas

Mainīgās izmaksas, kur saskaitītas izejvielu, mašīnu un roku darba operāciju izmaksas

Kopējās mainīgās izmaksas, kur saskaitītas izejvielu izmaksas un mašīnu un roku darba operāciju izmaksas

Kopējais saņemtais atbalsts par ziemas kviešiem

EKSPERTU SAGATAVOTIE BRUTO SEGUMI

GRAUDAUGI, EĻĻAS UN ŠĶIEDRAUGI

ZIEMAS KVIEŠI

	Mēra vienība	Intensīvi			Intensīvi lopbarībai			Bioloģiski			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI														
Graudi	t	6	160.00	960.00	5	140.0	700.00	3	160.00	400.00				Dotais ziemas kviešu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
KOPĀ (1)				960.00			700.00			400.00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS														Bruto segums sastādīts ziemas kviešiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%. Intensīvā ziemas kviešu audzēšana no intensīvās audzēšanas lopbarībai atšķiras ar pielietoto tehnoloģiju un mēslošanu, jo rezultātā intensīvi audzētajiem kviešiem jābūt ar augstākiem kvalitātes rādītājiem kā lopbarībai paredzētajiem graudiem.
IZEJVIELU IZMAKSAS														
Sēkla	kg	250	0.18	45.00	250	0.18	45.00	280	0.18	50.40				Ziemas kviešu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ziemas kviešiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
Mēslojums:														
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (157:42:108)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (97:48:108)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (24:17:62)						
NPK 4:14:36	kg	300	0.139	41.70	300	0.139	41.70							
Amonija nitrāts	kg	400	0.136	54.40	250	0.136	34.00							
Karbamīds	kg	20	0.178	3.56										
Magnija sulfāts	kg	5	0.297	1.49										
Kūtsmēsli	t							25	1.38	34.50				
	kg													
Augu aizsardzība:														
Kodne				4.34			17.80							
Herbicīdi				10.80			6.31							
Fungicīdi				35.68			11.80							
Retardanti				34.83			29.49							
Bioloģiskie AAL										9.75				
Citas mainīgās izmaksas														
KOPĀ (2)				231.79			186.09			94.65				
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS														Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, ziemas kvieši vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs ziemas kviešu audzēšanai un novākšanai.
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	3	9.34	28.02	3	9.34	28.02	25	2.13	53.25				
Kūtsmēsļu izkliešana	t							2	17.61	35.22				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ziemas kviešiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Kultivēšana	reizes	2	17.61	35.22	2	17.61	35.22	2	9.94	19.88				
Sējumu ecēšana	reizes							1	16.79	16.79				
Sēšana	reizes	1	16.79	16.79	1	16.79	16.79							
Smidzināšana	reizes	5	11.16	55.80	4	11.16	44.64							
Graudu kulšana	reizes	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54				
Graudu tīrīšana	t	6	5.15	30.90	5	5.15	25.75	3	5.15	15.45				
Graudu kaltēšana (2t%)	t	6	2.10	25.20	5	2.10	21.00	3	2.10	12.60				
Transports (10t/60 km)	t/km		0,51 Ls/km	18.36		0,51 Ls/km	15.30		0,51 Ls/km	9.18				
Šķīvošana	reizes	1	20.97	20.97	1	20.97	20.97	1	20.97	20.97				
Aršana	reizes	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74				
KOPĀ (3)				300.54			276.97			252.62				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				532.33			463.06			347.27				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				728.21			513.91			305.35				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				427.67			236.94			52.73				
ATBALSTS														
VPM				25.57			25.57			25.57				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezaļainība, cenas u.c.).
PVTM laukaugiem				20.29			20.29			20.29				
Atdalītais PVTM par platībām				17.97			17.97			17.97				
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										57.15				
KOPĀ (7)				63.83			63.83			120.98				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				491.50			300.77			173.71				

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, vecākā speciālista Andra Skudras, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas un SIA "Latagra" agronomes Laimas Klidziņas sniegtie dati.

TRITIKĀLE

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Graudi	t	5	140.00	700.00	3	140.00	420.00				Dotais tritikāles bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
KOPĀ (1)				700.00			420.00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											Bruto segums sastādīts tritikālei, kas audzēta augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Sēkla	kg	220	0.20	44.00	280	0.20	56.00				Tritikāles sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums tritikālei izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
Mēslojums:											
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:78:90)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (29:20:74)						Tritikāles sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums tritikālei izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
Amonija nitrāts	kg	300	0.136	40.80							
NPK 6:26:30	kg	300	0.159	47.70							Tritikāles sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums tritikālei izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
Kūtsmēsli	t				30	1.38	41.40				
	kg										Tritikāles sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums tritikālei izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
Augu aizsardzība:											
Kodne				3.82							Tritikāles sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums tritikālei izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
Herbicīdi				10.80							
Retardanti				7.63							Tritikāles sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums tritikālei izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
Bioloģiskie AAL								10.59			
Citas mainīgās izmaksas											Tritikāles sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums tritikālei izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
KOPĀ (2)				154.75			107.99				Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, tritikāle vidēji tiek transportēta 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs tritikāles audzēšanai un novākšanai.
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Minerālmēsli izkliešana	reizes	3	9.34	28.02							Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Kūtsmēsli izkliešana	t				30	2.13	63.90				
Kultivēšana	reizes	2	17.61	35.22	2	17.61	35.22				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Sējumu ecēšana	reizes				3	9.94	29.82				
Sēšana	reizes	1	16.79	16.79	1	16.79	16.79				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Smidzināšana	reizes	2	11.16	55.80							
Graudu kulšana	reizes	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Graudu tīrīšana	t	5	5.15	30.90	3	5.15	15.45				
Graudu kaltēšana (2t%)	t	5	2.10	21.00	3	2.10	12.60				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Transports (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	15.30		0,51 Ls/km	9.18				
Šķīvošana	reizes	1	20.97	20.97	1	20.97	20.97				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Aršana	reizes	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74				
											Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
KOPĀ (3)				293.28			273.21				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				448.03			381.20				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				545.25			312.01				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				251.97			38.80				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
ATBALSTS											
VPM				25.57			25.57				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
PVTM par laukaugiem				20.29			20.29				
Atdalītais PVTM par platībām				17.97			17.97				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57.15				
											Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
KOPĀ (7)				63.83			120.98				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				315.80			159.78				

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, vecākā speciālista Andra Skudras, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas un SIA "Latagra" agronomes Laimas Klidziņas sniegtie dati.

RUDZI

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Graudi	t	4.5	140.00	630.00	3	140.00	420.00			
KOPĀ (1)				630.00			420.00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla	kg	160	0.18	28.80	190	0.13	24.70			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (103:78:90)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
NPK 6:26:30	kg	300	0.159	47.70						
Amonija nitrāts	kg	250	0.136	34.00						
Kūtsmēsli	t				40	1.38	55.20			
Augu aizsardzība:	kg									
Kodne				2.78						
Herbicīdi				6.31						
Insekticīdi				2.80						
Fungicīdi				14.62						
Retardanti				11.44						
Bioloģiskie AAL							10.59			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				148.44			90.49			
MAŠĪNU UN ROKU DARBU OPERĀCIJAS										
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	9.34	18.68						
Kūtsmēsli izkliešana	t				40	2.13	85.20			
Kultivēšana	reizes	2	17.61	35.22	2	17.61	35.22			
Sējumu ecēšana	reizes				3	9.94	29.82			
Sēšana	reizes	1	16.79	16.79	1	16.79	16.79			
Smidzināšana	reizes	3	11.16	33.48						
Graudu kulšana	reizes	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54			
Salmu smalcināšana	reizes	1	19.38	19.38	1	19.38	19.38			
Graudu tīrīšana	t	4.5	5.15	23.18	3	5.15	15.45			
Graudu kaltēšana (4t%)	t	4.5	2.10	37.80	3	2.10	25.20			
Transports (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	13.77		0,51 Ls/km	9.18			
Šķīvošana	reizes	1	20.97	20.97	1	20.97	20.97			
Aršana	reizes	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74			
KOPĀ (3)				288.55			326.49			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				436.99			416.98			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				481.56			329.51			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				193.01			3.02			
ATBALSTS										
VPM				25.57			25.57			
PVTM par laukaugiem				20.29			20.29			
Atdalītais PVTM par platībām				17.97			17.97			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57.15			
KOPĀ (7)				63.83			120.98			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				256.84			124.00			

Dotais rudzu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts rudziem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Rudzu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums rudziem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, rudzi vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 4t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs rudzu audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par rudziem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezaļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, vecākā speciālista Andra Skudras, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas un SIA "Latagra" agronomes Laimas Klidziņas sniegtie dati.

ZIEMAS MIEŽI

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Graudi	t	5	140.00	700.00	2	140.00	280.00			
KOPĀ (1)				700.00			280.00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla	kg	240	0.16	38.40	280	0.16	44.80			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (118:80:80)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
NPK 4:20:20	kg	400	0.153	61.20						
Amonija nitrāts	kg	300	0.136	40.80						
Kūtsmēsli	t				40	1.38	55.20			
	kg									
Augu aizsardzība:										
Kodne				4.17						
Herbicīdi				5.62						
Fungicīdi				11.80						
Retardants				7.63						
Bioloģiskie AAL							10.59			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				169.61			110.59			
MĀŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsli izkliešana	reizes	3	9.34	28.02						
Kūtsmēsli izkliešana	t				40	2.13	85.20			
Kultivēšana	reizes	2	17.61	35.22	2	17.61	35.22			
Sējumu ecēšana	reizes				3	9.94	29.82			
Sēšana	reizes	1	16.79	16.79	1	16.79	16.79			
Smidzināšana	reizes	3	11.16	33.48						
Graudu kuļšana	reizes	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54			
Salmu presēšana ķipās (t. sk. aukla)	ha	1	19.38	19.38	1	19.38	19.38			
Graudu tīrīšana	t	5	5.15	25.75	2	5.15	10.30			
Graudu kaltēšana (2t%)	t	5	2.10	21.00	2	2.10	8.40			
Transports (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	15.63		0,51 Ls/km	6.25			
Šķīvošana	reizes	1	20.97	20.97	1	20.97	20.97			
Aršana	reizes	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74			
KOPĀ (3)				285.52			301.61			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				455.13			412.21			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				530.39			169.41			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				244.87			-132.21			
ATBALSTS										
VPM				25.57			25.57			
PVTM par laukaugiem				20.29			20.29			
Atdalītais PVTM par platībām				17.97			17.97			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57.15			
KOPĀ (7)				63.83			120.98			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas)				308.70			-11.23			

Dotais ziemas miežu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ziemas miežiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Ziemas miežu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ziemas miežiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, ziemas mieži vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs ziemas miežu audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ziemas miežiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, vecākā speciālista Andra Skudras, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas un SIA "Latagra" agronomes Laimas Klidziņas sniegtie dati.

VASARAS MIEŽI

	Mēra vienība	Intensivi			Alus mieži			Bioloģiski			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI														Dotais vasaras miežu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrētu ražību.
Graudi	t	4	140.00	560.00	4	120.00	480.00	2	140.00	280.00				
KOPĀ (1)				560.00			480.00			280.00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS														Bruto segums sastādīts vasaras miežiem, kas audzēti augsne ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 6,5, trūdvielu saturs augsne 2,0- 2,5%.
Sēkla	kg	250	0.20	50.00	220	0.20	44.00	280	0.20	56.00				
Mēslojums:														
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (98:64:64)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (73:56:56)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)						Vasaras miežu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums vasaras miežiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drikt izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus. Intensīvā audzēšana no alus miežu audzēšanas atšķiras ar pielietoto mēslošanas tehnoloģiju.
NPK 16:16:16	kg	350	0.144	50.40	350	0.144	50.40							
Amonija nitrāts	kg	150	0.136	20.40	50	0.136	6.80							
Kūtsmēsli	t							40	1.38	55.20				Vasaras miežu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums vasaras miežiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drikt izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus. Intensīvā audzēšana no alus miežu audzēšanas atšķiras ar pielietoto mēslošanas tehnoloģiju.
	kg													
Augu aizsardzība:														
Kodne				3.81			3.46							Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, vasaras mieži vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs vasaras miežu audzēšanai un novākšanai.
Herbicīdi				5.62			5.62							
Fungicīdi				11.80			9.83							
Bioloģiskie AAL										8.47				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par vasaras miežiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Citas mainīgās izmaksas														
KOPĀ (2)				142.03			120.11			119.67				
MASĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS														Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par vasaras miežiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Minerālmēsli izkliedēšana	reizes	2	9.34	18.68	1	9.34	9.34							
Kūtsmēsli izkliedēšana	t							40	2.13	85.20				
Kultivēšana	reizes	2	17.61	35.22	2	17.61	35.22	2	17.61	35.22				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Sējumu ecēšana	reizes							3	9.94	29.82				
Sēšana	reizes	1	16.79	16.79	1	16.79	16.79	1	16.79	16.79				
Smidzināšana	reizes	3	11.16	33.48	3	11.16	33.48							Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Graudu kulšana	reizes	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54				
Salmu presēšana ķīpās (t.sk. aukla)	reizes				1	19.38	19.38	1	19.38	19.38				
Salmu presēšana rituļos (t.sk. aukla)	reizes	1	36.20	36.20										Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Graudu tīrīšana	t	4	5.15	20.60	4	5.15	20.60	2	5.15	10.30				
Graudu kaltēšana (2t%)	t	4	2.10	16.80	4	2.10	16.80	2	2.10	8.40				
Transports (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	12.24		0,51 Ls/km	12.24		0,51 Ls/km	6.12				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Šķīvošana	reizes	1	20.97	20.97	1	20.97	20.97	1	20.97	20.97				
Aršana	reizes	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74				
KOPĀ (3)				280.26			254.10			301.48				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				422.29			374.21			421.15				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				417.97			359.89			160.33				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				137.71			105.79			-141.15				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
ATBALSTS														
VPM				25.57			25.57			25.57				
PVTM par laukaugiem				20.29			20.29			20.29				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Atdalītais PVTM par platībām				17.97			17.97			17.97				
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										57.15				
KOPĀ (7)				63.83			63.83			120.98				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5)) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				201.54			169.62			-20.17				

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, vecākā speciālista Andra Skudras, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas un SIA "Latagra" agronomes Laimas Klidziņas sniegtie dati.

VASARAS KVIEŠI

	Mēra vienība	Intensīvi			Lopbarībai			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Graudi	t	4.5	160.00	720.00	3	140.00	420.00	2	140.00	280.00			
KOPĀ (1)				720.00			420.00			280.00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS IZEJVIĻU IZMAKSAS													
Sēkla	kg	250	0.16	40.00	250	0.09	22.50	280	0.16	44.80			
Mēslojums:													
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (115:64:64)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (107:56:56)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
NPK 16:16:16	kg	400	0.144	57.60	350	0.144	50.40						
Amonija nitrāts	kg	150	0.136	20.40	150	0.136	20.40						
Kūtsmēsli	t							40	1.38	55.20			
	kg												
Augu aizsardzība:													
Kodne				3.81			3.56						
Herbicīdi				5.62			5.62						
Fungicīdi				18.81									
Retardanti				1.42			1.42						
Bioloģiskie AAL										8.47			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				147.66			103.89			108.47			
MASĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	9.34	18.68	1	9.34	9.34						
Kūtsmēsli izkliešana	t							40	2.13	85.20			
Kultivēšana	reizes	2	17.61	35.22	2	17.61	35.22	2	17.61	35.22			
Sējumu ecēšana	reizes							3	9.94	29.82			
Sēšana	reizes	1	16.79	16.79	1	16.79	16.79	1	16.79	16.79			
Smidzināšana	reizes	3	11.16	33.48	3	11.16	33.48						
Graudu kulšana	reizes	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54			
Salmu smalcināšana	reizes	1	19.38	19.38	1	19.38	19.38	1	19.38	19.38			
Graudu tīrīšana	t	4.5	5.15	23.18	3	5.15	15.45	2	5.15	10.30			
Graudu kaltēšana (2t%)	t	4.5	2.10	18.90	3	2.10	12.60	2	2.10	4.20			
Transports (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	13.77		0,51 Ls/km	9.18		0,51 Ls/km	6.12			
Šķivošana	reizes	1	20.97	20.97	1	20.97	20.97	1	20.97	20.97			
Aršana	reizes	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74			
KOPĀ (3)				269.65			241.69			297.28			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				417.31			345.58			405.75			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				572.34			316.11			171.53			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				302.69			74.42			-125.75			
ATBALSTS													
VPM				25.57			25.57			25.57			
PVTM par laukaugiem				20.29			20.29			20.29			
Atdalītais PVTM par platībām				17.97			17.97			17.97			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										57.15			
KOPĀ (7)				63.83			63.83			120.98			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				366.52			138.25			-4.77			

Dotais vasaras kviešu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts vasaras kviešiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%. Intensīvā vasaras kviešu audzēšana no intensīvās audzēšanas lopbarībai atšķiras ar pielietoto tehnoloģiju un mēslošanu, jo rezultātā intensīvi audzētajiem kviešiem jābūt ar augstākiem kvalitātes rādītājiem kā lopbarībai paredzētajiem graudiem.

Vasaras kviešu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums vasaras kviešiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, vasaras kvieši vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs vasaras kviešu audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par vasaras kviešiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, vecākā speciālista Andra Skudras, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas un SIA "Latagra" agronomes Laimas Klidziņas sniegtie dati.

AUZAS

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Graudi	t	4	120,00	480,00	2	110,00	220,00				
KOPĀ (1)				480,00			220,00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Sēkla	kg	210	0,14	29,40	210	0,13	27,30				
Mēslojums:											
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (82:48:48)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)						
Amonija nitrāts	kg	100	0,136	13,60							
NPK 16:16:16	kg	300	0,144	43,20							
Kūtsmēsli	t				40	1,38	55,20				
	kg										
Augu aizsardzība:											
Herbicīdi				4,36							
Retardanti				2,83							
Bioloģiskie AAL							8,47				
Citas mainīgās izmaksas											
KOPĀ (2)				93,39			90,97				
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	9,34	18,68							
Kūtsmēsli izkliešana	t				40	2,13	85,20				
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22				
Sējumu ecēšana	reizes				3	9,94	29,82				
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79	1	16,79	16,79				
Smidzināšana	reizes	1	11,16	11,16							
Graudu kulšana	reizes	1	36,54	36,54	1	36,54	36,54				
Salmu presēšana ķipās (t.sk. aukla)	reizes				1	19,38	19,38				
Salmu presēšana rituļos (t.sk. aukla)	reizes	1	36,20	36,20							
Graudu tīrīšana	t	4	5,15	20,60	2	5,15	10,30				
Graudu kaltēšana (2t%)	t	4	2,10	16,80	2	2,10	8,40				
Transports (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	12,24		0,51 Ls/km	6,12				
Šķivošana	reizes	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97				
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74				
KOPĀ (3)				257,94			301,48				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				351,33			392,45				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				386,61			129,03				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				128,67			-172,45				
ATBALSTS											
VPM				25,57			25,57				
PVTM par laukaugiem				20,29			20,29				
Atdalītais PVTM par platībām				17,97			17,97				
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15				
KOPĀ (7)				63,83			120,98				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				192,50			-51,47				

Dotais auzu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts auzām, kas audzētas augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Auzu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums auzām izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, auzas vidēji tiek transportētas 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs auzu audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par auzām var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, vecākā speciālista Andra Skudras, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas un SIA "Latagra" agronomes Laimas Klidziņas sniegtie dati.

GRIĶI

	Mēra vienība	Pārtikai			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Griķi	t	1,5	180,00	124,00	1	180,00	180,00			
KOPĀ (1)				124,00			180,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla	kg	80	0,13	10,40	70	0,25	17,50			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (20:50:75)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
NPK 8:20:30	kg	250	0,175	43,75						
Kūtsmēsli	t				40	1,38	55,20			
	kg									
Augu aizsardzība:										
Herbicīdi										
Fungicīdi										
Insekticīdi										
Bioloģiskie AAL							2,88			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				54,15			75,58			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	9,34	18,68						
Kūtsmēsli izkliešana	t				40	2,13	85,20			
Planēšana	reizes	1	14,09	14,09	1	14,09	14,09			
Kultivēšana	reizes	3	17,61	52,83	2	17,61	35,22			
Sējumu ecēšana	reizes	3	9,94	29,82	3	9,94	29,82			
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79	1	16,79	16,79			
Kulšana	reizes	1	36,54	36,54	1	36,54	36,54			
Tīrīšana	t	1,5	5,15	7,73	1	5,15	5,15			
Kaltēšana (2t%)	t	1,5	2,10	6,30	1	2,10	4,20			
Transports (5t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	9,18		0,51 Ls/km	6,12			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				224,70			265,87			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				278,85			341,45			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				69,85			104,42			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-154,85			-161,45			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
PVTM par laukaugiem				20,29			20,29			
Atdalītais PVTM par platībām				17,97			17,97			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15			
KOPĀ (7)				63,83			120,98			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-91,02			-40,47			

Dotais griķu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts griķiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Griķu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums griķiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, griķi vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 5t vienā reizē. Griķu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs to audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par griķiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Ingridas Grantiņas, vecākā speciālista Andra Skudras, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas un SIA "Latagra" agronomes Laimas Klidziņas sniegtie dati.

LAUKA PUPAS

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Graudi	t	3,8	140,00	532,00	3	140,00	420,00				
KOPĀ (1)				532,00			420,00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Sēkla	kg	270	0,20	54,00	270	0,20	54,00				
Mēslojums:											
tīrvīdā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (20:80:100)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)						
NPK 4:14:36	kg	200	0,139	27,80							
Kūtsmēsli	t				40	1,38	55,20				
Augu aizsardzība:											
Herbicīdi				53,39							
Insekticīdi				1,19							
Bioloģiskie AAL							8,47				
Citas mainīgās izmaksas											
KOPĀ (2)				136,38			117,67				
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Minerālmēsļu izkliedēšana	reizes	1	9,34	9,34							
Kūtsmēsļu izkliedēšana	t				40	2,13	85,20				
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22				
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79	1	16,79	16,79				
Smidzināšana	reizes	3	11,16	33,48							
Graudu kulšana	reizes	1	36,54	36,54	1	36,54	36,54				
Graudu tīrīšana	t	3,8	5,15	19,57	3	5,15	15,45				
Graudu kaltēšana (2t%)	t	3,8	2,10	15,96	3	2,10	12,60				
Transports (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	11,63		0,51 Ls/km	9,18				
Šķivošana	reizes	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97				
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74				
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74				
KOPĀ (3)				241,98			274,43				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				378,36			392,10				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				395,62			302,33				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				153,64			27,90				
ATBALSTS											
VPM				25,57			25,57				
PVTM par laukaugiem				20,29			20,29				
Atdalītais PVTM par platībām				17,97			17,97				
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15				
KOPĀ (7)				63,83			120,98				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				217,47			148,88				

Dotais lauka pupu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts lauka pupām, kas audzētas augsne ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5 7,0, trūdvielu saturs augsne 2,0- 2,5%.

Lauka pupu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums pupām izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, pupas vidēji tiek transportētas 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs pupu audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta līmenis par lauka pupām var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

ZIRŅI

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											Dotais zirņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
Graudi	t	3,0	180,00	540,00	2,5	180,00	450,00				
KOPĀ (1)				540,00			450,00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											Bruto segums sastādīts zirņiem, kas audzētas augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Sēkla	kg	250	0,20	50,00	250	0,20	50,00				
Mēslojums:											Zirņu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums zirņiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (20:80:100)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (19:14:50)						
NPK 4:14:36	kg	200	0,139	27,80	20	1,38	27,60				
Kūtsmēsli	t										Zirņu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums zirņiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
Augu aizsardzība:											
Herbicīdi				52,44							
Insekticīdi				2,39							Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, zirņi vidēji tiek transportētas 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs zirņu audzēšanai un novākšanai.
Bioloģiskie AAL							18,64				
Citas mainīgās izmaksas											
KOPĀ (2)				132,63			96,24				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par zirņiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Minerālmēsli izkliešana	reizes	1	9,34	9,34							
Kūtsmēsli izkliešana	t				40	2,13	85,20				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22				
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79	1	16,79	16,79				
Smidzināšana	reizes	3	11,16	33,48							Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Graudu kulšana	reizes	1	36,54	36,54	1	36,54	36,54				
Graudu tīrīšana	t	3,0	5,15	15,45	2,5	5,15	12,88				
Graudu kaltēšana (2t%)	t	3,0	2,10	12,60	2,5	2,10	10,50				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Transports (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	9,18		0,51 Ls/km	7,65				
Šķivošana	reizes	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97				
Ecēšana	reizes				3	9,94					Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74				
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74				
KOPĀ (3)				232,05			268,23				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				364,68			364,47				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				407,37			353,76				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				175,32			85,53				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
ATBALSTS											
VPM				25,57			25,57				
PVTM par laukaugiem				20,29			20,29				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Atdalītais PVTM par platībām				17,97			17,97				
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15				
KOPĀ (7)				63,83			120,98				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				239,15			206,51				

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

RAPSIS

	Mēra vienība	Vasaras rapši			Ziemas rapši			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Sēkla	t	2.5	210.00	525.00	3.5	210.00	735.00				Dotais rapšu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
KOPĀ (1)				525.00			735.00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											Bruto segums sastādīts rapšiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūšvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Sēkla (kodināta)	kg	4	5.00	20.00	3	7.00	21.00				Rapšu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums rapšiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.
Mēslojums:											
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (135:80:120)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (178:100:150)						Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, rapši vidēji tiek transportēti 100 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Sēklu kaltēšanai izvēlēti 4t%, jo kaltēšanas procesā jāiegūst rapša sēklas ar mitrumu 8%.
NPK 8:20:30	kg	400	0.175	70.00	500	0.175	87.50				
Amonija nitrāts	kg	300	0.136	40.80	400	0.136	54.40				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par rapšiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
	kg										
Augu aizsardzība:											Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Herbicīdi				119.51			54.26				
Insekticīdi				6.79			6.79				
Citas mainīgās izmaksas											
KOPĀ (2)				257.10			223.95				
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	3	9.34	28.02	3	9.34	28.02				
Pirmssējas apstrāde ar komb. agregātiem	reizes	1	22.58	22.58	1	22.58	22.58				
Sēšana	reizes	1	16.79	16.79	1	16.79	16.79				
Smidzināšana	reizes	8	11.16	89.28	5	11.16	55.80				
Kulšana	reizes	1	36.54	36.54	1	36.54	36.54				
Transports (10t/100km)	t/km		0,51 Ls/km	12.75		0,51 Ls/km	17.85				
Sēklu tīrīšana	t	2.5	5.15	12.88	3.5	5.15	18.03				
Sēklu kaltēšana (4t%)	t	2.5	2.10	21.00	3.5	2.10	29.40				
Aršana	reizes	1	32.74	32.74	1	32.74	32.74				
KOPĀ (3)				272.58			257.75				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				529.68			481.69				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				267.90			511.05				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-4.68			253.31				
ATBALSTS											
VPM				25.57			25.57				
PVTM par laukaugiem				20.29			20.29				
Atdalītais PVTM par platībām				17.97			17.97				
KOPĀ (7)				63.83			63.83				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				59.15			317.14				

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, vecākā speciālista Andra Skudras un SIA "Latagra" agronomes Laimas Klidziņas sniegtie dati.

LINI

	Mēra vienība	Šķiedrai			Eļļai			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											Dotais linu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
Linsēklas	t	0,5	350,00	175,00	1,0	350,00	350,00				
Linu stiebrīņi	t	2,5	30,00	75,00							
KOPĀ (1)				250,00			350,00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											Bruto segums sastādīts līnietiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Sēkla	kg	110	0,50	55,00	70	0,50	35,00				
Mēslojums:											Linu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums līnietiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.
tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (49:30:75)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (83:30:75)						
NPK 5:10:25	kg	300	0,153	45,90	300	0,153	45,90				
Amonija nitrāts	kg	100	0,136	13,60	200	0,136	27,20				
	kg										
Augu aizsardzība:											
Kodne				1,31			0,83				
Herbicīdi				50,55			50,55				
Insekticīdi				1,17			2,34				
Citas mainīgās izmaksas											
KOPĀ (2)				167,53			161,82				
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, linu stiebrīņi vidēji tiek transportēti 80 km lielā attālumā pa 1,5t vienā reizē, un linu sēklas vidēji tiek transportētas 80 km attālumā pa 5t vienā reizē. Sēklu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs linu audzēšanai un novākšanai.
Minerālmēsļu izkliedēšana	reizes	1	9,34	9,34	2	9,34	18,68				
Planēšana	reizes	1	14,09	14,09	1	14,09	14,09				
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22				Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par līnietiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79	1	16,79	16,79				
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74				
Smidzināšana	reizes	3	11,16	33,48	3	11,16	33,48				
Novākšana ar kombainu (plūķšana)	reizes	1	15,00	15,00							
Linu kulšana	reizes				1	36,31	36,31				
Transports linu stiebrīņiem (1,5t/80km)	t/km		0,51 Ls/km	68,00							
Transports linu sēklai (5t/80km)	t/km		0,51 Ls/km	4,08		0,51 Ls/km	8,16				
Linu tilināšana	reizes	1	89,00	89,00	1	89,00	89,00				
Sēklu kaltēšana (2t%)	t	0,5	2,10	2,10	1	2,10	4,20				
Sēklu tīrīšana	t	0,5	5,15	2,58	1	5,15	5,15				
Šķīvošana	reizes	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97				
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74				
KOPĀ (3)				353,13			324,53				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				520,65			486,35				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				82,47			188,18				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-270,65			-136,35				
ATBALSTS											Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
VPM				25,57			25,57				
PVTM par laukaugiem				20,29			20,29				
PVTM par linu sēklu				66,58			128,51				
Atdalītais PVTM par platībām				17,97			17,97				
KOPĀ (7)				130,41			192,34				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-140,24			55,99				

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti Krāslavas LKB augkopības speciālista Valērija Kairāna un SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs" vadītājas Venerandas Stramkales sniegtie dati.

DĀRZENĪ UN SĒNES

KARTUPEĻI

	Mēra vienība	Sēklai			Pārtikai			Cietei			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI																
Kartupeļi pārtikai	t	20	100,00	2 000,00	20	130,00	2 600,00	15	24,80	372,00	20	130,00	2 600,00			
Kartupeļi lopbarībai	t	5	20,00	100,00	10	20,00	200,00	10	20,00	200,00	5	17,00	85,00			
KOPĀ (1)				2 100,00			2 800,00			572,00			2 685,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS																
IZEJVIELU IZMAKSAS																
Sēkla	kg	3 000	0,25	750,00	3 000	0,20	600,00	3 000	0,20	600,00	3 000	0,17	510,00			
Mēslojums:																
tirviela	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (25:50:125)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (127:88:144)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (52:0:0)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:120:240)				
NPK 12:11:18	kg				800	0,240	192,00									
NPK 5:10:25	kg	500	0,153	76,50												
Amonija nitrāts	kg							150	0,136	20,40						
Kalcija nitrāts	kg				200	0,171	34,20									
Hydro plus	l				3	2,288	6,86									
Folicare 12:46:8	kg							5	0,803	4,02						
Kristalons (zaļais)	kg							2	0,775	1,55						
Komposts	t										40	11,50	460,00			
Augu aizsardzība:	kg															
Kode				7,37			7,37			7,37						
Herbicīdi				38,20			25,17			25,17						
Desikanti				16,44												
Fungicīdi				57,01			64,00			64,00						
Insekticīdi				3,84			2,92			2,92						
Bioloģiskie AAL													627,97			
Citas mainīgās izmaksas																
KOPĀ (2)				949,37			932,53			725,43			1 597,97			
MĀŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS																
Minerālmēslu izkliedēšana	reizes	1	9,34	9,34	2	9,34	18,68	2	9,34	18,68						
Komposta izkliedēšana	t										40	2,13	85,20			
Sēklas materiāla sagatavošana	reizes	1	8,40	8,40	1	8,40	8,40	1	8,40	8,40	1	16,00	16,00			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Stādīšana+ minerālmēslu iestrāde	reizes				1	32,30	32,30	1	32,30	32,30						
Stādīšana	reizes	1	34,55	34,55							1	34,55	34,55			
Vagu uzfrēzēšana	reizes				1	27,10	27,10	1	27,10	27,10						
Rušināšana	reizes										3	14,70	44,10			
Smidzināšana	reizes	6	11,16	66,96	5	11,16	55,80	6	11,16	66,96	2	11,16	22,32			
Ecēšana	reizes										1	9,94	9,94			
Lakstu pļaušana	reizes	1	15,52	15,52	1	15,52	15,52	1	15,52	15,52	1	15,52	15,52			
Lakstu desikācija	reizes	1	11,16	11,16												
Novākšana ar kombainu	reizes	1	112,15	112,15	1	112,15	112,15	1	112,15	112,15						
Novākšana ar kratītāju	reizes										1	56,62	56,62			
Kartupeļu lasīšana pēc izkratīšanas	reizes										1	56,20	56,20			
Transports (20t/100km)	t/km		0,51Ls/km	63,75		0,51Ls/km	76,50		0,51Ls/km	63,75		0,51Ls/km	63,75			
Šķirošana ar tehniku	reizes	1	35,10	35,10	1	35,10	35,10	1	35,10	35,10						
Šķirošana ar rokām	reizes										1	6,00	6,00			
Šķivošana	reizes	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				445,86			470,48			468,89			499,13			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1395,23			1403,01			1194,32			2097,10			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				1 150,63			1 867,47			-153,43			1 087,03			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				704,77			1 396,99			-622,32			587,90			
ATBALSTS																
VPM				25,57			25,57			25,57			25,57			
Atdalītais PVTM par platībām										17,97						
PVTM par kartupeļu cieti										119,02						
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts													57,15			
KOPĀ (7)				25,57			25,57			162,56			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) (ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				730,34			1 422,56			-459,75			670,62			

Dotais kartupeļu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts kartupeļiem, kas audzēti augsnē ar 150- 250 kg/ha P₂O₅ un 200- 300 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 5,5- 6,5, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Kartupeļu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums kartupeļiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsl, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus. Cietes kartupeļiem aprēķini veikti, pieņemot, ka cietes saturs ir 17%.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, kartupeļi vidēji tiek transportēti 100 km lielā attālumā pa 20t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par kartupeļiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepietiekt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gaillites sniegtie dati.

GALDA BIETES

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Bietes	t	30	121,00	3 630,00	25	160,00	4 000,00			
KOPĀ (1)				3 630,00			4 000,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Viendīgstu sēkla	tūkst.gab.	600,0	0,46	276,00	600,0	0,94	564,00			
Mēslojums:										
tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (129:44:129)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:120:240)					
NPK 14:8:14	kg	550	0,169	92,95						
NK 13:13	kg	400	0,246	98,40						
Omex Super	l	3	1,136	3,41						
Omex Calmax	l	3	3,856	11,57						
Komposts	t				40	11,50	460,00			
	kg									
Augu aizsardzība										
Herbicīdi				38,63						
Insekticīdi				1,90						
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				522,86			1 024,00			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68						
Komposta izkliešana	t				40	2,13	85,20			
Planēšana	reizes	1	14,09	14,09	1	14,09	14,09			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Sēšana	reizes	1	21,53	21,53	1	21,53	21,53			
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74			
Smidzināšana	reizes	8	11,16	89,28						
Rušināšana	reizes	2	20,00	40,00	2	20,00	40,00			
Ravēšana	reizes				2	162,00	324,00			
Biešu novākšana ar kombainu	reizes	1	142,33	142,33	1	142,33	142,33			
Biešu sagatavošana realizācijai	t	30	8,00	240,00	25	8,00	200,00			
Transports (0,5t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	2 352,00		0,28 Ls/km	1 960,00			
Šķivošana	reizes	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				3016,58			2885,82			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				3539,44			3909,82			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				3 107,14			2 976,00			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				90,56			90,18			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15			
KOPĀ (7)				25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				116,13			172,90			

Dotais galda biešu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts galda bietēm, kas audzētas augsnē ar 80- 90 kg/ha P₂O₅ un 150-180 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Galda biešu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums galda bietēm izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, galda bietes vidēji tiek transportētas 140 km lielā attālumā pa 0,5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par galda bietēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

BALTIE GALVIŅKĀPOSTI

	Mēra vienība	Agrie			Vēlie			Skābešanai			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI																
Kāposti	t	30	150,00	4 500,00	60	122,00	7 320,00	80	80,00	6 400,00	30	160,00	4 800,00			
KOPĀ (1)				4 500,00			7 320,00			6 400,00			4 800,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS																
IZEJVIĒLU IZMAKSAS																
Stādi	tūkst.	60	45,00	2 700,00	40	45,00	1 800,00	30	40,00	1 200,00	30	54,00	1 620,00			
Mēslojums:																
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (96:88:144)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (223:121:250)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (230:121:257)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (150:150:300)					
NPK 12:11:18	kg	800	0,240	192,00	1 100	0,240	264,00	1 100	0,240	264,00						
NK 13:13	kg				400	0,246	98,40	450	0,246	110,70						
Nitrabors	kg				250	0,174	43,50	250	0,174	43,50						
Omex Calmax	l				9	3,856	34,70	9	3,856	34,70						
Omex Super	l				5	1,136	5,68	5	1,136	5,68						
Komposts	t										50	11,50	575,00			
	kg															
Augu aizsardzība																
Herbicīdi				51,03			51,03			51,03						
Insekticīdi				15,47			30,08			30,08						
Fungicīdi							24,03			24,03						
Bioloģiskie AAL													2 577,46			
Citas mainīgās izmaksas																
KOPĀ (2)				2 958,51			2 351,42			1 763,72			4 772,46			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS																
Minerālmēslu izkliedēšana	reizes	2	9,34	18,68	3	9,34	28,02	3	9,34	28,02						
Komposta izkliedēšana	t										50	2,13	106,50			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Stādīšana	reizes	1	61,50	61,50	1	61,50	61,50	1	61,50	61,50	1	61,50	61,50			
Smidzināšana	reizes	3	11,16	33,48	12	11,16	133,92	12	11,16	133,92	1	11,16	11,16			
Rušināšana	reizes	1	20,00	20,00	2	20,00	40,00	2	20,00	40,00	2	20,00	40,00			
Ravēšana	reizes										2	120,00	240,00			
Kāpostu novākšana ar rokām	t	30	10,00	300,00	60	10,00	600,00	80	10,00	800,00	30	10,00	300,00			
Transports (6t/140km)	t/km		0,44 Ls/km	308,00		0,44 Ls/km	616,00		0,44 Ls/km	821,33		0,44 Ls/km	308,00			
Šķīvošana	reizes	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97	1	20,97	20,97			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
Uzglabāšana 5 mēneši kamerās	t				60	40,00	2400,00				30	40,00	1200,00			
KOPĀ (3)				830,59			3 968,37			1 973,70			2 356,09			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				3 789,10			6 319,79			3 737,42			7 128,55			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) ((ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				1 541,49			4 968,58			4 636,28			27,54			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) ((ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				710,90			1 000,21			2 662,58			-2 328,55			
ATBALSTS																
VPM				25,57			25,57			25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts													57,15			
KOPĀ (7)				25,57			25,57			25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8= (1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				736,47			1 025,78			2 688,15			-2 245,83			

Dotais balto galviņkāpostu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts baltajiem galviņkāpostiem, kas audzēti augsnē ar 90 kg/ha P₂O₅ un 140 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 6,5, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Balto galviņkāpostu dēstu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums baltajiem galviņkāpostiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas nematas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, baltie galviņkāposti vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 6t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par baltajiem galviņkāpostiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepietieikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivēšanas pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gaillītes sniegtie dati.

PEKINAS KĀPOSTI

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Pekinas kāposti	t	30	290,00	8 700,00			
KOPĀ (1)				8 700,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Stādi	tūkst.	70	35,00	2 450,00			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (127:88:144)					
NPK 12:11:18	kg	800	0,240	192,00			
Nitrabors	kg	200	0,174	34,80			
Omex Calmax	l	2,5	3,856	9,64			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Insekticīdi, stādu mērcēšana				16,29			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				2 702,73			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22			
Stādīšana	reizes	1	61,50	61,50			
Smidzināšana	reizes	2	11,16	22,32			
Pekinas kāpostu ravēšana	reizes	1	43,00	43,00			
Pekinas kāpostu novākšana ar rokām	reizes	1	235,00	235,00			
Transports (0,5t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	2352,00			
Šķīvošana	reizes	1	20,97	20,97			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				2 821,43			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				5 524,16			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				5 997,27			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				3 175,84			
ATBALSTS							
VPM				25,57			
KOPĀ (7)							
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				3 201,41			

Dotais pekinas kāpostu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts pekinas kāpostiem, kas audzēti augsnē ar 30- 40 kg/ha P₂O₅ un 150 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 6,5, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Pekinas kāpostu stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums pekinas kāpostiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, pekinas kāposti vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 0,5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par pekinas kāpostiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

ZIEDKĀPOSTI

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Ziedkāposti	t	15	358,00	5 370,00			
KOPĀ (1)				5 370,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Stādi	tūkst.	40	55,00	2 200,00			
Mēslojums:							
tīrvīdā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (175:132:216)					
NPK 12:11:18	kg	1 200	0,240	288,00			
Nitrabors	kg	200	0,174	34,80			
Suplo monobors	l	2	1,949	3,90			
Omex Super	l	3	1,136	3,41			
Omex DP-98	l	5	7,966	39,83			
Omex Calmax	l	5	3,856	19,28			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Herbicīdi				38,14			
Insekticīdi, stādu mērcēšana				78,88			
Fungicīdi				15,89			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				2 722,12			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22			
Stādīšana	reizes	1	61,50	61,50			
Smidzināšana	reizes	8	11,16	89,28			
Ziedkāpostu ravēšana	reizes	1	70,00	70,00			
Ziedkāpostu novākšana ar rokām	reizes	3	100,00	300,00			
Transports (1t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	588,00			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				1 195,42			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				3 917,54			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				2 647,88			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				1 452,46			
ATBALSTS							
VPM				25,57			
KOPĀ (7)				25,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				1 478,03			

Dotais ziedkāpostu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ziedkāpostiem, kas audzēti augsnē ar augsnes skābumu pH 5,5-6,0 un trūdvielu saturu augsnē 2,5-2,8%.

Ziedkāpostu stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ziedkāpostiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, ziedkāposti vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 1t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ziedkāpostiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšņu auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

PURAVI

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Puravi	t	20	500,00	10 000,00	15	700,00	10 500,00			
KOPĀ (1)				10 000,00			10 500,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Stādi	tūkst.	120	50,00	6 000,00	120	70,00	8 400,00			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (159:110:219)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:120:240)					
NPK 12:11:18	kg	1 000	0,240	240,00						
NK 13:13	kg	300	0,246	73,80						
Omex DP-98	l	10	7,966	79,66						
Omex Calmax	l	5	3,856	19,28						
Komposts	t				40	11,50	460,00			
	kg									
Augu aizsardzība										
Herbicīdi				54,38						
Fungicīdi				57,50						
Insekticīdi				1,92						
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				6 526,54			8 860,00			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68						
Komposta izkliešana	t			0,00	40	2,13	85,20			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Vagu dzišana	reizes	1	10,40	10,40	1	10,40	10,40			
Stādīšana	reizes	1	180,00	180,00	1	180,00	180,00			
Rindstarpu rušināšana	reizes	1	20,00	20,00	1	20,00	20,00			
Ravēšana	reizes	1	120,00	120,00	3	120,00	360,00			
Smidzināšana	reizes	9	11,16	100,44						
Puravu novākšana ar pacelāju	reizes	1	27,00	27,00	1	27,00	27,00			
Tīrīšana un tarošana	reizes	1	595,00	595,00	1	445,00	445,00			
Transports (1t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	784,00		0,28 Ls/km	588,00			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
Pārāršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				1 956,22			1 816,30			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				8 482,76			10 676,30			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				3 473,46			1 640,00			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				1 517,24			-176,30			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15			
KOPĀ (7)				25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				1 542,81			-93,58			

Dotais puravu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts puraviem, kas audzēti augsnē ar 75- 95kg/ ha P₂O₅ un 100- 120kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Puravu stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums puraviem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drikst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, puravi vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 1t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par puraviem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārītes Gailītes sniegtie dati.

GURĶI

	Mēra vienība	Ar stādu			Ar sēklu			Bioloģiski ar stādu			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Gurķi	t	25	250,00	6 250,00	20	250,00	5 000,00	15	350,00	5 250,00			
KOPĀ (1)				6 250,00			5 000,00			5 250,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Sēklas	tūkst.												
Stādi	tūkst.	25	60,00	1 500,00	40	14,10	564,00	25	80,00	2 000,00			
Mēslojums:													
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (175:132:216)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (151:110:180)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (150:150:300)					
NPK 12:11:18	kg	1 200	0,240	288,00	1 000	0,240	240,00						
Kalcija nitrāts	kg	200	0,171	34,20	200	0,171	34,20						
Kristalons (zaļais)	kg	2	0,775	1,55	2	0,775	1,55						
Omex Calmax	l	6			6								
Komposts	kg							50	11,50	575,00			
Augu aizsardzība													
Fungicīdi				36,69			36,69						
Insekticīdi				121,72			102,54						
Bioloģiskie AAL										254,24			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				1 982,16			978,99			2 829,24			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliedēšana	reizes	2	9,34	18,68	3	9,34	28,02						
Komposta izkliedēšana	t							50	2,13	106,50			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	3	17,61	52,83	2	17,61	35,22			
Sēšana	reizes				1	27,00	27,00						
Stādīšana	reizes	1	43,00	43,00				1	43,00	43,00			
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74			
Ravēšana	reizes	1	120,00	120,00	1	120,00	120,00	1	120,00	120,00			
Rušināšana	reizes	1	28,04	28,04	1	28,04	28,04	2	28,04	56,08			
Smidzināšana	reizes	9	11,16	100,44	9	11,16	100,44	2	11,16	22,32			
Gurķu novākšana ar rokām	t	25	22,00	550,00	20	22,00	440,00	15	22,00	330,00			
Šķirošana	t	25	50,00	1250,00	20	50,00	1000,00	15	50,00	750,00			
Transports (1t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	980,00		0,28 Ls/km	784,00		0,28 Ls/km	588,00			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				3 167,86			2 622,81			2 093,60			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				5 150,02			3 601,80			4 922,84			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				4 267,84			4 021,01			2 420,76			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				1 099,98			1 398,20			327,16			
ATBALSTS													
VPM				25,57			25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										57,15			
KOPĀ (7)				25,57			25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				1 125,55			1 423,77			409,88			

Dotais gurķu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts gurķiem, kas audzēti augsnē ar 150- 250 kg/ha P₂O₅ un 150- 200 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,8- 3,0%.

Gurķu sēklas izsējas un stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums gurķiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, gurķi vidēji tiek transportēti 140km lielā attālumā pa 1t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par gurķiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gaillītes sniegtie dati.

SĪPOLI

	Mēra vienība	No sēklas			No sīkspoliem			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Sīpoli	t	30	221,00	6 630,00	20	221,00	4 420,00	15	300,00	4 500,00			
KOPĀ (1)				6 630,00			4 420,00			4 500,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Sēklas	milj./kg	1	465,00	465,00	1 075	0,80	860,00	1 075	2,00	2 150,00			
Mēslojums:													
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (129:90:148)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (129:90:148)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:120:240)					
NPK 12:11:18	kg	820	0,240	196,80	820	0,240	196,80						
Kalcija nitrāts	kg	200	0,171	34,20	200	0,171	34,20						
Omex Calmax	l	5	3,856	19,28	5	3,856	19,28						
Omex Super	l	6	1,136	6,82	6	1,136	6,82						
Komposts	t							40	11,50	460,00			
	kg												
Augu aizsardzība													
Herbicīdi				40,68			50,25						
Insekticīdi				1,46			1,46						
Fungicīdi				73,39			36,69						
Bioloģiskie AAL										314,24			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				837,62			1 205,50			2 924,24			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68	2	9,34	18,68						
Komposta izkliešana	t							40	2,13	85,20			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Sēšana/ stādīšana	reizes	1	43,00	43,00	1	61,50	61,50	1	61,50	61,50			
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74									
Smidzināšana	reizes	11	11,16	122,76	11	11,16	122,76	1	11,16	11,16			
Rušināšana	reizes	1	32,50	32,50	1	32,50	32,50	2	32,50	65,00			
Ravēšana	reizes	1	120,00	120,00	1	120,00	120,00	2	120,00	240,00			
Novākšana ar kratītāju	reizes	1	31,75	31,75	1	31,75	31,75	1	31,75	31,75			
Novākšana ar rokām	reizes	1	683,00	683,00	1	683,00	683,00	1	683,00	683,00			
Transports (2t/140km)	t/km		0,44 Ls/km	924,00		0,44 Ls/km	616,00		0,44 Ls/km	462,00			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
Sagatavošana realizācijai	t	30	80,00	2400,00	20	80,00	1600,00	15	80,00	1200,00			
Žāvēšana, ventilēšana	t	30	1,00	30,00	20	1,00	20,00	15	1,00	15,00			
KOPĀ (3)				4 483,39			3 374,15			2 922,57			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				5 321,01			4 579,65			5 846,81			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				5 792,38			3 214,50			1 575,76			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				1 308,99			-159,65			-1 346,81			
ATBALSTS													
VPM				25,57			25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										57,15			
KOPĀ (7)				25,57			25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				1 334,56			-134,08			-1 264,09			

Dotais sīpolu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts sīpoliem, kas audzēti augsnē ar 30- 50 kg/ha P₂O₅ un 50- 80 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,5, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Sīpolu sēklas izsējas un sīkspolu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums sīpoliem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Sīpolus sējot no sēklām, sēj 45- 60cm attālās rindās. Uz 1 ha tiek vidēji izsēts 8- 15kg sēklu, iestrādājot augsnē 1,0- 1,5cm dziļumā. Sīkspolus stāda maija pirmās dekādes vidū.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopotu tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, sīpoli vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 2t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par sīpoliem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto patību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

BURKĀNI

	Mēra vienība	Buntītēm			Pamatprodukcijai			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Burkāni	t	7	254,00	1 778,00	40	150,00	6 000,00	28	200,00	5 600,00			
KOPĀ (1)				1 778,00			6 000,00			5 600,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS								kg					
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Sēklas	milj.	1,5	352,00	528,00	1,4	352,00	492,80	1,5	645,20	967,80			
Mēslojums:													
tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (114:80:131)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (139:99:162)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (125:125:250)				
NPK 12:11:18	kg	730	0,240	175,20	900	0,240	216,00						
Kalcija nitrāts	kg	170	0,171	29,07	200	0,171	34,20						
Omex Calmax	l	2,5	3,856	9,64	6	3,856	23,14						
Omex Super	l	3	1,136	3,41	3	1,136	3,41						
Komposts	t							40	11,50	460,00			
	kg												
Augu aizsardzība													
Herbicīdi				33,90			55,04						
Insekticīdi				1,09			1,46						
Fungicīdi							26,06						
Bioloģiskie AAL										284,24			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				780,31			852,11			1 712,04			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68	2	9,34	18,68						
Komposta izkliešana	t							40	2,13	85,20			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Sēšana	reizes	1	43,00	43,00	1	43,00	43,00	1	43,00	43,00			
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74			
Smidzināšana	reizes	4	11,16	44,64	7	11,16	78,12	1	11,16	11,16			
Rušināšana	reizes	1	32,50	32,50	2	32,50	65,00	2	32,50	65,00			
Ravēšana	reizes	1	120,00	120,00	1	120,00	120,00	2	216,00	432,00			
Burkānu novākšana ar rokām	reizes	1	450,00	450,00	1	450,00	450,00	1	450,00	450,00			
Transports (1t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	274,40		0,28 Ls/km	1568,00		0,28 Ls/km	1097,60			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
Pārāršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
Uzglabāšana 4 mēneši stīrpās	t				40	40,00	1600,00	28	40,00	1120,00			
KOPĀ (3)				1 093,66			4 053,24			3 414,40			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 873,97			4 905,35			5 126,44			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				997,69			5 147,89			3 887,96			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-95,97			1 094,65			473,56			
ATBALSTS													
VPM				25,57			25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										57,15			
KOPĀ (7)				25,57			25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-70,40			1 120,22			556,28			

Dotais burkānu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts burkāniem, kas audzēti augsnē ar 60- 90 kg/ha P₂O₅ un 120- 130 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 5,5- 6,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Burkānu sēklas izsejas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums burkāniem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, burkāni vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 1t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par burkāniem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

SALDĀ KUKURŪZA

	Mēra vienība	Vāļītes			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Vāļītes	tūkst.gab.	45	150,00	6 750,00			
KOPĀ (1)				6 750,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Stādi	tūkst.	45	45,00	2 025,00			
Mēslojums:							
tīrvīlā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (276:300:300)					
NPK 6:26:30	kg	1 000	0,159	159,00			
NP 27:5	kg	800	0,129	103,20			
	kg						
Augu aizsardzība							
Herbicīdi				6,44			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				2 293,64			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22			
Stādīšana	reizes	1	61,50	61,50			
Smidzināšana	reizes	1	11,16	11,16			
Novākšana ar rokām	reizes	1	500,00	500,00			
Transports (0,5t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	3528,00			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				4 187,30			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				6 480,94			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				4 456,36			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				269,06			
ATBALSTS							
VPM				25,57			
KOPĀ (7)				25,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				294,63			

Dotais saldās kukurūzas bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts saldajai kukurūzai, kas audzēta augsnē ar 60 kg/ha P₂O₅ un 80 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 5,8- 7,3, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Saldās kukurūzas stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums saldajai kukurūzai izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, saldā kukurūza vidēji tiek transportēta 140 km lielā attālumā pa 0,5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par saldo kukurūzu var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārītes Gailītes sniegtie dati.

DILLES

	Mēra vienība	Intensīvi (svaigam patēriņam)			Bioloģiski (svaigam patēriņam)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Dilles	t	2,7	2 090,00	5 643,00	2	2 500,00	5 000,00			
KOPĀ (1)				5 643,00			5 000,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēklas	kg	25	17,80	445,00	25	17,80	445,00			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (106:75:122)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (90:90:180)					
NPK 12:11:18	kg	680	0,240	163,20						
Kalcija nitrāts	kg	160	0,171	27,36						
Omex DP-98	l	10	7,966	79,66						
Komposts	t				30	11,50	345,00			
	kg									
Augu aizsardzība										
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				715,22			790,00			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68						
Komposta izkliešana	t				30	2,13	63,90			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Sēšana	reizes	1	27,00	27,00	1	27,00	27,00			
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74			
Smidzināšana	reizes	3	11,16	33,48						
Rušināšana	reizes	1	20,00	20,00	1	20,00	20,00			
Ravēšana	reizes	1	120,00	120,00	1	120,00	120,00			
Novākšana ar rokām	reizes	1	1080,00	1080,00	1	800,00	800,00			
Transports (0,5t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	211,68		0,28 Ls/km	156,80			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				1 588,54			1 265,40			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				2 303,76			2 055,40			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				4 927,78			4 210,00			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				3 339,24			2 944,60			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15			
KOPĀ (7)				25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				3 364,81			3 027,32			

Dotais dilļu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts dilļēm, kas audzētas augsnē ar 300 kg/ha P₂O₅ un 150 kg/ha KCl nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Dilļu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums dilļēm izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, dilles vidēji tiek transportētas 140 km lielā attālumā pa 0,5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par dilļēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

SAKŅU SELERIJAS

	Mēra vienība	Intensīvi (saknes)			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Saknes	t	20	424,00	8 480,00	15	550,00	8 250,00			
KOPĀ (1)				8 480,00			8 250,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Stādi	tūkst.	45	45,00	2 025,00	45	55,00	2 475,00			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (106:79:215)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (90:90:180)					
NPK 12:11:18	kg	720	0,240	172,80						
Nitrobors	kg	130	0,174	22,62						
Kālija sulfāts	kg	170	0,297	50,49						
Suplo monobors	l	2	1,949	3,90						
Omex Super	l	3	1,136	3,41						
Komposts	t				30	11,50	345,00			
	kg									
Augu aizsardzība										
Herbicīdi				19,15						
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				2 297,37			2 820,00			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68						
Komposta izkliešana	t				30	2,13	63,90			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Stādīšana	reizes	1	61,50	61,50	1	61,50	61,50			
Smidzināšana	reizes	3	11,16	33,48						
Ravēšana	reizes	1	75,50	75,50	2	75,50	151,00			
Novākšana ar pacelāju	reizes	1	27,00	27,00	1	27,00	27,00			
Novākšana ar rokām	reizes	1	500,00	500,00	1	500,00	500,00			
Sagatavošana realizācijai	reizes	1	500,00	500,00	1	400,00	400,00			
Rušināšana	reizes	1	20,00	20,00	2	20,00	40,00			
Tīrīšana	reizes	1	300,00	300,00	1	300,00	300,00			
Transports (1t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	784,00		0,28 Ls/km	588,00			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				2 388,12			2 199,36			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				4 685,49			5 019,36			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				6 182,63			5 430,00			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				3 794,51			3 230,64			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15			
KOPĀ (7)				25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				3 820,08			3 313,36			

Dotais sakņu seleriju bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts sakņu selerijām, kas audzētas augsnē ar 25- 40 kg/ha P₂O₅ un 180- 120 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Sakņu seleriju stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums sakņu selerijām izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, sakņu selerijas vidēji tiek transportētas 140 km lielā attālumā pa 1t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par sakņu selerijām var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

KIPLOKI

	Mēra vienība	Intensīvi (no daiviņām)			Bioloģiski (no daiviņām)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Ķiploki	t	7	600,00	4 200,00	4	1 000,00	4 000,00			
KOPĀ (1)				4 200,00			4 000,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēklas	kg	700	3,50	2 450,00	700	3,50	2 450,00			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (112:88:144)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (90:90:180)					
NPK 12:11:18	kg	800	0,240	192,00						
Kalcija nitrāts	kg	100	0,171	17,10						
Omex Calmax	l	5	3,856	19,28						
Komposts	t				30	11,50	345,00			
	kg									
Augu aizsardzība										
Kodne				8,69						
Herbicīdi				60,55						
Insekticīdi				4,58						
Fungicīdi				26,06						
Bioloģiskie AAL							0,21			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				2 778,25			2 795,21			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68						
Komposta izkliešana	t				30	2,13	63,90			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Stādīšana	reizes	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00			
Rušināšana	reizes	1	20,00	20,00	1	20,00	20,00			
Ravēšana	reizes	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00			
Smidzināšana	reizes	8	11,16	89,28						
Ķiploku novākšana ar pacēlāju	reizes	1	27,00	27,00	1	27,00	27,00			
Notīrīšana un tarošana	reizes	1	510,00	510,00	1	510,00	510,00			
Žāvēšana	reizes	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00			
Transports (1t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	274,40		0,28 Ls/km	156,80			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
Uzglabāšana 5 mēneši kamerās	t	7	40,00	280,00	4	40,00	160,00			
KOPĀ (3)				2 187,32			1 905,66			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				4 965,57			4 700,87			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				1 421,75			1 204,79			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-765,57			-700,87			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15			
KOPĀ (7)				25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-740,00			-618,15			

Dotais ķiploku bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ķiplokiem, kas audzēti augsnē ar 50- 80 kg/ha P₂O₅ un 50- 70 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Ķiploku sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ķiplokiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, ķiploki vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 1t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ķiplokiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

KABAČI

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Kabači	t	30	130,00	3 900,00	20	200,00	4 000,00			
KOPĀ (1)				3 900,00			4 000,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Stādi	tūkst.	10	55,00	550,00	10	100,00	1 000,00			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (131:91:293)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (150:150:300)					
NPK 12:11:18	kg	830	0,240	199,20						
Kalcija nitrāts	kg	200	0,171	34,20						
Kālija sulfāts	kg	300	0,297	89,10						
Omex Super	l	3	1,136	3,41						
Omex Calmax	l	5	3,856	19,28						
Komposts	t				50	11,50	575,00			
	kg									
Augu aizsardzība										
Fungicīdi				66,98			41,36			
Bioloģiskie AAL							762,71			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				962,17			2 379,07			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68						
Komposta izkliešana	t				50	2,13	106,50			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Stādīšana	reizes	1	50,00	50,00	1	50,00	50,00			
Rušināšana	reizes	1	20,00	20,00	1	20,00	20,00			
Ravēšana	reizes	2	100,00	200,00	2	100,00	200,00			
Smidzināšana	reizes	6	11,16	66,96	4	11,16	44,64			
Kabaču novākšana ar rokām	reizes	15	50,00	750,00	15	50,00	750,00			
Šķirošana	t	30	50,00	1500,00	20	50,00	1000,00			
Transports (2t/140km)	t/km		0,44 Ls/km	924,00		0,44 Ls/km	616,00			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				3 597,60			2 855,10			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				4 559,77			5 234,17			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				2 937,83			1 620,93			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-659,77			-1 234,17			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15			
KOPĀ (7)										
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-634,20			-1 151,45			

Dotais kabaču bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts kabačiem, kas audzēti augsnē ar 20- 30 kg/ha P₂O₅ un 60- 70 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Kabaču stādu daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums kabačiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, kabači vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 2t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par kabačiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

KIRBJI

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Kirbji	t	20	150,00	3 000,00	12	300,00	3 600,00			
KOPĀ (1)				3 000,00			3 600,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Stādi	gab.	10 000	0,085	850,00	10 000	0,12	1 200,0			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (131:91:293)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (150:150:300)					
NPK 12:11:18	kg	830	0,240	199,20						
Kalcija nitrāts	kg	200	0,171	34,20						
Kālija sulfāts	kg	300	0,297	89,10						
Omex Super	l	3	1,136	3,41						
Omex Calmax	l	3	3,856	11,57						
Komposts	t				50	11,50	575,00			
	kg									
Augu aizsardzība										
Fungicīdi				31,02			31,02			
Bioloģiskie AAL							254,24			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				1 218,49			2 060,25			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	3	9,34	28,02						
Komposta izkliešana	t				50	2,13	106,50			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22	2	17,61	35,22			
Stādīšana	reizes	1	50,00	50,00	1	50,00	50,00			
Rušināšana	reizes	3	9,02	27,06	3	9,02	27,06			
Ravēšana	reizes	2	100,00	200,00	2	100,00	200,00			
Smidzināšana	reizes	3	11,16	33,48	3	11,16	33,48			
Kirbju novākšana ar rokām	reizes	1	350,00	350,00	1	350,00	350,00			
Šķirošana	t	20	50,00	1000,00	12	50,00	600,00			
Transports (5t/140km)	t/km		0,44 Ls/km	246,40		0,44 Ls/km	147,84			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				2 002,92			1 582,84			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				3 221,41			3 643,09			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				1 781,51			1 539,75			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-221,41			-43,09			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							57,15			
KOPĀ (7)				25,57			82,72			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-195,84			39,63			

Dotais ķirbju bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ķirbjiem, kas audzēti augsnē ar 20- 30 kg/ha P₂O₅ un 60- 70 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Ķirbju stādu daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ķirbjiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopotu tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, ķirbji vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ķirbjiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

REDĪSI (daikoni)

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Redīsi (daikoni)	t	20	152,50	3 050,00			
KOPĀ (1)				3 050,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Sēkla	tūkst.	500	1,35	675,00			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (149:73:119)					
NPK 12:11:18	kg	660	0,240	158,40			
Perlka	kg	350	0,381	133,35			
	kg						
Augu aizsardzība							
Insekticīdi				2,30			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				969,05			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22			
Sēšana	reizes	1	61,50	61,50			
Smidzināšana	reizes	1	11,16	11,16			
Redīsu novākšana ar rokām	reizes	1	150,00	150,00			
Tīrīšana un tarošana	reizes	1	700,00	700,00			
Transports (0,5t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	1568,00			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74			
Pārāršana	reizes	1	32,74	32,74			
KOPĀ (3)				2 610,04			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				3 579,09			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				2 080,95			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-529,09			
ATBALSTS							
VPM				25,57			
KOPĀ (7)				25,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-503,52			

Dotais redīsu (daikonu) bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts redīsiem (daikoniem), kas audzēti augsnē ar 30-40 kg/ha P₂O₅ un 60- 70 kg /ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 5,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Redīsu (daikonu) sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums redīsiem (daikoniem) izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, redīsi (daikoni) vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 0,5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par redīsiem (daikoniem) var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārītes Gailītes sniegtie dati.

SILTUMNĪCAS TOMĀTI (1000 m²)

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Tomāti	t	6	698,00	4 188,00			
KOPĀ (1)				4 188,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Stādi	tūkst.	2 500	0,25	625,00			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (78:61:122)					
NPK 12:11:18	kg	500	0,240	120,00			
Kalcija nitrāts	kg	200	0,171	34,20			
Kristalons (oranžais)	kg	140	0,788	110,32			
Omex Calmax	l	1	3,856	1,93			
Omex DP- 98	l	1	7,966	7,97			
	kg						
Augu aizsardzība							
Fungicīdi				11,01			
Bioloģiskie AAL				78,81			
Citas mainīgās izmaksas							
Kamenes	saimes	1	43,22	43,22			
KOPĀ (2)				1 032,45			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēslu izkliešana	reizes	1	2,00	2,00			
Stādīšana	reizes	1	20,00	20,00			
Augu kopšana 5 mēnešus	mēneši	5	170,00	850,00			
Entomofāgu izlaišana	reizes	4	5,00	20,00			
Laistīšana un papildmēslošana	reizes	60	3,00	180,00			
Smidzināšana	reizes	10	5,00	50,00			
Tomātu novākšana ar rokām	reizes	36	15,00	540,00			
Šķirošana un tarošana	reizes	36	10,00	360,00			
Transports (1t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	235,20			
Augsnes substrāta frēzēšana	reizes	1	4,00	4,00			
KOPĀ (3)				2 261,20			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				3 293,65			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				3 155,55			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				894,35			

Dotais siltumnīcas tomātu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts siltumnīcas tomātiem, kas audzēti augsnē ar 500- 600 kg/ha P₂O₅ un 400- 500 kg/ ha KCl nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 6,5.

Siltumnīcas tomātu stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums siltumnīcas tomātiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Entomofāgi tiek izmantoti kaitēkļu ierobežošanai.

Pēc ekspertu atzinuma, siltumnīcas tomāti vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 1t vienā reizē.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

SILTUMNĪCAS GURĶI (1000 m²)

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Gurķi, partenokarpie īsaugļi (pavasara-rudens aprītei)	t	16	604,00	9 664,00			
KOPĀ (1)				9 664,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Stādi	gab.	2 350	0,15	352,50			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (152:85:218)					
NPK 12:11:18	kg	500	0,240	120,00			
Kalcija nitrāts	kg	200	0,171	34,20			
Kristalons (sarkanais)	kg	250	0,801	200,25			
Amonija nitrāts	kg	50	0,136	6,80			
Kālija nitrāts	kg	100	0,428	42,80			
	kg						
Augu aizsardzība							
Insekticīdi				15,62			
Fungicīdi				8,31			
Bioloģiskie AAL	kg			121,19			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				901,67			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēslu izkliešana	reizes	1	2,00	2,00			
Stādīšana	reizes	1	20,00	20,00			
Augu kopšana 5 mēnešus	mēneši	5	170,00	850,00			
Entomofāgu izlaišana	reizes	6	5,00	30,00			
Laistīšana un papildmēslošana	reizes	150	3,00	450,00			
Smidzināšana	reizes	11	5,00	55,00			
Gaisa mitrināšana	reizes	90	3,00	270,00			
Gurķu novākšana ar rokām	reizes	56	15,00	840,00			
Šķirošana un tarošana	reizes	56	10,00	560,00			
Transports (1t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	627,20			
Augsnes substrāta frēzēšana	reizes	1	4,00	4,00			
KOPĀ (3)				3 708,20			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				4 609,87			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				8 762,33			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				5 054,13			

Dotais siltumnīcas gurķu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts siltumnīcas gurķiem, kas audzēti augsnē trūdvielu saturu 2,5- 2,8% un augsnes skābumu pH 6,0- 7,0.

Siltumnīcas gurķu stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums siltumnīcas gurķiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Entomofāgi tiek izmantoti kaitēkļu ierobežošanai.

Raža tiek novākta 3 reizes nedēļā, neļaujot gurķiem pāraugt.

Pēc ekspertu atzinuma, siltumnīcas gurķi vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 1t vienā reizē.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

SILTUMNĪCAS SALĀTI (1000 m²)

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Salāti	kg	3 600	0,59	2 124,00			
KOPĀ (1)				2 124,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Dēsti	tūkst.	18	45,00	810,00			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (5,5:3,5:6)					
NPK 12:11:18	kg	33	0,240	7,92			
Kalcija nitrāts	kg	10	0,171	1,71			
Omex Calmax	l	0,3	3,856	1,16			
	kg						
Augu aizsardzība							
Herbicīdi							
Fungicīdi				2,40			
Insekticīdi				0,23			
Bioloģiskie AAL				344,07			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				1 167,49			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēsli izkliešana	reizes	1	2,00	2,00			
Stādīšana	reizes	1	10,00	10,00			
Ravēšana	reizes	1	50,00	50,00			
Laistīšana+ papildmēslošana	reizes	4	3,00	12,00			
Smidzināšana	reizes	3	5,00	15,00			
Salātu novākšana ar rokām	reizes	1	75,00	75,00			
Tīrīšana un tarošana	reizes	1	45,00	45,00			
Mazgāšana pirms realizācijas	t	3,6	7,00	25,20			
Transports (0,5t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	282,24			
Frēzēšana	reizes	1	4,00	4,00			
KOPĀ (3)				520,44			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 687,93			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				956,51			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				436,07			

Dotais siltumnīcas salātu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts siltumnīcas salātiem, kas audzēti augsnē ar 100- 5000 kg/ha P₂O₅, 250- 300 kg/ha K₂SO₄ un 30- 40 KCl nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 6,7, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Siltumnīcas salātu dēstu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums siltumnīcas salātiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Pēc ekspertu atzinuma, siltumnīcas salāti vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 0,5t vienā reizē.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

SILTUMNĪCAS REDĪSI (1000 m²)

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Redīsi	kg	1 000	0,75	750,00			
KOPĀ (1)				750,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Sēklas	kg	1,25	32,50	40,63			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (7,5:5,5:9)					
NPK 12:11:18	kg	50	0,240	12,00			
Kalcija nitrāts	kg	10	0,171	1,71			
	kg						
Augu aizsardzība							
Herbicīdi							
Fungicīdi							
Insekticīdi				0,23			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				54,56			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēslu izkliešana	reizes	1	2,00	2,00			
Sēšana	reizes	1	5,00	5,00			
Laistīšana+ papildmēslošana	reizes	6	3,00	18,00			
Redīsu novākšana ar rokām	reizes	1	50,00	50,00			
Apgriešana un tarošana	reizes	1	60,00	60,00			
Transports (0,5t/140km)	t/km		0,28 Ls/km	78,40			
Augsnes substrāta frēzēšana	reizes	1	4,00	4,00			
KOPĀ (3)				217,40			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				271,96			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				695,44			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				478,04			

Dotais siltumnīcas redīsu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts siltumnīcas redīsiem, kas audzēti augsnē ar 300- 400 kg/ha P₂O₅, 600-700 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Siltumnīcas redīsu sēklu izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums siltumnīcas redīsiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Pēc ekspertu atzinuma, siltumnīcas redīsi vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 0,5t vienā reizē.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti dārzenkopības konsultantes Mārites Gailītes sniegtie dati.

ŠITAKĒ SĒNES (uz 100 stabiņiem)

	Mēra vienība	Ārā			Telpā			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Šitake sēnes 2 x gadā	kg	31,00	7,00	217,00	40,00	4,30	172,00			
KOPĀ (1)				217,00			172,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēņu micēlijas	kg	20	4,50	90,00	10	4,00	40,00			
Alkšņu stabi	gab.	100	0,22	22,00	100	0,30	30,00			
Pārklājamā masa	kg	1	6,00	6,00	1	4,00	4,00			
Kurināmais	m ³				1,5	25,00	37,50			
Skaidu substrāts	t									
Elektrība	kw	27	0,051	1,38	220	0,051	11,22			
Citas mainīgās izmaksas				3,65						
KOPĀ (2)				123,03			122,72			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Baļķēnu urbšana un inokulēšana	reizes				3,3	15,00	49,50			
Baļķēnu urbšana, inokulēšana un pārklāšana	reizes	1	10,00	10,00						
Sakraušana	h	2	0,99	1,98	7,5	1,50	11,25			
Laistīšana	reizes				8	5,00	40,00			
Mērcēšana (1,7 m ³)	reizes				1	5,00	5,00			
Baļķīšu mazgāšana	h	4	2,07	8,28						
Baļķīšu apgriešana	reizes	5	0,99	4,95						
Baļķīšu mazgāšana un pārkraušana	reizes				2	5,00	10,00			
Ražas novākšana	h	2	0,99	1,98	40	1,50	60,00			
KOPĀ (3)				27,19			175,75			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				150,22			298,47			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				93,97			49,28			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				66,78			-126,47			

Dotais šitake sēņu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Audzējot šitake sēnes, micēlija daudzums uz vienu baļķīti izvēlēts tāds, lai sasniegtu vēlamo ražas apjomu.

Audzējot šitake sēnes ārā, raža no 100 baļķīšiem bijusi 31kg, jo augšanas procesus labvēlīgi ietekmējis vēlais un lietainais rudens.

Audzējot šitake sēnes ārā, sēņu baļķīši netiek speciāli mērcēti un stimulēti, tāpēc sēņu raža ir mazāka kā audzējot telpā.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem.

Bruto seguma (audzēšana ārā) sastādīšanai izmantoti Aigita Balodes (ZS "Dulbeņi") sniegtie dati.
Bruto seguma (audzēšana telpās) sastādīšanai izmantoti Arta Svitiņa (SIA "Rudes Vētras") sniegtie dati.

AUGĻI UN OGAS

ZEMENES (ekstensīvi)

	Mēra vienība	1. gads (ierīkošana)			2. gads			3. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Ogas	t				6	590,00	3 540,00	5	590,00	2 950,00
KOPĀ (1)							3 540,00			2 950,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Stādi	tūkst.gab.	40	150,00	6 000,00						
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (108:40:136)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (86:40:136)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (51:20:40)		
Amonija nitrāts	kg	200	0,136	27,20						
Kalcija nitrāts	kg				300	0,233	69,90	200	0,233	46,60
NPK 10:10:20	kg	400	0,219	87,60	400	0,219	87,60	200	0,219	43,80
Augu aizsardzība:										
Fungicīdi				46,61			139,83			139,83
Insekticīdi				5,94			5,94			2,68
Citas mainīgās izmaksas										
Mulča izmaksas (salmi)	m ³				300	0,63	189,00	300	0,63	189,00
Kastes (vienreiz lietojamās 5 kg)	gab.				1 200	0,20	240,00	1 667	0,20	333,40
KOPĀ (2)				6 167,35			732,27			755,31
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	3	9,34	28,02	4	9,34	37,36	4	9,34	37,36
Planēšana	reizes	2	14,09	28,18						
Kultivēšana (rindstarpās)	reizes	7	16,22	113,54	6	16,22	97,32	6	16,22	97,32
Lauka marķēšana	reizes	1	31,99	31,99						
Stādīšana+ laistīšana	h	256	0,68	174,08						
Smidzināšana	reizes	3	11,16	33,48	5	11,16	55,80	4	11,16	44,64
Ravēšana	reizes	1	151,00	151,00	2	151,00	302,00	1	151,00	151,00
Diskošana	reizes				1	20,97	20,97	1	20,97	20,97
Mulčēšana (240 stundas)	h				240	1,00	240,00	240	1,00	240,00
Ražas novākšana (0,20 Ls/kg)	kg				6 000	0,20	1200,00	5 000	0,20	1000,00
Transports (30 km)	reizes				8	0,28 Ls/km	67,20	8	0,28 Ls/km	67,20
Aršana	reizes	1	31,81	31,81						
KOPĀ (3)				592,10			2 020,65			1 658,49
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				6 759,45			2 752,92			2 413,80
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-6 167,35			2 807,73			2 194,69
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-6 759,45			787,08			536,20
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			25,57
KOPĀ (7)				25,57			25,57			25,57
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-6 733,88			812,65			561,77

Dotais zemeņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto seguma aprēķini veikti ekstensīvai zemeņu audzēšanai 0,5- 3,0ha lielā platībā.

Laukam ir nepieciešami transporta ceļi, līdz ar to, stādījuma platība samazinās par 10%.

Zemesnes tiek stādītas pavasarī (aprīlī, maijā). Stādījumos tiek izmantotas vidēji agrās un vidēji vēlās zemeņu šķirnes.

Zemeņu stigas netiek apgrieztas un savāktas, to izplatību samazina, diskojot rindstarpas.

Raža tiek novākta ar astoņiem piegājieniem. Ogas tiek realizētas pārstrādei vai sasaldēšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par zemenēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Augļkopības institūta vadošā pētnieka Edgara Rubauska sniegtie dati.

ZEMENES (intensīvi)

	Mēra vienība	Ierīkošana			1. gads			2. gads			3. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Ogas	t				4,5	880,00	3 960,00	14	880,00	12 320,00	8	880,00	7 040,00
KOPĀ (1)							3 960,00			12 320,00			7 040,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Stādi (kasetēs)	tūkst.gab.	35	270,00	9 450,00									
Mēslojums:													
tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (60:60:120)				N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (68:36:108)						
Kristalons sarkanais	kg				300	0,801	240,30	180	0,801	144,18	120	0,801	96,12
Kalcija nitrāts	kg				200	0,233	46,60	200	0,233	46,60	200	0,233	46,60
NPK 10:10:20	kg	600	0,219	131,40									
Augu aizsardzība:													
Herbicīdi				0,00			0,93			0,93			0,93
Fungicīdi							166,61			166,61			166,61
Insekticīdi							1,15			1,15		7,66	
Citas mainīgās izmaksas													
Plēve (platums 1,2 m)	m	5 500	0,12	660,00									
Laistīšanas iekārta				432,10									
Agrotikls (2 m plats)	m	5 500	0,17	935,00									
Kastes (vienreizlietojamās 0,5 kg)	gab.				10 000	0,0483	483,00	28 000	0,0483	1 352,40	15 000	0,0483	724,50
Kastes (4 gadiem, 5 kg)	gab.				125	0,64	80,00	250	0,64	160,00			
KOPĀ (2)				11 608,50			1 018,59			1 871,87			1 034,76
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	1	9,34	9,34									
Planēšana	reizes	2	14,09	28,18									
Plēves vilkšana	reizes	1	80,00	80,00									
Stādīšana ar stobru	h	44	0,65	28,60									
Laistīšanas sistēmas izveide	h	16	0,50	8,00									
Smidzināšana	reizes	3	11,16	33,48	3	11,16	33,48	3	11,16	33,48	3	11,16	33,48
Stīgu apsmidzināšana	reizes				2	2,00	4,00	2	2,00	4,00	2	2,00	4,00
Ražas novākšana	kg				4 500	0,20	900,00	14 000	0,20	2 800,00	8 000	0,20	1 600,00
Transports (30 km)	reizes				4	0,28 Ls/km	33,60	12	0,28 Ls/km	100,80	8	0,28 Ls/km	67,20
Aršana	reizes	1	31,81	31,81									
KOPĀ (3)				219,41			971,08			2 938,28			1 704,68
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				11 827,91			1 989,67			4 810,15			2 739,44
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-11 608,50			2 941,41			10 448,13			6 005,24
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-11 827,91			1 970,33			7 509,85			4 300,56
ATBALSTS													
VPM				25,57			25,57			25,57			25,57
KOPĀ (7)				25,57			25,57			25,57			25,57
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-11 802,34			1 995,90			7 535,42			4 326,13

Dotais zemeņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto seguma aprēķini veikti intensīvai zemeņu audzēšanai, augsni nosedzot ar plēvi.

Zemeses tiek stādītas vasarā (jūlijā, līdz augusta vidum). Stādījumos tiek izmantotas vidēji agrās un vidēji vēlās šķirnes.

Zemeņu stigas netiek apgrieztas, plēves malas sasniegušās stigas nomiglo ar herbicīdu.

Atkarībā no ražas, zemeses tiek novāktas ar 4- 12 piegājieniem. Ogas tiek realizētas svaigam patēriņam.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par zemenēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Augļkopības institūta vadošā pētnieka Edgara Rubauska sniegtie dati.

AVENES

	Mēra vienība	1. gads (ierīkošana)			2. gads			3. - 10. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Ogas	t							4,5	680,00	3 060,00
KOPĀ (1)										3 060,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Stādi	gab.	5 000	0,40	2 000,00						
Zālāja sēkla	kg	20	2,20	44,00						
Mēslojums:										
tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (44:125:150)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (67:23:47)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (67:23:47)		
Kalcija nitrāts	kg	280	0,233	65,24	300	0,233	69,90	300	0,233	69,90
NPK 6:26:30	kg	500	0,159	79,50						
NPK 10:10:20	kg				233	0,219	51,03	233	0,219	51,03
Augu aizsardzība										
Herbicīdi				0,00			18,64			18,64
Insekticīdi				5,58			5,58			5,58
Fungicīdi				62,88			62,88			62,88
Citas mainīgās izmaksas										
Mulča izmaksas (skaidas)	m ³	300	0,90	270,00				100	0,90	90,00
Balstu sistēma	sk.				500	0,87	435,00			
Kastes (vienreizlietojamās 0,5 kg)	gab.							9 000	0,0483	434,70
KOPĀ (2)				2 527,20			643,03			732,73
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68	2	9,34	18,68	2	9,34	18,68
Planēšana	reizes	1	14,09	14,09						
Kultivēšana	reizes	1	16,22	16,22						
Lauka marķēšana	reizes	1	35,00	35,00						
Stādīšana ar rokām	h	112	1,50	168,00						
Zālāju sēja rindstarpās	reizes	1	19,50	19,50						
Smidzināšana	reizes	5	11,16	55,80	5	11,16	55,80	5	11,16	55,80
Krūma veidošana	h				160	2,00	320,00	160	1,50	240,00
Balstu sistēmas uzstādīšana	reizes				1	34,00	34,00			
Diskošana	reizes	1	20,97	20,97						
Novākšana ar rokām	kg							4 500	0,50	2 250,00
Zālāja applaušana	reizes	3	21,28	63,84	4	21,28	85,12	4	21,28	85,12
Transports (30 km)	reizes							4	0,28 Ls/km	33,60
Aršana	reizes	1	31,81	31,81						
Mulčēšana	reizes	1	162,00	162,00				1	51,00	51,00
KOPĀ (3)				605,91			513,60			2 734,20
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4)				3 133,11			1 156,63			3 466,93
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-2 527,20			-643,03			2 327,27
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-3 133,11			-1 156,63			-406,93
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			25,57
Valsts subsidijas				700,00						
KOPĀ (7)				725,57			25,57			25,57
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-2 407,54			-1 131,06			-381,36

Dotais avenū bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Avenes ieteicams stādīt rudenī laikā no 20. septembra līdz 15. oktobrim, jo pavasarī stādi ātri saplaukst, slikti pieaug, kā arī trūkst mitruma.

Avenū ražu var plānot arī lielāku, ja ir pietiekama kopšana un ja visu ražu var novākt. Raža tiek novākta ar astoņiem piegājieniem.

Mulčējuma papildināšanu veic ik pēc diviem gadiem, atjaunojot 100m³ mulčas.

Mēslošana katrā konkrētā gadījumā ir jāveic atbilstoši augsnes analīzēm.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par avenēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Valsts subsidijas ierīkošanai tiek piešķirtas, ja ir ievērotas intensīvo dārzu ierīkošanas prasības, un platība ogu ieguvei nav mazāka par 1 ha.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Augļokopības institūta vadošā pētnieka Edgara Rubauska sniegtie dati.

UPENES

	Mēra vienība	1. gads (ierīkošana)			2. gads			3. gads			4. - 12. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Ogas	t				0,3	339,00	101,70	2,8	339,00	949,20	5,8	339,00	1 966,20
KOPĀ (1)							101,70			949,20			1 966,20
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Zālāju sēkla	kg	20	2,15	43,00									
Stādi (viengadīgi)	gab.	4 000	0,175	700,00									
Mēslojums:													
tirviela	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (65:50:75)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (56:25:50)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (79:25:50)			N:P2O5:K2O (79:25:50)		
NPK 10:10:20	kg				250	0,219	54,75	250	0,219	54,75	250	0,219	54,75
NPK 13:10:15	kg	500	0,186	93,00									
Kalcija nitrāts	kg				200	0,233	46,60	350	0,233	81,55	350	0,233	81,55
Augu aizsardzība:													
Insekticīdi							2,79			2,79			9,56
Fungicīdi							83,73			83,73			83,73
Herbicīdi				7,35									
Citas mainīgās izmaksas													
Kastes (vienreizlietojamās 10 kg)	gab.				30	0,52	15,60	280	0,52	145,60	580	0,52	301,60
KOPĀ (2)				843,35			203,47			368,42			531,19
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	1	9,34	9,34	2	9,34	18,68	2	9,34	18,68	2	9,34	18,68
Planešana	reizes	1	14,09	14,09									
Kultivēšana	reizes	1	16,22	16,22									
Stādīšana	reizes	1	84,00	84,00									
Zālāja sēšana	reizes	1	17,34	17,34									
Smidzināšana	reizes	1	11,16	11,16	6	11,16	66,96	6	11,16	66,96	7	11,16	78,12
Zaru izgriešana	reizes				1	60,00	60,00	1	60,00	60,00	1	60,00	60,00
Zālāja apļaušana	reizes	3	21,28	63,84	4	21,28	85,12	4	21,28	85,12	4	21,28	85,12
Novākšana ar rokām (0,30 Ls/kg)	kg				300	0,30	90,00						
Novākšana ar kombainu (420 Ls/ha)	reizes							1	420,00	420,00	1	420,00	420,00
Transports (30 km)	reizes				1	0,28 Ls/km	8,40	2	0,28 Ls/km	16,80	4	0,28 Ls/km	33,60
Frēzēšana	reizes				3	22,58	67,74	3	22,58	67,74	3	22,58	67,74
Kaplēšana	reizes				1	77,00	77,00	1	77,00	77,00	1	77,00	77,00
Aršana	reizes	1	31,81	31,81									
KOPĀ (3)				247,80			473,90			812,30			840,26
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 091,15			677,37			1 180,72			1 371,45
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-843,35			-101,77			580,78			1 435,01
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-1 091,15			-575,67			-231,52			594,75
ATBALSTS													
VPM				25,57			25,57			25,57			25,57
Valsts subsīdijas				200,00									
KOPĀ (7)				225,57			25,57			25,57			25,57
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-865,58			-550,10			-205,95			620,32

Dotais upēņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Upenes stāda rudenī no 15. septembra līdz 15. oktobrim vai pavasarī no 15. aprīļa līdz 1. maijam.

Rindstarpās tiek sēts zālājs.

Bruto segums sastādīts upenēm, kas audzētas augsnē ar 200 kg/ha K₂O un 250 kg/ha P₂O₅ nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0, trūdvielu saturs augsnē virs 3,0%.

Veģetācijas periodā upenes jānodrošina ar ūdeni un barības vielām.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par upenēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA). Valsts subsīdijas ierīkošanai piešķir, ja ir ievērotas intensīvo dārzu ierīkošanas prasības, un platība ogu ieguvei nav mazāka par 1ha.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskajiem apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezaļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Auglokopības institūta vadošā pētnieka Edgara Rubauska sniegtie dati.

ĀBELES

Ražošanas ilgums - 15 g.	Mēra vienība	Puspunduru augļu dārzs (4.-19.g.)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Āboli	t	11	270,00	2 970,00			
Āboli sulai	t	4	91,00	364,00			
KOPĀ (1)				2 970,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Mēslojums:							
tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (61:30:60)				
Kalcija nitrāts	kg	200	0,233	46,60			
NPK 10:10:20	kg	300	0,219	65,70			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Herbicīdi				55,93			
Fungicīdi				129,79			
Insekticīdi				35,75			
Citas mainīgās izmaksas:							
Vainaga veidošana				27,00			
Stādījuma atjaunošana (izmanto materiālu amortizācija 15 g.)				372,73			
KOPĀ (2)				733,51			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Vainaga veidošana	reizes	90	2,20	198,00			
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68			
Smidzināšana	reizes	6	11,16	66,96			
Zāles applaušana rindst. + zaru smalcināšana	reizes	4	19,00	76,00			
Apdobju frēzēšana	reizes	1	62,50	62,50			
Apdobju miglošana	reizes	2	10,38	20,76			
Ražas vākšana	h	373	1,50	559,50			
Transports (60 km)	reizes	3	0,44 Ls/km	79,20			
Šķirošana, fasēšana	h	150	1,50	225,00			
Darbaspēks stādījumu atjaunošanai (15 g.)				84,00			
KOPĀ (3)				1 390,60			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				2 124,10			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				2 236,49			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				845,90			
ATBALSTS							
VPM				25,57			
KOPĀ (7)				25,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				871,47			

Dotais ābeļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ābelēm, kas audzētas augsnē ar 120 kg/ha K₂O un 120 kg/ha P₂O₅ nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 3,0- 3,5%.

Audzējot ābeles, augsnes apakškārtai jābūt vidēji smagai- smilšmālam vai mālsmiltij.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ābeļdārzu var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Augļkopības institūta vadošā pētnieka Edgara Rubauska sniegtie dati.

KIRŠI

	Mēra vienība	4. - 20. gads			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Ķirši	t	5	555,00	2 775,00			
KOPĀ (1)				2 775,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Mēslojums:							
tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (61:30:60)				
NPK 10:10:20	kg	300	0,219	65,70			
Kalcija nitrāts	kg	200	0,233	46,60			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Fungicīdi				115,38			
Insekticīdi				9,94			
Citas mainīgās izmaksas:							
Vainaga veidošana				20,00			
Stādījuma atjaunošana (dārza amortizācija 16 g.)				282,94			
KOPĀ (2)				540,55			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Vainaga veidošana	h	100	2,20	220,00			
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68			
Smidzināšana	reizes	5	11,16	55,80			
Kultivēšana	reizes	2	16,22	32,44			
Apdobju frēzēšana	reizes	1	62,50	62,50			
Masveida ražas novākšana	kg	4 000	0,15	600,00			
Vēlāku ogu novākšana	kg	1 000	0,20	200,00			
Transports (60 km)	reizes	4	0,28 Ls/km	67,20			
Diskošana	reizes	1	20,97	20,97			
Darbspēks stādījumu atjaunošanai (16 g.)				73,50			
KOPĀ (3)				1 351,09			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 891,64			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				2 234,45			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				883,36			
ATBALSTS							
VPM				25,57			
KOPĀ (7)				25,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				908,93			

Dotais ķiršu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrētu ražību.

Bruto segums sastādīts ķiršiem, kas audzēti augsnē ar 180- 250 kg/ha P₂O₅ un ne vairāk kā 350 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 3,0%.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ķiršiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Augļkopības institūta vadošā pētnieka Edgara Rubauska sniegtie dati.

ĀBEĻU DĀRZA IERĪKOŠANAS UN KOPŠANAS IZMAKSAS LĪDZ RAŽAI

Materiāli un darbi	Materiālu izmaksas			Izmaksas (darbs un materiāli)		
	1. gads	2. gads	3. gads	1. gads	2. gads	3. gads
Aršana, planēšana, kultivēšana				64		
Diskošana un ecēšana				21		
Rindu, vietu iezīmēšana	17			43		
Stādīšana ar lāpstu	17			68		
Stādi Ls 2,40	2880			2880		
Balsti Ls 1,10			1320			1420
Apgrīšana				2		
Laistīšana 3 x				63		
Mēslošana	72			80		
Leņķu paplatināšana	82			93		
Augu aizsardzība	9	1	1	16	2	2
	20	13	13	31	23	23
Zāles sēja rindstarpās	77			92		
Rindstarpu pļaušana 4x				104	104	104
Žogs	620			690		
Vainaga veidošana		31	13		149	72
Kastes (uz 10 gadiem)			405			405
Kopā	3794	45	1752	4247	278	2026

Dārza likvidēšana

300

1	Materiālu izmaksas kopā (1.-3.gads)	5591
2	Darbaspēka izmaksas kopā (ieskaitot dārza likvidēšanu)	1260
3	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā (1.+2.)	6851
4	Valsts subsidijas ābeļdārza ierīkošanai (Ls/ha)	1100
5	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā, atskaitot subsidijas (3.-4.)	5751

ĶIRŠU DĀRZA IERĪKOŠANAS UN KOPŠANAS IZMAKSAS LĪDZ RAŽAI

Materiāli un darbi	Materiālu izmaksas			Izmaksas (darbs un materiāli)		
	1. gads	2. gads	3. gads	1. gads	2. gads	3. gads
Aršana				30		
Planēšana				15		
Rindu, vietu iezīmēšana	15			35		
Bedru sagatavošana stādīšanai				43		
Stādīšana ar lāpstu				51		
Stādi Ls 4,20	3277			3277		
Laistīšana 3x				37		
Kultivēšana				17	34	34
Apdobju frēzēšana				30	60	60
Apdobju kaplēšana				22	22	22
Mēslošana	61			68		
Augu aizsardzība	60	71	71	71	71	71
Zāles sēja rindstarpās	77			92		
Rindstarpu pļaušana				94	94	94
Žogs	690			738		
Vainaga veidošana, retināšana			15			81
Kastes, 10 kg			190			190
Kopā	4180	71	276	4620	281	552

Dārza likvidēšana

250

1	Materiālu izmaksas kopā (1.-3.gads)	4527
2	Darbaspēka izmaksas kopā (ieskaitot dārza likvidēšanu)	1176
3	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā (1.+2.)	5703
4	Valsts subsidijas ķiršu dārza ierīkošanai (Ls/ha)	700
5	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā, atskaitot subsidijas (3.-4.)	5003

Stādus nepieciešams 3-4 dienas pieradināt pie āra apstākļiem ēnā.

Stādīšanas attālumi ir 5*2,5m.
Ja lauks ir sagatavots, stāda salnām beidzoties-jūnija otrā pusē, jūlijā, augustā.
Svarīgi, lai stādu saknes nebūtu traumētas.

Valsts subsidijas ābeļu stādījumu ierīkošanai piešķir, ja intensīva tipa stādījumu platība nav mazāka par 1ha. Ja ābeļu skaits uz hektāra ir robežās no 660- 1200, subsidiju apjoms ir 1100Ls/ha.
Valsts subsidijas ķiršu stādījumu ierīkošanai piešķir, ja intensīva tipa stādījumu platība nav mazāka par 1ha.

Ierīkošanas izmaksu aprēķinu sastādīšanai izmantoti Latvijas Auglokopības institūta vadošā pētnieka Edgara Rubauska sniegtie dati.

SMILTSĒRKŠĶI

Ražošanas ilgums - 15 gadi	Mēra vienība	5. gads			6., 8., 10., ... 20. gads			7., 9., 11.,...19. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Ogas (sasaldētas)	t	1	853,00	853,00				7	853,00	5 971,00
KOPĀ (1)				853,00						5 971,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Mēslojums										
Augu aizsardzība										
Citas mainīgās izmaksas										
Maisi				10,00						50,00
Stādījuma atjaunošana (izmantoto materiālu amortizācija 15 g.)				53,33			53,33			53,33
KOPĀ (2)				63,33			53,33			103,33
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Zāles plaušana	reizes	3	21,28	63,84	3	21,28	63,84	3	21,28	63,84
Laistīšana (ar traktor un cisternu)	reizes	3	63,48	190,44	3	63,48	190,44	3	63,48	190,44
Ražas vākšana- ražojošo zaru nogriešana, atlapošana	t	1	44,00	44,00				7	44,00	308,00
Zaru transports uz saldētavu (70 km)	t	1	28,00	28,00				7	28,00	196,00
Zaru atvēršana, sasaldēšana, uzglabāšana 1 mēnesi	t	1	71,19	71,19				7	71,19	498,33
Saldēto zaru nokratišana, ogu tīrīšana	t	1	18,00	18,00				7	18,00	126,00
Ogu fasēšana maisos	t	1	12,93	12,93				7	12,93	90,51
Plantācijas sanitārā apkopšana	reizes	1	18,43	18,43	1	18,43	18,43	1	18,43	18,43
Darbaspēks stādījumu atjaunošanai (15 g.)				97,24			97,24			97,24
KOPĀ (3)				544,07			369,95			1 588,79
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				607,40			423,28			1 692,12
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				789,67			-53,33			5 867,67
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				245,60			-423,28			4 278,88
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			25,57
KOPĀ (7)				25,57			25,57			25,57
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				271,17			-397,71			4 304,45

Dotais smiltsērķšķu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrētu ražību.

Smiltsērķšķu audzēšanai ir piemērota viegla vai vidēja smilšmāla augsne ar trūdvielu daudzumu virs 3,0% un augsnes skābumu robežās no pH 5,5- 6,5.

Sākot ar trešo gadu pēc stādīšanas ne tikai rindstarpes, bet arī apdobs ir vēlama aizaudzēt ar zālienu.

Ogas tiek novāktas katru otro gadu, nogriežot ar visiem zariem.

Saimniecības, kuru dati ir izmantoti bruto seguma sastādīšanai, atrodas Zemgalē, un tām ir raksturīgas auglīgas augsnes, tāpēc aprēķinos nav iekļautas izmaksas par mēslojumu.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par smiltsērķšķiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Valsts subsidijas ierīkošanai piešķir, ja ir ievērotas intensīvo dārzu ierīkošanas prasības, un platība ogu ieguvei nav mazāka par 1 ha.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augsnas auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Smiltsērķšķu dārza ierīkošanas un kopšanas izmaksas līdz ražai

Materiāli un darbi	Materiālu izmaksas				Izmaksas (darbs un materiāli)			
	1. gads	2. gads	3. gads	4.gads	1. gads	2. gads	3. gads	4.gads
Augsnes analīze					15,00			
Miglošana					11,16			
Aršana					31,81			
Diskošana, ecēšana, šļūkšana					48,65			
Stādvieta iezīmēšana					25,00			
Stādīšana ar lāpstu					58,00			
Stādi Ls 0,64 x 1250	800,00				800,00			
Zāles plaušana 3 x gadā					22,40	22,40	22,40	22,40
Laistīšana ar traktor un cisternu (3 x gadā)					207,63	207,63	207,63	207,63
KOPĀ	800,00	0,00	0,00	0,00	1 193,49	230,03	230,03	230,03

Dārza likvidēšana

375,00

1	Materiālu izmaksas kopā (1.-4.gads)	800,00
2	Darbaspēka izmaksas kopā (ieskaitot dārza likvidēšanu)	1 458,58
3	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā (1.+2.)	2 258,58
4	Valsts subsidijas smiltsērķšķu stādījumu ierīkošanai (Ls/ha)	600,00
5	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā, atskaitot subsidijas (3.-4.)	1 658,58

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Augļkopju asociācijas smiltsērķšķu audzēšanas sekcijas vadītāja Andreja Brūveļa sniegtie dati.

LIELOGU DZĒRVENES

	Mēra vienība	3. gads			4. gads			5. gads			6. gads			7., 8., ... gads			9., ... gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI																			
Ogas	t	1	1 200,00	1 200,00	3	1 200,00	3 600,00	10	1 200,00	12 000,00	10	1 200,00	12 000,00	10	1 200,00	12 000,00	10	1 200,00	12 000,00
Stigas	t				0,5	1 500,00	750,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00
KOPĀ (1)				1 200,00			4 350,00			13 500,00			13 500,00			13 500,00			13 500,00
MAINĪGĀS IZMAKSĀS																			
IZEIŅVIELU IZMAKSĀS																			
Mēslojums:																			
Minerālmēsli	kg			193,00			193,00			193,00			193,00			193,00			193,00
Mikroelementu mēslojums	kg			240,00			240,00			240,00			240,00			240,00			240,00
Augu aizsardzība																			
Herbicīdi																			
Fungicīdi				58,00			58,00			58,00			58,00			58,00			58,00
Citas mainīgās izmaksas																			
Mulčas izmaksas (kūdra)	m ³	110	4,83	531,30				110	4,83	531,30	110	4,83	531,30				110	4,83	531,30
Stādījuma atjaunošana (izmantoto materiālu amortizācija 50 g.)				324,75			324,75			324,75			324,75			324,75			324,75
Kastes (vienreizlietojamās 15 kg)	gab.	67	2,51	168,17	200	2,51	502,00	667	2,51	1 674,17	667	2,51	1 674,17	667	2,51	1 674,17	667	2,51	1 674,17
KOPĀ (2)				1 457,22			1 259,75			2 963,22			2 963,22			2 431,92			2 963,22
MASĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS																			
Agrobioloģiskās analīzes	reizes	3	50,00	150,00	3	50,00	150,00	1	50,00	50,00	1	50,00	50,00	1	50,00	50,00	1	50,00	50,00
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	4	9,34	37,36	4	9,34	37,36	4	9,34	37,36	4	9,34	37,36	4	9,34	37,36	4	9,34	37,36
Smidzināšana	reizes	4	21,00	84,00	4	21,00	84,00	4	21,00	84,00	4	21,00	84,00	4	21,00	84,00	4	21,00	84,00
Laistīšana				700,00			700,00			700,00			700,00			700,00			700,00
Lauku ķemmēšana, stīgu griešana	reizes	1	130,00	130,00	1	130,00	130,00	1	130,00	130,00	1	130,00	130,00	1	130,00	130,00	1	130,00	130,00
Novākšana				972,00			972,00			972,00			972,00			972,00			972,00
Nezāļu apkarošana	reizes	2	330,00	660,00	2	330,00	660,00	2	330,00	660,00	2	330,00	660,00	2	330,00	660,00	2	330,00	660,00
Transports (80 km)	reizes	1	0,40 Ls/km	32,00	2	0,40 Ls/km	64,00	7	0,40 Ls/km	224,00	7	0,40 Ls/km	224,00	7	0,40 Ls/km	224,00	7	0,40 Ls/km	224,00
Mulčēšana	h	120	3,00	360,00				120	3,00	360,00	120	3,00	360,00				120	3,00	360,00
Darba algas	h	1 160	1,00	1 160,00	1 160	1,00	1 160,00	1 160	1,00	1 160,00	1 160	1,00	1 160,00	1 160	1,00	1 160,00	1 160	1,00	1 160,00
Darbaspēks stādījumu atjaunošanai (50 g.)				39,60			39,60			39,60			39,60			50,00			50,00
KOPĀ (3)				4 324,96			3 996,96			4 416,96			4 416,96			4 067,36			4 427,36
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSĀS (4=2+3)				5 782,18			5 256,71			7 380,18			7 380,18			6 499,28			7 390,58
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-257,22			3 090,25			10 536,78			10 536,78			11 068,08			10 536,78
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-4 582,18			-906,71			6 119,82			6 119,82			7 000,72			6 109,42
ATBALSTS																			
VPM				25,57			25,57			25,57			25,57			25,57			25,57
KOPĀ (7)				25,57			25,57			25,57			25,57			25,57			25,57
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-4 556,61			-881,14			6 145,39			6 145,39			7 026,29			6 134,99

Dotais dzērveņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Dzērveņu lauka izmantošanas ilgums ir 50 gadi.

Pēc ekspertu atzinuma, lielogu dzērvenes vidēji tiek transportētas 80km lielā attālumā.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par dzērvenēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA). Valsts subsidijas dzērveņu stādījumu ierīkošanai piešķir, ja stādījumu platība nav mazāka par 0,5ha.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Dzērveņu lauka ierīkošanas un kopšanas izmaksas līdz ražai

Materiāli un darbi	Materiālu izmaksas		Izmaksas (darbs un materiāli)	
	1. gads	2. gads	1. gads	2. gads
Lauka sagatavošana (ieskaitot ūdenskrātuvju izbūvi)	2 200		2 200	
Augšnes agroķīmiskās analīzes			60	60
Gipšošana (ar iestrādi)	455		455	
Laistīšanas sistēma	7 000		7 000	
Stādāmais materiāls dzērveņu stigas Ls 1800 x 1.5 t	4 800		4 800	
Mikroelementu mēslojums	15	15	15	15
Minerālmēsļu izkliešana	135	135	165	165
Laistīšana	700	700	700	700
Herbicīdi		4,5		4,5
Fungicīdi		6		6
Lauku ķemmēšana, stīgu griešana (aprīli, maijā)		72		72
Darba algas			750	750
Kopā	15 305,00	932,50	16 145,00	1 772,50

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Dzērveņu audzētāju asociācijas sniegtie dati.

Lauka likvidēšana

300

1	Materiālu izmaksas kopā (1.-3.gads)	16 238
2	Darbaspēka izmaksas kopā (ieskaitot dārza likvidēšanu)	1 980
3	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā (1.+2.)	18 218
4	Valsts subsidijas dzērveņu stādījumu ierīkošanai (Ls/ha)	2 000
5	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā, atskaitot subsidijas (3.-4.)	16 218

KRŪMMELLENES

	Mēra vienība	3. gads			4. gads			5., 7., 9., ..., 49. gads			6., 8., 10., ..., 50. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Ogas	t	0,5	3 300,00	1 650,00	1,9	3 300,00	6 270,00	3,8	3 300,00	12 540,00	3,8	3 300,00	12 540,00
KOPĀ (1)				1 650,00			6 270,00			12 540,00			12 540,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Mēslojums:													
Minerālmēsls	kg			259,06			331,09			364,25			364,25
Superfosfāts	kg	200	0,110	22,00	250,0	0,1	27,50	300,0	0,1	33,00	300,0	0,1	33,00
Amonija nitrāts	kg	200	0,136	27,20	250,0	0,1	34,00	300,0	0,1	40,80	300,0	0,1	40,80
Kālija magnēzijs	kg	200	0,35	70,00	250,0	0,4	87,50	300,0	0,4	105,00	300,0	0,4	105,00
Karbamīds	kg	150	0,178	26,70	200,0	0,2	35,60	200,0	0,2	35,60	200,0	0,2	35,60
Kalcija nitrāts	kg	120	0,168	20,16	180,0	0,2	30,24	200,0	0,2	33,60	200,0	0,2	33,60
Kristalons (zaļais)	kg	120	0,775	93,00	150,0	0,8	116,25	150,0	0,8	116,25	150,0	0,8	116,25
				11,30			11,30			11,30			11,30
				73,25			73,25			73,25			73,25
				136,42			136,42			136,42			136,42
Mikroelementi	l												
Augu aizsardzības līdzekļi													
Citas mainīgās izmaksas													
Mulča izmaksas (kūdra)	m ³	40	4,83	193,20	40	4,83	193,20	40,0	4,83	193,20	40,0	4,83	193,20
Kastes (vienreizlietojamās 0,5 kg)	gab.	1 000	0,0483	48,30	3 800	0,0483	183,54	7 600	0,0483	367,08	7 600	0,0483	367,08
Stādījuma atjaunošana (izmanto to materiālu amortizācija 50 g.)				220,18			220,18			220,18			220,18
KOPĀ (2)				1 200,77			1 480,07			1 729,93			1 729,93
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Agrokimiskās analīzes	reizes	4	25,00	100,00	4	25,00	100,00	4	25,00	100,00	2	25,00	50,00
Minerālmēslu izkliešana	reizes	4	9,34	37,36	4	9,34	37,36	4	9,34	37,36	2	9,34	18,68
Mikroelementu izkliešana	reizes	12	10,00	120,00	12	10,00	120,00	12	10,00	120,00	3	10,00	30,00
Smidzināšana	reizes	4	11,16	44,64	4	11,16	44,64	4	11,16	44,64	1	11,16	11,16
Laistīšana				500,00			500,00			500,00			500,00
Zālāja pļaušana	reizes	2	22,79	45,58	2	22,79	45,58	2	22,79	45,58	5	22,79	113,95
Apdobju ravēšana	reizes	2	65,00	130,00	2	65,00	130,00	2	65,00	130,00	2	65,00	130,00
Lauka malu apļaušana	reizes	2	10,00	20,00	2	10,00	20,00	2	10,00	20,00	1	10,00	10,00
Zaru griešana				332,00						1400,00	1	0,00	0,00
Mulčēšana	Ls/m ³	40	0,728	29,12	40	0,728	29,12	40	0,728	29,12			
Transporta izmaksas (80 km)	reizes	1	0,40 Ls/km	32,00	2	0,40 Ls/km	64,00	3	0,40 Ls/km	96,00			
Ogu lasīšana	kg	500	0,50	250,00	1900	0,50	950,00	3800	0,50	1900,00	6	0,40 Ls/km	192,00
Neparedzētās izmaksas, strazdu atbaidīšana				56,00			56,00			56,00	3800	0,50	1900,00
Darbspēks stādījumu atjaunošanai (50 g.)				73,94			73,94			73,94			73,94
KOPĀ (3)				1 770,64			2 170,64			4 552,64			3 029,73
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				2 971,41			3 650,71			6 282,57			4 759,66
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				449,23			4 789,93			10 810,07			10 810,07
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-1 321,41			2 619,29			6 257,43			7 780,34
ATBALSTS													
VPM				25,57			25,57			25,57			25,57
KOPĀ (7)				25,57			25,57			25,57			25,57
BRUTO SEGUMS 3 (8=-(1+7)-5) (ieņēmumi+ atbalsts- kopā mainīgās izmaksas)				-1 295,84			2 644,86			6 283,00			7 805,91

Dotais krūmmelleņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegutu konkrēto ražību.

Stādāmo platību iepriekš ir labi jāsapatavo. Ja jālieto gipsis, tas jāiestrādā augsnē jau gadu iepriekš.

Pirms stādījumu ierīkošanas obligāti ir jāveic laistāmā ūdens pieejamības pārbaude.

Stādot minerālaugsnē, ļoti ieteicams jau pirmajā gadā nodrošināt pilnu laistīšanu ar mēslojumu, jo bez laistīšanas augi aug ļoti lēni.

Viena krūma zaru izgriešanai tiek patērētas aptuveni 5 minūtes.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par krūmmelleņiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Valsts subsidijas krūmmelleņu stādījumu ierīkošanai piešķir, ja stādījumu platība nav mazāka par 0,5 ha.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Krūmmelleņu lauka ierīkošanas un kopšanas izmaksas līdz ražai

Materiāli un darbi	Materiālu izmaksas			Izmaksas (darbs un materiāli)		
	Ierīkošana	1. gads	2. gads	Ierīkošana	1. gads	2. gads
Nezāļu izcīnīšana (Raundap Gold - 8 l/ha)	40,00					49,00
Aršana						28,00
Kultivēšana						15,00
Šūķšana						12,00
Marķēšana						15,00
Vagu dzišana (0,35m dziļums, 0,70m platums)						42,00
Agrokimiskās analīzes (16 Ls/reize)					64,00	64,00
Vagu pildīšana ar kūdru (200 m ³ /ha)	889,00					1528,00
Stādīšana (2000 stādi)	4400,00					4400,00
Transporta izmaksas	50,00					50,00
Zoga ierīkošana	1180,00					1180,00
Pamatmēslojums	310,00					334,00
Starprindu zālājs	64,00					77,00
Zāles pļaušana (1 x gadā)					23,00	23,00
Apdobju ravēšana (2 x gadā)					150,00	150,00
Papildus mēslošana (2x gadā)		283,00	283,00		304,00	304,00
Mikroelementu izmīļošana (12 x gadā)		20,00	20,00		150,00	150,00
Mulčēšana (40 m ³)		175,00	175,00		210,00	210,00
Lauka malu apļaušana				9,00	9,00	9,00
Augu aizsardzības līdzekļi			120,00			158,00
Zaru izgriešana						245,00
Pilnu laistīšanas sistēma	3000,00			3480,00		
KOPĀ	9933,00	478,00	598,00	11283,00	910,00	1313,00

Lauka likvidēšana

600

1	Materiālu izmaksas kopā (1.-3.gads)	11009
2	Darbspēka izmaksas kopā (ieskaitot darza likvidēšanu)	3697
3	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā (1.+2.)	14106
4	Valsts subsidijas krūmmelleņu lauka ierīkošanai (Ls/ha)	2200
5	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā, atskaitot subsīdijas (3.-4.)	11906

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Auglkopju asociācijas valdes priekšsēdētājas, melleņu sekcijas vadītājas Māras Rudzātes sniegtie dati.

ZĀLĀJI SĒKLAI

ĀBOLIŅŠ, SĒJOT ZEM VIRSAUGA (2 gadi)

	Mēra vienība	1. gads (mieži + āboliņš)			2. gads (āboliņš)			Saimniecībā (1.gads)			Saimniecībā (2.gads)		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Graudi	t	3,0	75,00	225,00									
Āboliņa sēkla	t				0,2	1 650,00	330,00						
KOPĀ (1)				225,00			330,00						
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Miežu sēkla	kg	220	0,14	30,80									
Āboliņa sēkla	kg	15	1,86	27,90									
Mēslojums:													
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (51:44:51)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (10:44:51)								
NPK 6:26:30	kg	170	0,159	27,03	170,0	0,159	27,03						
Šķidrāis bora mēslojums	l				1,5	1,36	2,04						
	kg												
Augu aizsardzība:													
Kodne				4,50									
Herbicīdi				4,36			3,49						
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				94,60			32,56						
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliedēšana	reizes	1	9,34	9,34									
Planēšana	reizes	1	14,09	14,09									
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22									
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79									
Smidzināšana	reizes	2	11,16	22,32									
Miežu kulšana	reizes	1	36,54	36,54									
Āboliņa kulšana	reizes				1	62,12	62,12						
Salmu presēšana ķipās (t.sk. aukla)	reizes	1	28,37	28,37									
Salmu smalcināšana	reizes				1	19,38	19,38						
Graudu tīrīšana	t	3	5,15	15,45									
Graudu kaltēšana (2t%)	t	3	2,10	12,60									
Āboliņa sēklas kaltēšana (2t%)	t				0,2	2,10	0,84						
Āboliņa sēklas tīrīšana	t				0,2	5,15	1,03						
Transports miežiem (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	9,18									
Transports āboliņa sēklai (2t/60km)	t/km					0,51 Ls/km	3,06						
Aršana	reizes	1	32,74	32,74									
KOPĀ (3)				232,64			86,43						
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				327,24			118,99						
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				130,40			297,44						
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-102,24			211,01						
KOPEJAIS BRUTO SEGUMS 2 (1. gada bruto segums 2+ 2. gada bruto segums 2)							108,77						
ATBALSTS													
VPM				25,57			25,57						
PVTM par zālāju sēklām							48,66						
Valsts subsidijas							39,20						
KOPĀ (7)				25,57			113,43						
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas)				-76,67			324,44						
KOPEJAIS BRUTO SEGUMS 3 (1. gada bruto segums 3+ 2. gada bruto segums 3)							247,77						

Dotais āboliņa bruto segums, virsaugā sējot miežus, parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts āboliņam, kas audzēts augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Āboliņa un virsauga sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums āboliņam, sējot zem virsauga, izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, āboliņa sēkla vidēji tiek transportēta 60 km lielā attālumā pa 2t vienā reizē, bet mieži tiek vidēji transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Āboliņa sēklas un miežu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs to audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par āboliņu, kas sēts zem virsauga, var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA). Valsts subsidijas tiek piešķirtas šķirnes sēklu audzētājiem par realizētu, pasražotu un sertificētu sēklu.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezālainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti SIA "Latagra" agronoma Daiņa Pelša sniegtie dati.

TIMOTIŅŠ, SĒJOT ZEM VIRSAUGA (4 gadi)

	Mēra vienība	1. gads (mieži + timotiņš)			2. - 4. gads (timotiņš)			Saimniecībā (1. gads)			Saimniecībā (2.- 4. gads)		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Graudi	t	3,0	140,00	420,00									
Timotiņa sēkla	t				0,3	1 200,00	360,00						
KOPĀ (1)				420,00			360,00						
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Miežu sēkla	kg	220	0,14	30,80									
Timotiņa sēkla	kg	15	0,60	9,00									
Mēslojums:													
tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (64:64:64)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (73:91:105)								
NPK 6:26:30	kg				350	0,159	55,65						
Amonija nitrāts	kg				150	0,136	20,40						
NPK 16:16:16	kg	400	0,144	57,60									
Augu aizsardzība:													
Kodne				4,50									
Herbicīdi				9,94			4,36						
Insekticīdi				2,30									
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				114,14			80,41						
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliešana	reizes	1	9,34	9,34	2	9,34	18,68						
Planēšana	reizes	1	14,09	14,09									
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22									
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79									
Smidzināšana	reizes	4	11,16	44,64									
Miežu kulšana	reizes	1	36,54	36,54									
Timotiņa kulšana	reizes				1	62,12	62,12						
Salmu presēšana ķīpās (t.sk. aukla)	reizes	1	28,37	28,37									
Salmu presēšana rituļos (t.sk. aukla)	reizes				1	22,45	22,45						
Graudu tīrīšana	t	3	5,15	15,45									
Graudu kaltēšana (2t%)	t	3	2,10	12,60									
Timotiņa sēklas kaltēšana (2t%)	t				0,3	2,10	1,26						
Timotiņa sēklas tīrīšana	t				0,3	5,15	1,55						
Transports miežiem (10t/60km)	t/km		0,51 Ls/km	9,18									
Transports timotiņa sēklai (2t/60km)	t/km					0,44 Ls/km	3,96						
Aršana	reizes	1	32,74	32,74									
KOPĀ (3)				254,96			110,02						
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				369,10			190,43						
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				305,86			279,59						
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				50,90			169,57						
KOPĒJAIS BRUTO SEGUMS 2 (1.gada+ 2.gada+3.gada+4.gada bruto segums 2)							559,61						
ATBALSTS													
VPM				25,57			25,57						
PVTM par zālāju sēklām							156,46						
Valsts subsīdijas							29,40						
KOPĀ (7)				25,57			211,43						
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				76,47			381,00						
KOPĒJAIS BRUTO SEGUMS 3 (1.gada+ 2.gada+ 3.gada+ 4.gada bruto segums 3)							1 219,46						

Dotais timotiņa bruto segums, virsaugā sējot miežus, parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts timotiņam, kas audzēts augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Timotiņa un virsauga sēklas izsejas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums timotiņam, sējot zem virsauga, izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, timotiņa sēkla vidēji tiek transportēta 60 km lielā attālumā pa 2t vienā reizē, bet mieži tiek vidēji transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Timotiņa sēklas un miežu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2007. gads bijis labvēlīgs to audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par timotiņu, kas sēts zem virsauga, var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA). Valsts subsīdijas tiek piešķirtas šķirnes sēklu audzētājiem par realizētu, pasāzotu un sertificētu sēklu.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti SIA "Latagra" agronoma Daiņa Pelša sniegtie dati.

LOPBARĪBAS AUGI

GANĪBU ZĀLE

NEL - 1 kg zāles = 6,06 MJ/kg sausas 1 kg zāles = 0,18 b. v.	Mēra vienība	1. gads (ierīkošana)			2. - 5.gads (zāle)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Virsaugs (viengadīgā airene)	t	30								
Zaļā masa	t				30					
	b. v.	5400			5400					
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla virsaugam (ierīkošanai 15 kg/ha)	kg	15	1,30	19,50						
Sēkla (ierīkošanai 25 kg/ha)		25	2,54	63,50						
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (73:65:75)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (73:65:75)					
NPK 6:26:30	kg	250	0,159	39,75	250	0,159	39,75			
Amonija nitrāts	kg	170	0,136	23,12	170	0,136	23,12			
	kg									
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ uz 1 ha (1)				145,87			62,87			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	3	9,34	28,02	3	9,34	28,02			
Planēšana	reizes	1	14,09	14,09	1	14,09	14,09			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22						
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79						
Pieveļšana	reizes	1	9,74	9,74						
Zāles applaušana	reizes	3	21,28	63,84	3	21,28	63,84			
Ecēšana	reizes	1	9,74	9,74	1	9,74	9,74			
Šķivošana	reizes	2	20,97	41,94						
Aršana	reizes	1	32,74	32,74						
KOPĀ (2)				252,12			115,69			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				397,99			178,56			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1b.v. un 1kg			0,027	0,005		0,012	0,002			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1b.v. un 1kg			0,074	0,013		0,033	0,006			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
PVTM lopbarības kultūru platībām				7,88			7,88			
KOPĀ				33,45			33,45			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1b.v. un 1kg			0,068	0,012		0,027	0,005			

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti SIA "Latagra" agronoma Daiņa Pelša sniegtie dati.

Dotais ganību zāles bruto segums, virsaugā sējot viengadīgo aieni, parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ganību zālei, kura audzēta augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Ganību zāles sēklas maisījuma sastāvā ietilpst baltais āboliņš, ganību airene, timotiņš, pļavas auzene un pļavas skarene. Sēklas maisījuma un virsauga sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ganību zālei, sējot zem virsauga, izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Zālāji tiek ierīkoti ik pa pieciem gadiem.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ganību zāli, kura sēta zem virsauga, var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

SKĀBBARĪBA

NEL - 1kg skābbar. = 5,15 MJ/kg sausas 1 kg skābbarības = 0,18 b. v.	Mēra vienība	1. gads (ierīkošana)			2. - 5. gads (rituli)			2. - 5. gads (stirpas)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Virsaugs (viengadīgā aīre)	t	40											
Skābbarība (ņemot vērā zudumus)	t				25			20					
	b.v.	7 200			4 500			3 600					
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIĻU IZMAKSAS													
Sēkla virsaugam (ierīkošanai 15 kg/ha)	kg	15	1,00	15,00									
Sēkla (ierīkošanai 25 kg/ha)	kg	25	1,75	43,75									
Mēslojums:													
tīrvīelā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (70:60:60)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (70:60:60)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (70:60:60)				
NPK 4:20:20	kg	300	0,153	45,90	300	0,153	45,90	300	0,153	45,90			
Amonija nitrāts	kg	170	0,136	23,12	170	0,136	23,12	170	0,136	23,12			
Plēve	gab.				42	1,78	74,76		34,70	23,13			
Aukla	gab.				42	0,07	2,94						
Konservants	l							100	0,50	50,00			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ uz 1ha (1)				127,77			146,72			142,15			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliešana	reizes	3	9,34	28,02	3	9,34	28,02	3	9,34	28,02			
Planēšana	reizes	1	14,09	14,09	1	14,09	14,09	1	14,09	14,09			
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22									
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74									
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79									
Zāles pļaušana, presēšana rituļos, transports	reizes	1	255,00	255,00	1	255,00	255,00						
Zāles pļaušana, smalcināšana, transports	reizes							1	70,00	70,00			
Ecēšana	reizes	1	9,94	9,94	1	9,94	9,94	1	9,94	9,94			
Šķīvošana	reizes	2	20,97	41,94									
Aršana	reizes	1	32,74	32,74									
Masas blīvēšana	h							1,8	13,67	24,61			
KOPĀ (2)				443,48			307,05			146,66			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				571,25			453,77			288,81			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1b.v. un 1kg			0,018	0,003		0,033	0,006		0,039	0,007			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1b.v. un 1kg			0,079	0,014		0,101	0,018		0,080	0,014			
ATBALSTS													
VPM				25,57			25,57			25,57			
PVTM lopbarības kultūru platībām				7,88			7,88			7,88			
KOPĀ				33,45			33,45			33,45			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1b.v. un 1kg			0,075	0,013		0,093	0,017		0,071	0,013			

Dotais skābbarības bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts zālei, kura paredzēta skābbarības sagatavošanai, kas audzēta augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Zālājs tiek ierīkots uz pieciem gadiem. Sēklas maisījumā ietilpst sarkanais āboliņš, ganību aīre, timotiņš un pļavas aīzene. Ja zāli noplauj savlaicīgi un ir atbilstoši laika apstākļi, tad ir iespējams iegūt 2. un pat 3. plāvumu. Ierīkošanas gadā tiek pieņemts, ka zāli izmanto zālbarības sagatavošanai.

Sēklas maisījuma un virsauga sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā. Aprēķinot masas blīvēšanas ilgumu, tiek pieņemts, ka 500t tranšējas blīvēšanai ir nepieciešamas aptuveni 30 stundas. Sagatavojot skābbarību rituļos, ir pieņemts, ka attāls tiek noganīts.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par skābbarību var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnas auglība, iekultivēšanas pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti SIA "Kemira GrowHow" projektu menedžeres Aivas Kupferes sniegtie dati.

SIENS

NEL - 1 kg siena = 5,36 MJ/kg sausas 1 kg siena = 0,50 b. v.	Mēra vienība	1. gads (ierīkošana)			2. - 5. gads (siens)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Virsaugs (viengadīgā aīrene)	t	40								
Siens	t	4,5			3,8					
	b.v.	8 250			1 900					
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla virsaugam (ierīkošanai 15 kg/ha)	kg	15	1,00	15,00						
Sēkla (ierīkošanai 25 kg/ha)	kg	25	1,75	43,75						
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (72:48:48)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (72:48:48)					
NPK 16:16:16	kg	300	0,144	43,20	300	0,144	43,20			
Amonija nitrāts	kg	70	0,136	9,52	70	0,136	9,52			
	kg									
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ uz 1ha (1)				111,47			52,72			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68	2	9,34	18,68			
Planēšana	reizes	1	14,09	14,09						
Kultivēšana	reizes	2	17,61	35,22						
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79						
Pievelšana	reizes	1	9,74	9,74						
Zāles pļaušana	reizes	2	21,28	42,56	1	21,28	21,28			
Siena vālošana- ārdīšana	reizes	1	13,28	13,28	2	13,28	26,56			
Savākšana ar savācējpiekabi	reizes	1	20,48	20,48	1	20,48	20,48			
Siena novietošana šķūnī	reizes	1	6,25	6,25	1	6,25	6,25			
Ecēšana	reizes	1	9,94	9,94	1	9,94	9,94			
Šķīvošana	reizes	2	20,97	41,94						
Aršana	reizes	1	32,74	32,74						
KOPĀ (2)				261,71			103,19			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				373,18			155,91			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1b.v. un 1kg			0,050	0,025		0,028	0,014			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1b.v. un 1kg			0,166	0,083		0,082	0,041			
ATBALSTS										
VPM				25,57			25,57			
PVTM lopbarības kultūru platībām				7,88			7,88			
KOPĀ				33,45			33,45			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1b.v. un 1kg			0,151	0,075		0,064	0,032			

Dotais siena bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts zālei, kura paredzēta siena sagatavošanai, kas audzēta augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Zālājs tiek ierīkots uz pieciem gadiem. Sēklas maisījumā ietilpst sarkanais āboliņš, pļavas aīrene, timotiņš un sarkanā auzene. Kā virsaugs tiek sēta viengadīgā aīrene.

Sēklas maisījuma un virsauga sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2007. gadā.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par sienu var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajam saimniecības apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti SIA "Latagra" agronoma Daiņa Pelša sniegtie dati.

KUKURŪZA

1 b.v. = 7,1 kg 1 kg = 0,14 b.v.	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Zaļmasa	t	30					
	b.v.	4200					
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Sēkla	kg	23,5	0,99	23,27			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:78:90)					
NPK 6:26:30	kg	300	0,159	47,70			
Amonija nitrāts	kg	300	0,136	40,80			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Herbicīdi				35,75			
Citas mainīgās izmaksas							
Plēve (6 m plata)	m	5,6	1,05	5,88			
KOPĀ (1)				153,40			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	9,34	18,68			
Planēšana (šļūķšana)	reizes	1	14,09	14,09			
Kultivēšana	reizes	1	17,61	17,61			
Sēšana	reizes	1	16,79	16,79			
Smidzināšana	reizes	1	11,16	11,16			
Pļaušana- smalcināšana	reizes	1	22,79	22,79			
Transports no lauka uz tranšeju	h	1,5	13,44	20,16			
Masas blietēšana	h	1,8	13,67	24,61			
Aršana	reizes	1	32,74	32,74			
KOPĀ (2)				178,63			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				332,03			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1b.v. un 1kg			0,037	0,0051			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1b.v. un 1kg			0,079	0,0111			
ATBALSTS							
VPM				25,57			
PVTM lopbarības kultūru platībām				7,88			
KOPĀ				33,45			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1b.v. un 1kg			0,071	0,0100			

Dotais kukurūzas bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Lai iegūtu lielāku barības vērtību, kukurūzas masu nekavējoši novāc, kad tā ir apsalusi salnās. Ja kukurūzu nav iespējams novākt uzreiz pēc salnām, barības vielas lietū var izskaloties, kā arī uz augiem var savairoties pelējumi, kas izdala kaitīgus toksīnus.

Aprēķinot plēves daudzumu, tiek pieņemts, ka 500t tranšejas noseģšanai ir nepieciešami 70m plēves ar platumu 6m.

Aprēķinot masas blietēšanas ilgumu, tiek pieņemts, ka 500t tranšejas blietēšanai ir nepieciešamas aptuveni 30 stundas.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par kukurūzu var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti SIA "Kemira GrowHow" projektu menedžeres Aivas Kupferes sniegtie dati.

LOPKOPĪBA

AUDZĒJAMIE TEĻI (līdz 3 mēnešu vecumam)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Teļi	kg/gab.	80	1	1,20	96,00	100	1	1,70	170,00	
Teļi	gab.		-1	25,00	-25,00		-1	25,00	-25,00	
Kūtsmēsli	t		0,3	1,74	0,52		0,3	1,74	0,52	
KOPĀ (1)				71,52				145,52		
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Mieži, auzas	kg		30	0,13	3,90		60	0,13	7,80	
Proteīna piedevas (sojas rauši) + Protelix							30	0,27	8,10	
Starteris	kg						5	0,22	1,10	
Piens	kg		500	0,19	95,00		50	0,21	10,50	
Piena aizvietotājs	kg						30	0,90	27,00	
Siens	kg		70	0,041	2,87		90	0,041	3,69	
Veterinārās izmaksas un apzīmēšana					5,00				7,00	
Pakaiši (salmi)	kg		250	0,007	1,75		250	0,007	1,75	
Minerālbarība	kg		1	0,80	0,80		3	1,00	3,00	
Reģistrācija					1,40				1,40	
Citas mainīgās izmaksas					5,00				5,00	
KOPĀ (2)				115,72				76,34		
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h		2,1	2,80	5,88		2,1	2,80	5,88	
KOPĀ (3)				5,88				5,88		
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				121,60				82,22		
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-44,20				69,18		
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-50,08				63,30		

Dotais audzējamo teļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Teļu audzēšanas periods ir 90 dienas.

Teļu cena, pērkot no ekstensīvas saimniecības, ir 1,2Ls/kg, bet no intensīvas saimniecības, kur izmanto augstvērtīgu ģenētiku 1,7Ls/kg.

Teļam dienā izēdina 2*4 litrus piena. Intensīvā audzēšanas metodē pienu izēdina līdz 2 mēnešu vecumam.

Mātes pienu izēdina pirmajā dzīvības nedēļā, turpmāk izmanto komerciālos piena aizvietotājus. Viena litra piena sagatavošanai ir nepieciešami 125g pilnpiena aizvietotāja.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Starteri sāk dot no 3.- 4. dienas. Pēc piena noņemšanas (ap 60. dzīvības dienu) teļiem paredzēts izēdināt 2 kg startera dienā.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas vecākās speciālistes Edītes Rekēvičas sniegtie dati.

AUDZĒJAMĀS TELES (no 3 līdz 12 mēnešu vecumam)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Teles	kg/gab.	250 1	1,20	300,00	300 1	1,30	390,00			
Teles	gab.	-1	146,60	-146,60	-1	107,22	-107,22			
Kūtsmēsli	t	1,5	1,74	2,60	3	1,74	5,21			
KOPĀ (1)				156,00			287,99			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Graudi	kg	150	0,13	19,50						
Teļu komb. spēkbarība (2-6 mēn.)	kg				200	0,20	40,00			
Siens	kg	500	0,041	20,50	300	0,041	12,30			
Skābbarība	kg				3000	0,014	42,00			
Proteinbarība	kg				72	0,22	15,84			
Ganību zāle	kg	2700	0,006	16,20						
Salmi (kā barība)	kg	200	0,07	14,00	100	0,07	7,00			
Minerālbarība	kg	1,5	0,80	1,20	40	0,80	32,00			
Pakaiši (salmi)	kg	1000	0,007	7,00	1000	0,007	7,00			
Veterinārās izmaksas				7,00			12,00			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				85,40			168,14			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	13	2,80	36,40	13	2,80	36,40			
KOPĀ (3)				36,40			36,40			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				121,80			204,54			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				70,60			119,85			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				34,20			83,45			

Dotais audzējamo teļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Aprēķinā ir paredzēta pakaišu kūtsmēsļu ieguve (teles tiek turētas piesietas, uz vienlaidus grīdas).

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Līdz 7 mēnešu vecumam teļiem izēdina speciālo teļu kombinēto spēkbarības maisījumu pa 2kg dienā.

7- 12 mēnešu vecuma periodā teļiem barības devā ir jānodrošina 16% proteinbarība. Atkarībā no proteīna sastāva pamatbarībā, nepieciešams papildus izēdināt 0,3- 0,5kg proteinbarības dienā. Graudu barība šajā vecuma periodā nav nepieciešama.

Intensīvā saimniekošanas sistēmā teles līdz apsēklošanai plānots ēdināt ar skābbarību.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas vecākās speciālistes Edītes Rekēvičas sniegtie dati.

AUDZĒJAMĀS TELES NO 12 LĪDZ 24 MĒNEŠIEM (1. atnešanās)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Teles	kg/gab.	400 1	1,50	600,00	480 1	1,70	816,00			
Teles	gab.	-1	268,40	-268,40	-1	311,76	-311,76			
Kūtsmēsli	t	6	1,74	10,42	7	1,13	7,89			
KOPĀ (1)				342,02			512,13			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Graudi	kg	60	0,13	7,80	105	0,13	13,65			
Siens	kg	2500	0,041	102,50						
Skābbarība	kg				2700	0,014	37,80			
Ganību zāle	kg	3000	0,006	18,00	3000	0,006	18,00			
Salmi (kā barība)	kg	200	0,07	14,00	200	0,07	14,00			
Minerālbarība	kg	1,5	0,80	1,20	54	1,00	54,00			
Apsēklošana (reizes)	reizes	1,2	15,00	18,00	1,2	25,00	30,00			
Pakaiši (salmi)	kg	500	0,07	35,00	1000	0,07	70,00			
Veterinārās izmaksas				12,00			25,00			
Citas mainīgās izmaksas				7,00			60,00			
KOPĀ (2)				215,50			322,45			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	35	2,80	98,00	35	2,80	98,00			
KOPĀ (3)				98,00			98,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				313,50			420,45			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				126,52			189,68			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				28,52			91,68			

Dotais audzējamo teļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā ir paredzēta pakaišu kūtsmēsļu ieguve (teles tiek turētas piesietas, uz vienlaidus grīdas), bet intensīvajā - šķidrmēsli.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā graudu barība tiek dota mēnesi apsēklošanas laikā- 1 kg dienā un 3 kg dienā 10 dienas pirms atnešanās.

Intensīvajā audzēšanas variantā graudu barību dod 3 nedēļas pirms atnešanās- vidēji 5 kg dienā.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas vecākās speciālistes Edītes Rekēvičas sniegtie dati.

SLAUCAMĀS GOVIS (ganāmpulka atjaunošana, pērkot grūsnu teli)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā					
		Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Piens	kg	5000		0,19	950,00	8500		0,21	1 785,00				
Brāķētās govīs	kg/gab.	500	0,22	0,30	33,00	800	0,33	0,30	79,20				
Tele	gab.		-0,22	500,00	-110,00		-0,33	920,00	-303,60				
Telji	gab.		0,80	25,00	20,00		0,90	25,00	22,50				
Kūtsmēsli	t	12		1,54	18,49	17		1,52	25,82				
KOPĀ (1)					911,49	1 608,92							
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Graudi	kg	600		0,13	78,00	2550		0,13	331,50				
Rauši (rapšu, sojas)	kg					450		0,27	121,50				
Zaļbarība	kg	1000		0,015	15,00	7500		0,015	112,50				
Siens	kg	3000		0,041	123,00	250		0,041	10,25				
Skābbarība	kg					12200		0,014	170,80				
Lopbarības bietes	kg	1500		0,012	18,00								
Ganību zāle	kg	8000		0,006	48,00								
Melase	kg					150		0,10	15,00				
Apsēklošana (reizes)	reizes	1,5		17,00	25,50	1,8		25,00	45,00				
Minerālbarība	kg	36		0,80	28,80	73		1,00	73,00				
Salmi barībai	kg	250		0,07	17,50								
Pakaiši (skaidas)	kg	500		0,07	35,00	500		0,07	35,00				
Veterinārās izmaksas					55,00				130,00				
Piena higiēna					30,00				75,00				
Citas mainīgās izmaksas					45,00				75,00				
KOPĀ (2)					518,80	1 194,55							
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Algots darbs	h	200		2,80	560,00	130		2,80	364,00				
KOPĀ (3)					560,00	364,00							
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)					1 078,80	1 558,55							
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)					392,69	414,37							
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)					-167,31	50,37							
ATBALSTS													
Valsts subsidijas					34,00				34,00				
Atdalītais PVTM par pienu					123,15				209,36				
PVTM kaušanas prēmija					4,95				7,43				
Atdalītais PVTM kaušanas prēmija					7,20				10,79				
KOPĀ (7)					169,30	261,58							
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)					1,99	311,95							

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas vecākās speciālistes Edītes Rekēvičas sniegtie dati.

Dotais slaucamo govju bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Intensīvā saimniekošanā govju brāķēšana atbilst 33%, t.i., 3 pilniem ražošanas gadiem, bet ekstensīvā saimniekošanas variantā 22%, t.i., 4,5 ražošanas gadiem.

Ekstensīvajā variantā ir paredzēta pakaišu kūtsmēsli ieguve (teles tiek turētas piesietas, uz vienlaidus grīdas), bet intensīvajā- šķidrmēsli.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Graudu barības daudzums ir aprēķināts kā trešā daļa no realizētā piena daudzuma.

Raušu aprēķins veikts 150 slaukšanas dienām. Tos izmanto barības vielu balansam, vadoties pēc rupjās lopbarības kvalitātes. Intensīvā audzēšanas variantā ir būtiski nepieciešams t.s. tranzitproteīna balanss.

Intensīvā audzēšanas variantā žaļbarības izēdināšana tiek plānota 2 mēnešus- jūnijā un jūlijā. Govīm tiek izēdināta ļautā žaļmasa (gan aīreņu, gan tauriņziešu maisījumi; efektīva ir arī rudzu žaļmasas izēdināšana maijā). Žaļmasas daudzuma aprēķins: sausnas sastāvs 16-20%. Govij jāapēd 700*4,2=29,4kg DM. Ar koncentrēto barību jāapēd 6-7 kgDM. 29-7=22/0,18=122 kg žaļmasas dienā. Siens iekļauts barības devā 0,5kg dienā intensīvā ražošanas periodā, bet pēc 200 slaukšanas dienām un cietstāves periodā 2-4kg dienā. Skābbarība barības devā ir 38- 45kg. To izēdina 10 mēnešus, 40*305=12200kg.

Mazos ganāmpulkos pārraudzības izmaksas uz vienu lopu ir lielākas.

Saņemta atbalsta apjoms par slaucamajām govīm katrā saimniecībā var būt atšķirīgs. Valsts subsīdijas piešķir par katru pārraudzībā esošo govī.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

SLAUCAMĀS GOVIS (ganāmpulka atjaunošana ar pašaudzētu teli)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Piens	kg	5000	0,19	950,00	8500	0,21	1 785,00			
Brāķētās govīs	kg/gab.	500	0,22	33,00	700	0,33	69,30			
Tele	gab.	-0,22	581,90	-128,02	-0,33	732,21	-241,63			
Teļi	gab.	0,80	25,00	20,00	0,90	25,00	22,50			
Kūtsmēsli	t	12	1,54	18,49	17	1,52	25,82			
KOPĀ (1)				893,47			1 660,99			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Graudi	kg	600	0,13	78,00	2550	0,13	331,50			
Rauši (rapšu, sojas)	kg				450	0,27	121,50			
Zaļbarība	kg	1000	0,015	15,00	7500	0,015	112,50			
Siens	kg	3000	0,041	123,00	250	0,041	10,25			
Skābbarība	kg				12200	0,014	170,80			
Lopbarības bietes	kg	1500	0,012	18,00						
Ganību zāle	kg	8000	0,006	48,00						
Melase	kg				150	0,10	15,00			
Apsēklošana (reizes)	reizes	1,5	17,00	25,50	1,8	25,00	45,00			
Minerālbarība	kg	36	0,80	28,80	73	1,00	73,00			
Salmi barībai	kg	250	0,07	17,50						
Pakaiši (skaidas)	kg	500	0,07	35,00	500	0,07	35,00			
Veterinārās izmaksas				55,00			130,00			
Piena higiēna				30,00			75,00			
Citas mainīgās izmaksas				45,00			75,00			
KOPĀ (2)				518,80			1 194,55			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	200	2,80	560,00	130	2,80	364,00			
KOPĀ (3)				560,00			364,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 078,80			1 558,55			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				374,67			466,44			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-185,33			102,44			
ATBALSTS										
Valsts subsīdijas				34,00			34,00			
Atdalītais PVTM par pienu				123,15			209,36			
PVTM kaušanas prēmija				4,95			7,43			
Atdalītais PVTM kaušanas prēmija				7,20			10,79			
KOPĀ (7)				169,30			261,58			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-16,03			364,02			

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas vecākās speciālistes Edites Rekēvičas sniegtie dati.

Dotais slaucamo govju bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Teles vērtība tiek iegūta no audzējamo teļu bruto seguma.

Intensīvā saimniekošanā govju brāķēšana atbilst 33%, t.i., 3 pilniem ražošanas gadiem, bet ekstensīvā saimniekošanas variantā 22%, t.i., 4,5 ražošanas gadiem.

Aprēķina ekstensīvajā variantā ir paredzēta kūtsmēsļu ieguve (teles tiek turētas piesietas uz vienlaidus grīdas), bet intensīvajā- šķīdmēsli.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Graudu barības daudzums ir aprēķināts kā trešā daļa no realizētā piena daudzuma.

Raušu aprēķins veikts 150 slaukšanas dienām. Tos izmanto barības vielu balansam, vadoties pēc rupjās lopbarības kvalitātes. Intensīvā audzēšanas variantā ir būtiski nepieciešams t.s. tranzitproteīna balanss.

Intensīvā audzēšanas variantā zaļbarības izēdināšana tiek plānota 2 mēnešus- jūnijā un jūlijā. Govīm tiek izēdināta plautā zaļmasa (gan aireņu, gan tauriņziešu maisījumi; efektīva ir arī rudzu zaļmasas izēdināšana maijā). Zaļmasas daudzuma aprēķins: sausnas sastāvs 16-20%. Govij jāapēd 700*4,2=29,4kg DM. Ar koncentrēto barību jāapēd 6-7 kgDM. 29-7=22/0,18=122 kg zaļmasas dienā. Siens iekļauts barības devā 0,5kg dienā intensīvā ražošanas periodā, bet pēc 200 slaukšanas dienām un cietstāves periodā 2-4kg dienā. Skābbarība barības devā ir 38- 45kg. To izēdina 10 mēnešus, 40*305=12200kg. Skābbarība barības devā ir 38- 45kg. To izēdina 10 mēnešus, 40*305=12200kg.

Mazos ganāmpulkos pārraudzības izmaksas uz vienu lopu ir lielākas.

Saņemta atbalsta apjoms par slaucamajām govīm katrā saimniecībā var būt atšķirīgs. Valsts subsīdijas piešķir par katru pārraudzībā esošo govī.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajam saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

GAĻAS ŠĶIRNES ZĪDĪTĀJGOVS (govs kopā ar teļu līdz atšķiršanai 7 mēnešu vecumā)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Ziditājgovs	kg/gab.	400	0,2	0,56	44,80	550	0,2	0,56	61,60	
Teļš, atšķirot	kg	136	0,8	2,00	217,60	274	0,9	2,00	493,20	
Teles	gab.	-0,2	550,00	-110,00	-0,2	550,00	-110,00			
Kūtmēsli	t	4	1,54	6,16	4	1,54	6,16			
KOPĀ (1)				158,56	450,96					
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Lopbarības graudi	kg				405	0,13	52,65			
Siens	kg	300	0,041	12,30	500	0,041	20,50			
Skābbarība	kg	5000	0,03	150,00	7500	0,03	225,00			
Salmi	kg	200	0,02	4,00	200	0,02	4,00			
Ganību zāle	kg	7500	0,006	45,00	10500	0,006	63,00			
Sāls	kg	10	0,07	0,70	10	0,07	0,70			
Minerālbarība	kg	20	0,60	12,00	20	0,60	12,00			
Pakaiši	kg	300	0,02	6,00	300	0,02	6,00			
Veterinārie pakalpojumi				10,00			10,00			
Citas mainīgās izmaksas				5,00			5,00			
KOPĀ (2)		245,00			398,85					
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	30,4	2,80	85,12	30,4	2,80	85,12			
KOPĀ (3)		85,12			85,12					
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				330,12	483,97					
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-86,44	52,11					
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-171,56	-33,01					
ATBALSTS										
Valsts subsīdijas				50,00			30,00			
PVTM par zīdītājgovi				92,41			92,41			
PVTM kaušanas prēmija				4,50			4,50			
Atdalītais PVTM kaušanas prēmija				6,54			6,54			
KOPĀ (7)				153,46	133,46					
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-18,10	100,45					

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Daugavpils LKB lopkopības speciālistes Ingūnas Spūles sniegtie dati.

Dotais gaļas šķirnes ziditājgovs bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Vaislas govus ganāmpulkā tiek izmantota vidēji 5 gadus.

Aprēķinā paredzēta pakaišu kūtmēsļu ieguve.

Saimniecībās ar labu saimniekošanas praksi graudu barību izēdina 3 mēnešus pēc govju atnešanās - 3 kg * 30 dienas * 4,5 mēneši = 405 kg

Citas mainīgās izmaksas ietver sevi dzīvnieku reģistrācijas, pārraudzības un citas ar organizēšanu saistītās izmaksas.

Valsts subsidijas 50 Ls apmērā piešķir par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu tīršķirnes ziditājgovi. Par pārraudzībā esošu vismaz pirmās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu ziditājgovi piešķir valsts subsidijas 30 Ls apmērā.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

NOBAROJAMIE JAUNLOPI 14 MĒNEŠU VECUMĀ (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz realizācijai 14 mēnešu vecumā)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Jaunlops	kg	314	0,94	295,16	522	1,10	574,20				Dotais nobarojamo jaunlopu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.
Teļš	gab	-1	135,36	-135,36	-1	277,20	-277,20				
Kūtmēsli	t	2,5	1,53	3,84	3,5	1,74	6,08				
KOPĀ (1)				163,64			303,08				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Lopbarības graudi	kg	120	0,13	15,60	240	0,13	31,20				Intensīvā ražotnē vidējais diennakts dzīvmasas pieaugums jaunlopiem ir 1200 g (7 mēnešos 252 kg).
Siens	kg	500	0,041	20,50	500	0,041	20,50				
Skābbarība	kg	3200	0,03	96,00	4500	0,03	135,00				
Ganību zāle	kg	1200	0,006	7,20	1500	0,006	9,00				Intensīvi jaunlopus nobaro pēc shēmas: 4. un 3. mēnesī pirms realizācijas - 1 kg graudu barības dienā. 2. mēnesī - 2 kg, mēnesī pirms realizācijas - 4 kg graudu barības dienā.
Sāls	kg	5	0,07	0,35	5	0,07	0,35				
Minerālbarība	kg	18	0,60	10,80	45	0,60	27,00				
Pakaiši	kg	240	0,02	4,80	240	0,02	4,80				Audzējot ekstensīvi, jaunlopu diennakts dzīvmasas pieaugums nepārsniedz 600 g (7 mēnešos 144 kg).
Veterinārie pakalpojumi				6,00			10,00				
Citas mainīgās izmaksas				5,00			5,00				
KOPĀ (2)				166,25			242,85				
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Algotais darbs	h	20	2,80	56,00	20	2,80	56,00				Skābbarība tiek plānota 6 nobarošanas mēnešus pa 2 kg dienā.
KOPĀ (3)				56,00			56,00				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				222,25			298,85				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-2,61			60,23				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-58,61			4,23				
ATBALSTS											
PVTM kaušanas prēmija				22,52			22,52				Saņemtais atbalsta apjoms par nobarojamiem jaunlopiem katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.
Atdalītais PVTM kaušanas prēmija				32,71			32,71				
KOPĀ (7)				55,23			55,23				Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-3,38			59,46				

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Daugavpils LKB lopkopības speciālistes Ingūnas Spūles sniegtie dati.

NOBAROJAMIE JAUNLOPI 18 MĒNEŠU VECUMĀ (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz realizācijai 18 mēnešu vecumā)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Jaunlops	kg	375	0,94	352,50	580	1,10	638,00			
Teļš	gab	-1	135,36	-135,36	-1	277,20	-277,20			
Kūtsmēsli	t	6,0	1,55	9,28	8,0	1,56	12,49			
KOPĀ (1)				226,42	373,29					
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Lopbarības graudi	kg	120	0,13	15,60	240	0,13	31,20			
Siens	kg	300	0,041	12,30	300	0,041	12,30			
Skābbarība	kg	1500	0,03	45,00	2500	0,03	75,00			
Ganību zāle	kg	9000	0,006	54,00	6300	0,006	37,80			
Sāls	kg	5	0,07	0,35	5	0,07	0,35			
Minerālbarība	kg	27	0,60	16,20	50	0,60	30,00			
Pakaiši	kg	240	0,02	4,80	240	0,02	4,80			
Veterinārie pakalpojumi				6,00			10,00			
Citas mainīgās izmaksas				5,00			5,00			
KOPĀ (2)		159,25			206,45					
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algots darbs	h	25	2,80	70,00	25	2,80	70,00			
KOPĀ (3)		70,00			70,00					
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				229,25	276,45					
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				67,17	166,84					
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-2,83	96,84					
ATBALSTS										
PVTM kaušanas prēmija				22,52	22,52					
Atdalītais PVTM kaušanas prēmija				32,71	32,71					
KOPĀ (7)		22,52			22,52					
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				19,69	119,36					

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Daugavpils LKB lopkopības speciālistes Ingūnas Spūles sniegtie dati.

Dotais nobarojamo jaunlopu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Jaunlopu nobarošana 11 mēnešus ir uzskatāma par ekstensīvu metodi, kurai varētu būt neizdevīgi realizācijas nosacījumi vai arī speciāli realizācijas nosacījumi, piemēram, bioloģiskajām saimniecībām.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā ziemošanas periodā vidējais diennakts dzīvmasas pieaugums ir 0.8 kg, bet ganību periodā - 0.9 kg. Intensīvajā audzēšanas variantā ziemošanas periodā vidējais diennakts dzīvmasas pieaugums ir 0.9 kg, bet ganību periodā, pie nosacījuma, ka jaunlopi tik ganīti labi kultivētās ganībās, - 1.2 kg.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā skābbarība tiek izēdināta 5 ziemošanas mēnešus pa 10 kg dienā. Ganību zāle tiek rēķināta 6 ganišanas mēnešus pa 50 kg dienā. Intensīvajā audzēšanas variantā skābbarība tiek izēdināta 5 ziemošanas mēnešus un 3 nobarošanas mēnešus pirms realizācijas pa 15 kg dienā. Ganību zāle tiek rēķināta 3 ganišanas mēnešus pa 70 kg dienā. Siens tiek izbarots ziemošanas periodā pa 2 kg dienā.

Saņemtais atbalsta apjoms par nobarojamiem jaunlopiem katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

VAISLAI AUDZĒJAMĀS TELES (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz atnešanas brīdim 26-30 mēnešu vecumā)

	Mēra vienība	Saimniecībā			Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls			
IEŅĒMUMI							
Jaunlops	kg	600	1,10	660,00			
Teļš	kg	-1	277,20	-277,20			
Kūtsmēsli	t	7	1,74	12,15			
KOPĀ (1)				394,95			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Lopbarības graudi	kg	50	0,13	6,50			
Siens	kg	2000	0,041	82,00			
Skābbarība	kg	3500	0,03	105,00			
Ganību zāle	kg	10000	0,006	60,00			
Sāls	kg	10	0,07	0,70			
Minerālbarība	kg	60	0,60	36,00			
Pakaiši	kg	2000	0,02	40,00			
Veterinārie pakalpojumi				30,00			
Citas mainīgās izmaksas				25,00			
KOPĀ (2)				385,20			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algots darbs	h	60	2,80	168,00			
KOPĀ (3)				168,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				553,20			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				9,75			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-158,25			
ATBALSTS							
PVTM par zīdītājgovi				92,41			
KOPĀ (7)				92,41			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-65,84			

Dotais nobarojamo jaunlopu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Aprēķinā paredzēta pakaišu kūtsmēsļu ieguve (lopu turēšana uz vienlaidus grīdas).

Siens pirmajā gadā tiek izbarots vidēji 550 kg, otrajā gadā - vidēji 900 kg (6 ziemošanas mēnešus pa 5 kg dienā).

Skābbarība pirmajā ziemā tiek izēdināta vidēji 7 kg dienā, bet otrajā ziemā vidēji 12 kg dienā.

PVTM par zīdītājgovi tiek piešķirts arī par telēm no 8 mēnešu vecuma, bet teļu skaits nedrīkst pārsniegt 40% no saimniecības kopējā atbalstam pieteiktā dzīvnieku skaita.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Daugavpils LKB lopkopības speciālistes Ingūnas Spūles sniegtie dati.

VAISLAS BULLIS (ganāmpulkā bulli izmanto 2 gadus)

						Saimniecībā		
	Mēra vienība	Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI								
Vaislas bullis	kg/gab.	800	0,5	1,10	440,00			
Nopirkts vaislnieks	kg/gab.	500	-0,5	2,30	-575,00			
Aplecinātas govīs	Ls/gab	20		12,00	240,00			
Kūtsmēsli	t	8		1,74	13,89			
KOPĀ (1)					118,89			
MAINĪGĀS IZMAKSAS								
IZEJVIELU IZMAKSAS								
Lopbarības graudi	kg	360		0,13	46,80			
Siens	kg	1000		0,041	41,00			
Skābbarība	kg	10000		0,03	300,00			
Ganību zāle	kg	15000		0,006	90,00			
Sāls	kg	10		0,07	0,70			
Minerālbarība	kg	40		0,60	24,00			
Pakaiši	kg	2000		0,02	40,00			
Veterinārie pakalpojumi					20,00			
Citas mainīgās izmaksas					20,00			
KOPĀ (2)					582,50			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS								
Algotais darbs	h	90		2,80	252,00			
KOPĀ (3)					252,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)					834,50			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)					-463,61			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)					-715,61			
ATBALSTS								
Valsts subsidijas					300,00			
KOPĀ (7)					300,00			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)					-415,61			

Dotais vaislas bulļa bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Vaislas bullis tiek iegādāts ar mērķi aplecināt ganāmpulkā esošās govīs un teles. Pēc divu gadu darbības to realizē.

Tiek pieņemts, ka vidēji ganāmpulkā ir 20 lecināmas govīs un teles. Kā ieņēmumi ir ņemta vērā samaksa par katru sēklojumu (Ls 12). Jo lielāks govju skaits, jo lielāks vaislas bulļa bruto segums.

Aprēķinā paredzēta pakaišu kūtsmēsli ieguve (lopu turēšana uz vienlaidus grīdas).

Vaislinieka vidējais dzīvmasas pieaugums ir vidēji 400 g diennaktī.

Valsts subsidijas piešķir par sertificētu vaislas bulli (sertificēts līdz 2007.gada 1.janvārim), ko izmanto lecināšanai pārraudzībā esošā zīdītājgovju ganāmpulkā.

Saņemtais atbalsta apjoms par vaislas bulli katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Daugavpils LKB lopkopības speciālistes Ingūnas Spūles sniegtie dati.

NOBAROJAMĀS CŪKAS (nobarošanas periodā)

Krišana - 3,4% Krišana - 0,37%	Mēra vienība	Ekstensīvi				Intensīvi				Saimniecībā		
		Daudz.		Cena, Ls		Daudz.		Cena, Ls		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI												
Dzīvmasa	kg/gab.	100,0	1	0,73	73,00	100,0	0,98	0,78	76,64			
Sivēns	kg/gab.	16,8	-1	1,50	-25,20	6,5	-1	1,30	-8,45			
Kūtsmēsli	t	1,1		2,23	2,45	1,1		1,86	2,05			
KOPĀ (1)					50,25				70,23			
MAINĪGĀS IZMAKSAS		MJ/kg	kg			MJ/kg	kg					
IZEJVIELU IZMAKSAS												
Barība												
Starterbarība no 42.-60. dienai dienas18.dienas (dienā 0,8kg)		16,4	14	0,28	4,03							
Spēkbarības maisījums (mieži, kvieši, auzas, rudzi, tritikāle)		466,2	420	0,103	43,05							
"Protemix 100" koncentrāts cūkām		20,5	18	0,52	9,36							
"Premivit" minerālā barība			2	0,45	0,90							
Nobarošanas dienas - 189, 2,66 MJ/kg maiņas enerģija dienā		503,1										
Barība												
Panto no 22.-32.dienai, 10 dienas (dienā 0,7 kg)						8,0	7	0,535	3,75			
Starteris no 32.-65.dienai 33 dienas (dienā 1,2 kg)						44,4	40	0,275	10,89			
Groveris cūkām no 65.-115. dienām, 50 dienas (dienā 1,7 kg)						95,6	85	0,22	18,70			
Finisher nob. cūkām no 115.-170. dienām, 55 dienas (dienā 2,2 kg)						134,9	121	0,20	24,20			
Nobarošanas dienas -148, 1,91 MJ/kg maiņas enerģija dienā						282,9						
Veterinārās izmaksas					2,86				7,33			
Pakaiši			80	0,015	1,20		80	0,015	1,20			
Citas mainīgās izmaksas:					3,98				16,21			
KOPĀ (2)					65,38				82,28			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS												
Algotais darbs	h	39,42		2,80	110,39	3,15		2,80	8,81			
KOPĀ (3)					110,39				8,81			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)					175,77				91,08			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)					-15,13				-12,05			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)					-125,52				-20,85			

Dotais nobarojamo cūku bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā sivēni tiek atšķirti 42 dienu vecumā. Sivēnu svars, uzsākot nobarošanu, ir 16,8kg. Ekstensīvajā audzēšanas variantā nobarošanas periods ir 189 dienas, ar vidējo diennakts pieaugumu 440g.

Intensīvajā audzēšanas variantā sivēni tiek atšķirti 22 dienu vecumā. Sivēnu svars, uzsākot nobarošanu, ir 6,5kg. Intensīvajā audzēšanas variantā nobarošanas periods ir 148 dienas, ar vidējo diennakts pieaugumu 631g.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas vecākā speciālista Daiņa Arbidāna sniegtie dati.

SIVĒNMĀTES (ekstensīvi)

Krišana sivēniem līdz 16,8 kg - 11%	Ekstensīvi				Saimniecībā		
	Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI	kg, t	gab.					
Sivēni pārdošanai (2,4 metieni)	16,80	10,68	1,50	645,93			
Brāķētās sivēnmātes	150,00	0,36	0,34	18,31			
Remontcūkas	110,00	-0,36	0,58	-22,97			
Kūtsmēsli (t)	3,00		1,80	5,40			
KOPĀ (1)				646,67			
MAINĪGĀS IZMAKSAS	MJ/kg	kg					
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Barība sivēnmātēm (ziditājām):							
Spēkbarības mais.(mieži, kvieši, auzas)	499,5	450	0,103	46,13			
Zaļbarība	2 760,0	240	0,01	2,40			
Kartupeļi (2kg dienā)	2 832,0	240	0,05	12,00			
120 dienas - dienā 50.8 MJ/kg maiņas enerģija dienā	6 091,5						
Spēkbarības maisījums (mieži, kvieši, auzas)	506,0	460	0,103	47,15			
Zaļbarība 85 dienām 6 kg dienā	102,0	510	0,005	2,55			
Lopbarības bietes 160 dienām 6 kg dienā	12 000,0	960	0,02	19,20			
Minerālbarība "Premivit 100" vid.dienā 35 grami		13	0,45	5,85			
245 dienām (grūsnības, lec.periodā 76,3 MJ/kg dienā)	12 608,0						
Maināžas enerģija sivēnmātei kopā	18 699,5						
Barība sivēniem 60 dienām 2 metieniem							
Pilnpiens 1 sivēnam 3,5 kg	1 562,1	75	0,16	11,96			
Kartupeļi 1 sivēnam 5 kg	882,2	75	0,05	3,74			
Prestarteris 14 kg	331,9	299	0,37	110,64			
Mākslīgās apsēklošanas izmaksas				17,00			
Veterinārās izmaksas				7,00			
Pakaiši		600	0,015	9,00			
60 dienu periods (46,27MJ/kg maiņas enerģija dienā)	2 776,2						
Citas mainīgās izmaksas				12,00			
KOPĀ (2)				306,62			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algots darbs	h	190	2,80	532,00			
KOPĀ (3)				532,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				838,62			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				340,05			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-191,95			
ATBALSTS							
Vienreizējs atbalsts par pārraudzībā esošu sivēnmāti				120,00			
Valsts subsīdijas				9,00			
KOPĀ (7)				129,00			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-62,95			

Dotais sivēnmāšu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Remontcūku un brāķēto sivēnmāšu skaits 0,36 nozīmē, ka gadā no 100 sivēnmātēm tiek nomainītas 36.

Sivēnu skaits pie dzimšanas ir 12 gab., krišana sivēniem ir 11%. Sivēnu atšķiršanas svars ir 16,8kg.

Barības deva sivēnmātei aprēķināta pēc sekojošiem datiem:
 * Iecināšanas periods - 5 dienas;
 * grūsnības periods - 114 dienas;
 * atnešanās periods - 4 dienas;
 * zidīšanas periods - 42 dienas.

Sakarā ar sarežģīto situāciju cūkkopības nozarē 2007.gadā pārraudzības ganāmpulka īpašnieki varēja saņemt vienreizēju valsts atbalsta maksājumu - 120 latu apmērā par katru pārraudzībā esošu sivēnmāti. Valsts subsīdijas piešķir par sivēnmāti ar produktivitāti 20 un vairāk atšķirti sivēni gadā, ja saimniecības ganāmpulkā ir vismaz 10 sivēnmātes un saimniecībā tiek veikta cūku pārraudzība.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas vecākā speciālista Daiņa Arbidāna sniegtie dati.

SIVĒNMĀTES (intensīvi)

Krišana sivēniem līdz 6,5 kg - 11%	Intensīvi				Saimniecībā		
	Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI	kg, t	gab.					
Sivēni (pārdošanai 70 dienu veci, 2,1 metiens)	24,50	10,68	1,30	714,33			
Brāķētās sivēnmātes	150,00	0,36	0,34	18,31			
Remontcūkas	110,00	-0,36	0,58	-22,97			
Kūtsmēsli (t)	3,00		1,86	5,58			
KOPĀ (1)				715,25			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS	MJ/kg	kg					
Kombinētā barība grūsnām sivēnmātēm no 28. - 90. grūsnības dienai (62 dienas 2,5 kg/dienā)	4 068,8	325,5	0,195	63,47			
Kombinētā barība grūsnām sivēnmātēm no 90.- 114. grūsnības dienai (24 dienas 4 kg/dienā)	2 520,0	201,6	0,195	39,31			
Kombinētā barība dzemdību periodā 2 dienas (2 kg/dienā)	110,9	8,4	0,21	1,76			
Kombinētā barība aktivajā laktācijas periodā 22 dienas	499,0	37,8	0,21	7,94			
Kombinētā barība servisa periodā (5 dienas 5 kg/dienā)	656,3	52,5	0,195	10,24			
Kombinētā barība līdz apstiprinātai grūsnībai 30 dienas (1,8 kg/dienā)	1 417,5	113,40	0,195	22,11			
Kopā maiņas enerģija MJ/kg	9 272,3						
Prestarteris sivēniem zīdīšanas periodā 22 dienām (2,1 metieni x vid. 10,7 sivēni)	203,3	18,07	0,37	6,69			
Mākslīgās apsēklošanas izmaksas				17,00			
Veterinārās izmaksas				7,33			
Pakaiši		600,0	0,015	9,00			
Citas mainīgās izmaksas				16,20			
KOPĀ (2)				201,05			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	170,00	2,80	476,00			
KOPĀ (3)				476,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				677,05			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				514,19			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				38,19			
ATBALSTS							
Vienreizējs atbalsts par pārraudzībā esošu sivēnmāti				120,00			
Valsts subsīdijas				9,00			
KOPĀ (7)				129,00			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				167,19			

Dotais sivēnmāšu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Remontcūku un brāķēto sivēnmāšu skaits 0,36 nozīmē, ka gadā no 100 sivēnmātēm tiek nomainītas 36.

Sivēnu skaits pie dzimšanas ir 12 gab., krišana sivēniem ir 11%. Sivēnu atšķiršanas svars ir 6,5 kg.

Barības deva sivēnmātei aprēķināta pēc sekojošiem datiem:
 * servisa periods - 5 dienas;
 * grūsnības periods - 114 dienas;
 * atnešanās periods - 2 dienas;
 * zīdīšanas periods - 22 dienas.

Sivēnmātei dienā vidēji tiek doti 53,60 MJ/kg. Sivēnmātei zīdīšanas periodā nepieciešamā maiņas enerģija ir 609,8 MJ/kg (46,2 dienas x 13,2 MJ/kg dienā).

Kopējā sivēnu metienam nepieciešamā maiņas enerģija zīdīšanas periodā ir 203,3 MJ/kg (2,1 metiens x vid. 10,7 sivēni metienā). Nepieciešamā maiņas enerģija dienā sivēnu metienam zīdīšanas periodā ir 4,4 MJ/kg, bet vienam sivēnam - 0,4 MJ/kg (metienā vidēji 10,7 sivēni).

Veterinārās izmaksas ietilpst sivēnu un sivēnmātes veterinārā apstrādē Ls 7,33.

Sakarā ar sarežģīto situāciju cūkkopības nozarē 2007.gadā pārraudzības ganāmpulka īpašnieki varēja saņemt vienreizēju valsts atbalsta maksājumu - 120 latu apmērā par katru pārraudzībā esošo sivēnmāti. Valsts subsīdijas piešķir par sivēnmāti ar produktivitāti 20 un vairāk atšķirti sivēni gadā, ja saimniecības ganāmpulkā ir vismaz 10 sivēnmātes un saimniecībā tiek veikta cūku pārraudzība.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas vecākā speciālista Daiņa Arbidāna sniegtie dati.

VAISLAS TEĶIS

	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Brākētie dzīvnieki (50% gadā)	kg/gab.	100 0,5	0,65	32,50			
Ganāmpulka atjaunošana (33% gadā)	kg/gab.	80 -0,33	2,50	-66,00			
Vilna	kg/gab.	8	1,20	9,60			
Kūtsmēsli	t	1	3,47	3,47			
KOPĀ (1)				-20,43			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	550	0,041	22,55			
Spēkbarība	kg	200	0,18	36,00			
Skābsiens	kg	800	0,014	11,20			
Ganību zāle	kg	1800	0,006	10,80			
Minerālbarība	kg	7	0,55	3,85			
Veterinārās un pārraudzības izmaksas				30,00			
Pakaiši	kg	700	0,02	14,00			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				128,40			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	10	2,80	28,00			
KOPĀ (3)				28,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				156,40			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-148,83			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-176,83			
ATBALSTS							
Valsts subsīdijas				40,00			
KOPĀ (7)				40,00			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-136,83			

Dotais vaislas teķu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Plānotais vasaras periods vaislas teķiem ir 155, bet ziemošanas periods 210 dienas.

Vasaras periodā vaislas teķiem kā pamatbarība tiek plānota ganību zāle vai zaļbarība ar nelielām spēkbarības devām, kuras ir atkarīgas no ganību zāles botāniskā sastāva.

Ganības nav iespējams nodrošināt visu diennakti.

Ziemošanas periodā tiek izbarota tradicionālā barības deva- siens, skābsiens un spēkbarība.

Valsts subsīdijas tiek piešķirtas pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem par teķiem, kuri nomatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir sertificēti par vaisliniekiem.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Aitu audzētāju asociācijas sniegtie dati.

NOBAROJAMIE JĒRI (nobarošanas periodā)

Krišana- 5%	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Dzīvmasa realizējot	kg/gab.	45 1,0	1,25	56,25			
Jērs	kg/gab.	25 -1,0	1,25	-31,25			
Vilna	kg	3	1,20	3,60			
Kūtsmēsli	t	0,2	3,47	0,52			
KOPĀ (1)				29,12			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	80	0,041	3,28			
Spēkbarība	kg	40	0,18	7,20			
Ganību zāle	kg	300	0,006	1,80			
Minerālbarība	kg	0,7	0,55	0,39			
Veterinārās un pārraudzības izmaksas				6,00			
Pakaiši	kg	60	0,02	1,20			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				19,87			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algots darbs	h	2	2,80	5,60			
KOPĀ (3)				5,60			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				25,47			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				9,25			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				3,65			

Dotais nobarojamo jēru bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Jērus gaļai realizē ar 40 - 45 kg dzīvmasu.

Pirms nodošanas var cirpt vilnu, kuras iznākums ir aptuveni 3 - 4 kg no jēra.

Nobarojamo jēru plānotais realizācijas vecums ir 7- 8 mēneši.

Aitu gaļas ražošanas saimniecībās visi krustošanas rezultātā iegūtie jēri, neatkarīgi no dzimuma, ir jārealizē gaļai.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Aitu audzētāju asociācijas sniegtie dati.

JĒRI ŠĶIRNEI (izaudzēšanas periodā līdz 7 mēnešu vecumam)

Krišana- 5%	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Dzīvmasa realizējot	kg/gab.	45 1,0	2,30	103,50			
Jērs	kg/gab.	25 -1,0	1,25	-31,25			
Kūtsmēsli	t	0,2	3,47	0,52			
KOPĀ (1)				72,77			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	80	0,041	3,28			
Spēkbarība	kg	40	0,18	7,20			
Ganību zāle	kg	300	0,006	1,80			
Minerālbarība	kg	0,7	0,55	0,39			
Veterinārās un pārraudzības izmaksas				10,00			
Pakaiši	kg	60	0,02	1,20			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				23,87			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algots darbs	h	2	2,80	5,60			
KOPĀ (3)				5,60			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				29,47			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				48,90			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				43,30			

Dotais jēru šķirnei bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Jērus šķirnei nevar pārdot ātrāk kā 7 mēnešu vecumā, jo veterināro izmeklējumu uz *Maedi Visna* slimību var veikt no 6 mēnešu vecuma.

Lai pārdotu jērus ar šķirnes dzīvnieka sertifikātu (vaislai), saimniecībai jāiegūst šķirnes aitu audzēšanas saimniecības statuss.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Aitu audzētāju asociācijas sniegtie dati.

AITU MĀTE (šķirnes aitu audzēšanas saimniecība)

Krišana- 1%	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Jēri (pēc atšķiršanas 3- 4 mēn. vec.)	kg/gab.	25	1,5	1,25	46,88		
Brāķētās aitu mātes	kg/gab.	65	0,25	0,65	10,56		
Ganāmpulka atjaunošana	kg/gab.	50	-0,25	2,00	-25,00		
Vilna	kg	7		1,20	8,40		
Kūtsmēsli	t	0,80		3,47	2,77		
KOPĀ (1)				43,61			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	200		0,041	8,20		
Spēkbarība	kg	180		0,18	32,40		
Skābsiens	kg	700		0,014	9,80		
Ganību zāle	kg	1550		0,006	9,30		
Minerālbarība	kg	6		0,55	3,30		
Veterinārās un pārraudzības izmaksas					15,00		
Pakaiši	kg	700		0,02	14,00		
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				92,00			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	15		2,80	42,00		
KOPĀ (3)				42,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				134,00			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-48,39			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-90,39			
ATBALSTS							
Valsts subsīdijas				40,00			
PVTM aitu mātēm				8,50			
KOPĀ (7)				48,50			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-41,89			

Dotais bruto segums aitu mātēm parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Plānotais vasaras periods aitu mātēm ir 155, bet ziemošanas periods 210 dienas.

Vasaras periodā aitu mātēm kā pamatbarība tiek plānota ganību zāle vai zaļbarība ar nelielām spēkbarības devām, kuras ir atkarīgas no ganību zāles botāniskā sastāva.

Ganības nav iespējams nodrošināt visu diennakti.

Ziemošanas periodā tiek izbarota tradicionālā barības deva - siens, skābsiens un spēkbarība.

Valsts subsīdijas var saņemt par E klases un I klases aitu mātes novērtēšanu. Ja ganāmpulkā ir ne mazāk kā 10 aitu mātes, iespējams saņemt valsts pagaidu atbalstu kā vienreizēju maksājumu par aitu māti.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Aitu audzētāju asociācijas sniegtie dati.

AUDZĒJAMĀS AITAS (šķirnes aitu audzēšanas saimniecība)

Krišana- 3%	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Dzīvmasa	kg/gab.	55 1,0	2,00	110,00			
Jērs	kg/gab.	25 -1,0	1,25	-31,25			
Vilna	kg	6,5	1,20	7,80			
Kūtsmēsli	t	0,5	3,47	1,73			
KOPĀ (1)				88,28			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	400	0,041	16,40			
Spēkbarība	kg	240	0,18	43,20			
Skābsiens	kg	400	0,014	5,60			
Ganību zāle	kg	1200	0,006	7,20			
Minerālbarība	kg	4	0,55	2,20			
Veterinārās un pārraudzības izmaksas				12,00			
Pakaiši	kg	400	0,02	8,00			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				78,20			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	10	2,80	28,00			
KOPĀ (3)				28,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				106,20			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				10,08			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-17,92			
ATBALSTS							
Valsts subsīdijas				25,00			
KOPĀ (7)				25,00			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				7,08			

Dotais audzējamo aitu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Plānotais vasaras periods audzējamām aitām ir 155, bet ziemošanas periods 210 dienas.

Vasaras periodā audzējamām aitām kā pamatbarība tiek plānota ganību zāle vai zaļbarība ar nelielām spēkbarības devām, kuras ir atkarīgas no ganību zāles botāniskā sastāva.

Ganības nav iespējams nodrošināt visu diennakti.

Ziemošanas periodā tiek izbarota tradicionālā barības deva - siens, saknes un spēkbarība.

Valsts subsīdijas piešķir par novērtētu E klases vai I klases audzējamo aitiņu, ja aitu māšu skaits ganāmpulkā nav mazāks par 30.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Aitu audzētāju asociācijas sniegtie dati.

KAZAS

Krišana - 10%	Mēra vienība	Piens			Fasēts piens			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Piens	kg	519	0,30	155,70	519	1,11	576,09			
Ganāmpulka atjaunošana (25%)	kg/gab.	40 -0,25	2,50	-25,00	40 -0,25	2,50	-25,00			
Kazlēni	dienas/gab.	45 2	1,00	90,00	45 2	1,00	90,00			
Kūtsmēsli	t	1,5	3,47	5,20	1,5	3,47	5,20			
KOPĀ (1)				225,90			641,09			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Piens kazlēniem	l	120	0,30	36,00	120	0,30	36,00			
Piena aizstājējs	kg	15	0,97	14,52	15	0,968	14,52			
Graudi (auzas)	kg	150	0,10	15,00	150	0,10	15,00			
Graudi (mieži)	kg	165	0,12	19,80	165	0,12	19,80			
Siens	kg	700	0,041	28,70	700	0,041	28,70			
Ganību zāle	kg	900	0,006	5,40	900	0,006	5,40			
Zaļbarība (mistrs un galega)	kg	1050	0,006	6,30	1050	0,006	6,30			
Kviešu klijas	kg	150	0,13	19,50	150	0,13	19,50			
Laizāmā sāls	kg	2	0,20	0,40	2	0,20	0,40			
Pakaiši (salmi)	kg	140	0,025	3,50	140	0,03	3,50			
Pārraudzība				12,20			12,20			
Veterinārie pakalpojumi				13,25			13,25			
Materiālu izmaksas										
Tara (1/2 l)	gab.				1038	0,051	53,25			
Etiķetes	gab.				1038	0,01	10,38			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				174,57			238,20			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	40	2,80	112,00	80	2,80	224,00			
KOPĀ (3)				112,00			224,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				286,57			462,20			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				51,33			402,89			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-60,67			178,89			

Dotais kazu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Kazas tiek brāķētas reizi 4 gados. Brāķētās kazas netiek realizētas.

Kazas ganāmpulka atražošanai tiek izaudzētas saimniecībā un to vērtība ir Ls 100. Ganāmpulka atjaunošanas izmaksas tiek sadalītas uz 4 gadiem - vienā gadā atražošanai ir paredzēti Ls 25,00 (1/4 daļa no Ls 100). Kazlēnu cenu veido nodzīvoto dienu skaits un par katru dienu rēķinot Ls 1 - 45 dienas vecs kazlēns maksās Ls 45.

Pārējās ar piena pārstrādi saistītās izmaksas tiek iekļautas pastāvīgo izmaksu sastāvā.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Māras Liepiņas (SIA "Līčiši Ltd") sniegtie dati.

DĒJĒJVISTAS

Krišana 10%	Mēra vienība	Ekstensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Olas	gab.	240	0,08	19,20			
Brāķētie putni	kg	1,5	0,67	1,00			
Jaunputna (cāļa) iegāde	gab.	-1,0	0,42	-0,42			
Kūtsmēsli	t	0,065	6,84	0,44			
KOPĀ (1)				20,22			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Kombinētā spēkbarība							
Cāļu barība (1.-8.nedēļa)	kg	1,3	0,230	0,30			
Jaunputnu barība (8.-16.nedēļa)	kg	4,7	0,152	0,71			
Dējējvistu barība	kg	42,0	0,173	7,27			
Pakaiši	kg	10,0	0,025	0,25			
Elektrība	Kw/h	0,30	0,051	0,015			
Dezinfekcija	kg	0,0006	25,42	0,015			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				8,56			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	0,5	2,80	1,40			
KOPĀ (3)				1,40			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				9,96			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				11,66			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				10,26			

Dotais vistu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ganāmpulks tiek atjaunots katru gadu.

Cāļu barība tiek izbarota putniem vecumā no 1.- 8. nedēļai, bet jaunputnu barība no 8.- 16. nedēļai.

Vistas ziemā tiek turētas kūti uz pakaišu grīdas, bet vasarā - arī aplokā.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Visvalža Gūtmaņa (ZS "Riekstiņi") sniegtie dati.

TRUŠI

	Mēra vienība	Gaļai				Saimniecībā		
		Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI		gab.	kg					
Truši		24	1,95	4,00	187,20			
Ādas	gab.	14		7,00	98,00			
Trušu māte	gab.	-0,3		25,00	-7,50			
KOPĀ (1)					277,70			
MAINĪGĀS IZMAKSAS		gab.	kg					
IZEJVIELU IZMAKSAS								
Barība trušu mātei:								
Mieži		1	8	0,127	1,02			
Kliju granulas		1	7	0,127	0,89			
Spēkbarība		1	20	0,246	4,92			
Siens		1	48	0,041	1,97			
Burkāni		1	8,2	0,059	0,48			
Veterinārās izmaksas trušu mātei		1		2,10	2,10			
Barība trušiem:								
Mieži		24	10	0,127	30,48			
Kliju granulas		24	5	0,127	15,24			
Spēkbarība		24	9	0,246	53,14			
Siens		24	20	0,041	19,68			
Burkāni		24	5	0,059	7,08			
Veterinārās izmaksas trušiem		24		1,10	26,40			
Barība trušu tēvam:								
Mieži		0,2	5,0	0,127	0,13			
Kliju granulas		0,2	5	0,127	0,13			
Spēkbarība		0,2	18	0,246	0,89			
Siens		0,2	48	0,041	0,39			
Burkāni		0,2	10	0,059	0,12			
Veterinārās izmaksas trušu tēvam		0,2		1,80	0,36			
Citas mainīgās izmaksas:								
Sprosti trušiem (izmanto 10 gadus)		0,2		25,00	5,00			
Sprosti trušu mātei (izmanto 10 gadus)		0,1		27,00	2,70			
Sprosti trušu tēvam (izmanto 10 gadus)		0,01		22,00	0,22			
KOPĀ (2)					173,32			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS								
Algotais darbs	h	40		2,80	112,00			
KOPĀ (3)					112,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)					285,32			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)					104,38			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)					-7,62			

Dotais trušu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Bruto segums ir rēķināts uz vienu trušu māti gadā.

Trušus nobaro 6 mēnešus un nokauj, kad tie sasnieguši apmēram 4kg dzīvmasu (1,9kg kautmasa).

Ģērētu trušu ādu var pārdot par Ls 7, bet ne visas ādas ir pietiekami augstas kvalitātes.

Trušu māti izmanto 3 gadus. Gadā trušu mātei ir 4 metieni, un katrā metienā vidēji 6 trušēni. Trušēni no mātes tiek atšķirti, kad tie sasnieguši 2 mēnešu vecumu.

Trušu mātei grūsnības periods ir 1 mēnesis.

Lopbarībā izmantotie burkāni ir nestandarta.

Sprosti tiek izmantoti 10 gadus, un vienlaicīgi tajos var nobarošanai turēt 12 trušus. Vienā sprostā tiek turēta viena trušu māte.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Egila Rubeņa (ZS "Elčuki") sniegtie dati.

VAISLAS ĶĒVE

(izmanto kumeļu iegūšanai – gada uzturēšanas izmaksas)

	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Kumeļa vērtība pēc atšķiršanas				800,00			
Kūtsmēsli (pēc uzglabāšanas)	t	8	2,49	19,91			
KOPĀ (1)				819,91			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Kviešu klijas	kg	730	0,141	102,93			
Auzas	kg	1460	0,103	150,38			
Speciālā papildbarība	kg	550	0,35	192,50			
Siens	kg	2500	0,041	102,50			
Ganību zāle	kg	8000	0,006	48,00			
Minerālbarība	kg	55	0,66	36,08			
Pakaiši (skaidas)	m ³	45	3,28	147,60			
Veterinārās izmaksas				30,00			
Nagu apstrāde, apgriešana		6	8,00	48,00			
Aplecināšana				100,00			
Citas mainīgās izmaksas				20,00			
KOPĀ (2)				977,99			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algots darbs	h	80	2,80	224,00			
KOPĀ (3)				224,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 201,99			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-158,08			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-382,08			
ATBALSTS							
Valsts subsīdijas par kumeļa novērtēšanu				150,00			
KOPĀ (7)				150,00			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-232,08			

Dotais vaislas ķēves ar kumeļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ieņēmumi rēķināti no ķēves izmantošanas vaislā. Papildus ieņēmumus varētu dot arī sasniegumi sacensībās, subsīdijas, vai ķēves izmantošana izjādēs vai aizjūgā pēc kumeļa atšķiršanas.

Izmaksas rēķinātas vienam nodarbinātam pieaugušam zirgam, neņemot vērā pastāvīgās izmaksas.

Pie citām mainīgajām izmaksām ir pieskaitīta inventāra iegāde un apkope.

Valsts subsīdijas tiek piešķirtas par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un vērtēšanu. Ja ķēve atbilst ģenētisko resursu saglabāšanas programmas prasībām, tad ir iespēja saņemt vēl papildus Ls 137,89.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC lopkopības speciālistes Vitas Juršānes sniegtie dati.

PIEAUDZIS, NODARBINĀTS ZIRGS
(gada uzturēšanas izmaksas)

	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Zirga izmantošana izjādēs	h	150	9,0	1 350,00			
Kūtsmēsli (pēc uzglabāšanas)	t	8	2,49	19,91			
KOPĀ (1)				1 369,91			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Kviešu klijas	kg	550	0,141	77,55			
Auzas	kg	1100	0,103	113,30			
Speciālā barība	kg	475	0,350	166,25			
Siens	kg	2500	0,041	102,50			
Ganību zāle	kg	8000	0,006	48,00			
Minerālbarība	kg	37	0,656	24,27			
Pakaiši (skaidas)	m ³	35	3,280	114,80			
Veterinārās izmaksas				50,00			
Nagu apstrāde, kalšana		8	35,00	280,00			
Citas mainīgās izmaksas				120,00			
KOPĀ (2)				1 096,67			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	200	2,80	560,00			
KOPĀ (3)				560,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 656,67			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				273,23			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-286,77			

Dotais pieauguša, nodarbināta zirga bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ieņēmumi, kurus dod pieaugušais zirgs, ir atkarīgi no zirga izmantošanas veida.

Dotajā bruto segumā ir uzrādīti ieņēmumi no zirga izmantošanas izjādēs. Ieņēmumus var dot arī sasniegumi sacensībās, subsīdijas, ja zirgu izmanto vaislā, kā arī izmantošana izjādēs un aizjūgā u.c. izklaides pasākumos.

Izmaksas rēķinātas vienam nodarbinātam pieaugušam zirgam gadā, neņemot vērā pastāvīgās izmaksas. Tās būs atšķirīgas, ja zirgs tiks izmantots vaislā, kā arī tad, ja tas tiks intensīvi izmantots sportā starptautiskajās sacensībās.

Pie citām mainīgajām izmaksām ir pieskaitīta inventāra iegāde un apkope.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC lopkopības speciālistes Vitas Juršānes sniegtie dati.

PAIPALAS (100 GAB.)

Krišana - 10%	Mēra vienība	Olas un gaļa			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Paipalu olas	gab./ olas	80	220	0,070	1 232,00		
Paipalas (gaļa)	gab./ kg	100	0,08	15,00	120,00		
Jaunputnu izaudzēšana	gab.	-110		0,84	-92,40		
KOPĀ (1)					1 259,60		
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Spēkbarība	kg	900		0,362	325,80		
Elektrība	KW/h	260		0,051	13,26		
Veterinārās izmaksas paipalām					92,00		
Dezinfekcijas līdzekļi					23,26		
Mazgāšanas līdzekļi					2,14		
Transporta izdevumi					147,00		
Citas mainīgās izmaksas							
Sprosti paipalām (var izmantot 10 gadus)		4	0,1	48,20	19,28		
KOPĀ (2)					622,74		
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	100		2,80	280,00		
KOPĀ (3)					280,00		
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)					902,74		
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)					636,86		
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)					356,86		

Dotais paipalu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Bruto segums ir rēķināts 100 paipalām uz vienu gadu.

No 1 paipalas mēnesī vidēji tiek iegūtas 25 olas.

Jaunputni tiek izaudzēti saimniecībā. Jaunputnu izaudzēšanai tiek iepirkas olas par 0,07Ls/gab., kas tiek ievietotas inkubatorā. Pēc 19 dienām putni izšķīļas un aug 45- 60 dienas.

Veterinārajās izmaksas ietilpst analīžu noņemšana uz putnu slimībām.

Vienā sprostā tiek turētas 25 paipalas.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Agneses Krūmiņas (Limbaži, "Rozītes") sniegtie dati.

BITES

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi (realizējot tikai vairumā)			Intensīvi (realizējot mazumtirdzniecībā un vairumā)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Medus	kg	38	2,00	76,00	45	1,00	45,00	45	3,00	135,00			
Vasks	kg	0,35	6,00	2,10	0,35	6,00	2,10	0,35	10,00	3,50			
Ziedputekšņi	kg	2	5,00	10,00	4	5,00	20,00	4	8,00	32,00			
Propoliss	kg	0,1	20,00	2,00	0,1	20,00	2,00	0,1	20,00	2,00			
KOPĀ (1)				90,10			69,10			172,50			
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Cukurs (invertsirups)	kg	10	0,72	7,20	12	0,72	8,64	12,00	0,72	8,64			
Dravošanas inventārs				3,00			5,00			5,00			
Bišu mātes	gab.	0,7	2,50	1,75	1	2,50	2,50	1,00	2,50	2,50			
Medikamenti				4,00			1,20			1,20			
Veterinārās izmaksas				3,00			3,00			3,00			
Transports				10,00			25,00			25,00			
Realizācijas izmaksas				3,00			1,00			20,00			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				31,95			46,34			65,34			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Algotais darbs	h	16	2,80	44,80	8	2,80	22,40	8	2,80	22,40			
KOPĀ (3)				44,80			22,40			22,40			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				76,75			68,74			87,74			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				58,15			22,76			107,16			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				13,35			0,36			84,76			

Bruto seguma sastādīšanai ir izmantoti Latvijas Biškopības biedrības priekšsēdētāja Armanda Krauzes un biedrības instruktora - konsultanta Guntara Melņa sniegtie dati.

Dotais bišu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ekstensīvā ražošanā medu realizē tiešā tirdzniecībā un medus fasēšanas uzņēmumiem. Intensīvajā ražošanas variantā ražotājs pats produkciju safasē un piedāvā pārdošanā tiešā tirdzniecībā, mazumtirdzniecībā vai vairumā pārdod fasētājiem.

Jāņem vērā, ka medus ienesums var būt ļoti mainīgs, jo liela nozīme ir laika apstākļiem.

Veterināro izmaksu lielums ir atkarīgs no saimju skaita.

Intensīvajā ražošanas variantā tiek izmantoti daudzkorpusu stropi un dravu ved uz nektāraugu ganībām, bet ekstensīvajā - Latvijas stāvstropi un dravo stacionāri.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem.

AKVAKULTŪRAS

PLATSPĪĻU VĒŽI (uz 1000 m²)

Krišana 10%	Mēra vienība	1.gads			2.gads			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Vēži	kg				700,0	10,00	7 000,00			
KOPĀ (1)							7 000,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Mazuļi	gab.	11 110	0,40	4 444,00						
Barība	kg	490	0,90	441,00	245	0,90	220,50			
Citas mainīgās izmaksas										
Aprikojums un darba rīki				10,00			10,00			
Ūdens apstrāde				7,00			7,00			
KOPĀ (2)				4 902,00			237,50			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	18	2,80	50,40	25	2,80	70,00			
KOPĀ (3)				50,40			70,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				4 952,40			307,50			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-4 902,00			6 762,50			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-4 952,40			6 692,50			
KOPĒJAIS BRUTO SEGUMS 2 (1. gada bruto segums 2+ 2. gada bruto segums 2)							1 740,10			

Bruto segums ir sagatavots sadarbībā ar "Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociāciju".

Dotais platspīļu vēžu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Bruto segumā ir dota pusintensīvā vēžu audzēšanas tehnoloģija. Aprēķini veikti uz 1000 m².

Bruto segumā ir pieņemts, ka pie realizācijas vēžu blīvums uz 1 m² ir 10 gabali.

Audzēšanai tiek izmantoti 2.vasaras vēžiši, kuri ir jau 6-7 cm gari. Vēžiši tiek iepirkti maijā, bet realizācijas kondīciju (10 cm garumu) tie parasti sasniedz nākamā gada rudenī. Vēža svars, to realizējot, ir aptuveni 50 g.

Barības koeficients ir 3 / 1 kg pieauguma.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem.

KARPAS (uz 1 ha)

Krišana 10%	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Karpas	t	0,9	1 250,00	1 125,00			
KOPĀ (1)				1 125,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Mazuļi	kg	200	1,80	360,00			
Barība	kg	2 000	0,08	160,00			
Elektroenerģija	kw	1 000,0	0,051	51,00			
Kaļķis	t	0,8	50,00	40,00			
Transports	t	0,9	50,00	45,00			
Degviela	l	60,0	0,63	37,80			
KOPĀ (2)				693,80			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	90	2,80	252,00			
Dīķa sagatavošana (diskošana, kultivēšana)	h	3	8,00	24,00			
KOPĀ (3)				276,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				969,80			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				431,20			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				155,20			

Bruto segums ir sagatavots sadarbībā ar Latvijas Zivju audzētāju asociācijas vadītāju Oļegu Nemeņonoku.

Dotais karpu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrētu rezultātu.

Zivju svara pieauguma tempu un zivju barības konversijas koeficientu būtiski ietekmē laika apstākļi un ūdens kvalitāte. Barības koeficients ir 2,2 / 1 kg pieauguma. Saimniecībā ir 300 ha dīķu.

No ikriem līdz tirgus zivij (1-1,5 kg svaram) karpa aug 3,5 gadus. Saskaņā ar konkrēto audzēšanas tehnoloģiju dīķi tiek ielaistas divgadīgas karpas un audzētas līdz realizācijas kondīcijai trešajā gadā. Divgadīga karpu mazuļa svars ir 200g. Karpas svars pie realizācijas ir aptuveni 1,5kg.

Par postījumiem akvakultūrai, ko nodara savvaļas dzīvnieki, ir iespējams saņemt kompensāciju no Latvijas vides aizsardzības fonda. (MK not. Nr. 778, pieņemti 20.11.2007.)

Karpu bruto segums var būtiski atšķirties katrā saimniecībā, atkarībā no apsaimniekošanas metodes un intensitātes.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem apsaimniekošanas apstākļiem.

VARAVĪKSNES FORELES (uz 1 ha)

Krišana 10%	Mēra vienība	1.gads			2.gads			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Foreles (vairumtirdzniecībā)	kg				2000	5,00	10 000,00			
KOPĀ (1)							10 000,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Mazuļi	kg	200	4,00	800,00						
Barība	kg	600	0,70	420,00	1 200	0,70	840,00			
Citas mainīgās izmaksas										
Aprīkojums un darba rīki				200,00						
Degviela	l				120	0,75	90,00			
KOPĀ (2)				1 420,00			930,00			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	360	2,80	1 008,00	1 080	2,80	3 024,00			
KOPĀ (3)				1 008,00			3 024,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				2 428,00			3 954,00			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-1 420,00			9 070,00			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-2 428,00			6 046,00			
KOPEJAIS BRUTO SEGUMS 2 (1. gada bruto segums 2+ 2. gada bruto segums 2)							3 618,00			

Bruto segums ir sagatavots sadarbībā ar Latvijas Zivju audzētāju asociācijas vadītāju Oļegu Nemeņonoku.

konkrētu audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Pārdošanas cena 5 Ls/kg dzīvas foreles atbilst tikai maksas makšķērēšanas pakalpojuma dākiem.

Zivju svara pieauguma tempu un zivju barības konversijas koeficientu būtiski ietekmē laika apstākļi un ūdens kvalitāte.

Bruto segumā ir dota intensīvā foreļu audzēšanas tehnoloģija. Foreles svars pie realizācijas ir aptuveni 1,5kg.

Viena foreļu mazuļa svars dotajā aprēķinā ir 100g. Barības koeficients ir 1 / 1 kg pieauguma.

Dotie dati ir par 1 ha dīķi ar ļoti labu ūdeni kvalitātes un temperatūras ziņā.
1 gada darbs saistīts ar zivkopību.
2 gada darbs saistīts ar dīķa makšķērnieku uzraudzību.

Foreļu bruto segums var būtiski atšķirties katrā saimniecībā, atkarībā no apsaimniekošanas metodes un intensitātes.

Par postījumiem akvakultūrai, ko nodara savvaļas dzīvnieki, ir iespējams saņemt kompensāciju no Latvijas vides aizsardzības fonda. (MK not. Nr. 778, pieņemti 20.11.2007.)

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem apsaimniekošanas apstākļiem.

