



SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

BRUTO SEGUMA APRĒĶINS ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAI 2010. GADĀ

SATURS

IEVADS	4
BRUTO SEGUMA APRĒKINĀŠANA	5
Saimniecības bruto seguma aprēķina piemērs.....	6
Bruto seguma aprēķins augkopībā	6
Bruto seguma aprēķins lopkopībā	10
Bruto segumu sagatavošanā pieaicinātie eksperti	12
Bruto seguma aprēķina paraugs.....	15
EKSPERTU SAGATAVOTIE BRUTO SEGUMI.....	16
Graudaugi, eļļas un šķiedraugi	16
Ziemas kvieši.....	16
Tritikāle	17
Rudzi	18
Ziemas mieži	19
Vasaras mieži	20
Vasaras kvieši	21
Auzas	22
Griķi.....	23
Rapši	24
Lini.....	25
Kaņepes	26
Dārzeni	27
Kartupeļi	27
Galda bietes	28
Baltie galviņkāposti	29
Ziedkāposti.....	30
Gurķi	31
Sīpoli	32
Burkāni	33
Augļi un ogas	34
Zemenes (ekstensīvi)	34
Zemenes (intensīvi)	35
Ābeles	36
Ābeļu dārza ierīkošanas un kopšanas izmaksas līdz ražai	37
Smiltsērķšķi	38
Lielogu dzērvenes.....	39
Krūmmellenes	40
Zālāji sēklai	41
Āboliņš, sējot zem virsauga (2 gadi)	41
Timotiņš, sējot zem virsauga (4 gadi)	42
Lopbarības augi.....	43
Ganību zāle.....	43
Skābbarība.....	44
Siens.....	45
Kukurūza	46
Lopkopība	47
Audzējamie teļi (0–2 mēnešu vecums)	47
Audzējamās teles (no 3 līdz 12 mēnešu vecumam)	48

Audzējamās teles no 13 līdz 24 mēnešiem (1. atnešanās)	49
Slaucamās govīs (ganāmpulka atjaunošana ar pašaudzētu teli)	50
Slaucamās govīs (ganāmpulka atjaunošana, pērkot grūsnu teli)	51
Gaļas šķirnes zīdītājgovs (kopā ar telu līdz atšķiršanai 7 mēnešu vecumā)	52
Nobarojamie jaunlopi 14 mēnešu vecumā (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz realizācijai 14 mēnešu vecumā)	53
Nobarojamie jaunlopi 18 mēnešu vecumā (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz realizācijai 18 mēnešu vecumā)	54
Vaislai audzējamās teles (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz atnešanās brīdim 26-30 mēnešu vecumā)	55
Vaislas bullis (ganāmpulkā bulli izmanto 2 gadus)	56
Nobarojamās cūkas (nobarošanas periodā)	57
Sivēnmātes (ekstensīvi)	58
Sivēnmātes (intensīvi)	59
Dējējvistas	60
Bites	61
Pieaudzis, nodarbināts zirgs	62
Vaislas ķēve	63
Aitu māte (šķirnes aitu audzēšanas saimniecībā)	64
Nobarojamie jēri (nobarošanas periodā)	65
Jēri šķirnei (izaudzēšanas periodā līdz 7 mēnešu vecumam)	66
Audzējamās aitas (šķirnes aitu audzēšanas saimniecībā)	67
Vaislas teķis	68
Kazas	69

IEVADS

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC) katru gadu tiek sagatavoti zemnieku saimniecību bruto segumu aprēķini, kuru mērķis ir palīdzēt lauku uzņēmējiem racionalizēt un optimizēt savu ražošanu.

Izdevumā ir apkopoti augkopības un lopkopības nozares bruto segumu aprēķini lauksaimniecības uzņēmumā par 2010. gadu, kas atšķiras pēc ražošanas intensifikācijas pakāpes un ražošanas specifikas. Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija.

Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs saviem klientiem piedāvā arī datorprogrammas augu mēslošanas un dzīvnieku ēdināšanas plānu izstrādei, par pamatu ņemot augsnes agroķīmisko analīžu kartes un saimniecībā pieejamos dzīvnieku ēdināšanas līdzekļus.

Iespiestos materiālus var izmantot konsultanti, zemnieki, Zemkopības ministrijas speciālisti, lauksaimniecības skolu ekonomikas pasniedzēji un audzēkņi, LLU ekonomikas pasniedzēji, studenti, kā arī citi interesenti.

Atbildīgā par izdevumu ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ekonomikas nodaļas vadītāja Santa Pāvila. Tehnikas un pakalpojumu cenu apkopojumu veikusi Elīna Ozola.

Materiāls ir sagatavots un iespiests par LR Zemkopības ministrijas subsīdiju līdzekļiem.

BRUTO SEGUMA APRĒĶINĀŠANA

Bruto seguma aprēķins ir viena no svarīgākajām zemnieku saimniecības saimnieciskās darbības analīzes un prognozēšanas sastāvdaļām.

Izdevumā iekļautajos aprēķinos izmantotie termini

Bruto produkcija – gada laikā vai citā noteiktā periodā saražotā produkcija. Tajā ietilpst

- produkcijas realizācijas ieņēmumi,
- saimniecībā patērētā pašražotā produkcija (novērtēta naudā),
- nepabeigtās ražošanas (novērtētas naudā) augkopības un lopkopības produkcijas krājumu gada beigu un gada sākuma vērtību starpība.

No bruto produkcijas vērtības atskaita iepirkto lopu vērtību.

Mainīgās izmaksas – izmaksas, kuru lielums mainās līdz ar ražošanas apjoma izmaiņām un kuras ir sadalāmas pa atsevišķām lauksaimnieciskās ražošanas nozarēm.

Augkopības mainīgās izmaksas sastāv no šādiem izmaksu posteņiem:

- sēklas materiāls,
- mēslojums,
- augu aizsardzības izmaksas,
- tehnikas pakalpojumu izmantošana,
- pārējās izmaksas, kuras var attiecināt uz konkrētu kultūraugu.

Lopkopības mainīgās izmaksas sastāv no šādiem posteņiem:

- lopbarība,
- medikamenti un veterinārie pakalpojumi,
- dzīvnieku pārraudzība,
- apsēklošana,
- pārējās izmaksas, kuras var attiecināt uz konkrētu lopu veidu.

Bruto segums – starpība, ko iegūst, no bruto produkcijas novērtējuma atskaitot mainīgās izmaksas. Visas mainīgās izmaksas un ieņēmumi bruto segumu kalkulācijā ir iekļauti bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pastāvīgās izmaksas – relatīvi stabilas izmaksas, kas ir atkarīgas no saimniecības lieluma, nevis no produkcijas ražošanas apjoma. Tajās ietilpst šādi izmaksu posteņi:

- ražošanas ēku un tehnikas remonts un uzturēšana,
- elektroenerģija un kurināmais,
- pastāvīgi strādājošo darba algas un sociālās apdrošināšanas maksājumi,
- saimniecības vadīšanas izmaksas, saimniecības apdrošināšana, nomas maksājumi, nodokļi u.c. izmaksas,
- pamatlīdzekļu nolietojums (novērtēts naudā).

Sakarā ar to, ka degvielas un elektroenerģijas patēriņš ražošanas vajadzībām saimniecībās parasti ir zināms tikai par konkrētu laika periodu (visbiežāk - gadā vai sezonā) un to neuzskaita katrai nozarei vai kultūraugam atsevišķi, šīs mainīgās izmaksas pieskaita pie pastāvīgajām izmaksām. Ja kādā saimniecībā tiek veikta precīza šo resursu uzskaitē, tad degvielas un elektroenerģijas patēriņu var iekļaut bruto segumā kā mainīgās izmaksas.

Saimniecības peļņa veidojas, no bruto seguma atskaitot pastāvīgās izmaksas. Saimniecības peļņa ir matemātiski aprēķināts lielums, jo tajā ietilpst arī vērtības, kas ir novērtētas naudas izteiksmē, bet kā reāla nauda nepastāv, piemēram, krājumu izmaiņas, pamatlīdzekļu nolietojums u. tml.

SAIMNIECĪBAS BRUTO SEGUMA APRĒĶINA PIEMĒRS

Ilustrācijai izmantosim vienkāršotu bruto seguma aprēķina piemēru (Ls), kas ir veikts 25 ha lielai saimniecībai ar 10 govīm. Saimniecībā 9 ha platībā audzē miežus, no kuriem 1 ha izmanto lopbarības ieguvei, bet graudus no pārējiem 8 ha realizē. Saimniecībā audzē arī kartupeļus – 1 ha un zālājus – 15 ha platībā.

Ieņēmumi no 10 govīm, t.sk.	7385
- piens	7100
- kūtsmēsli	285
Ieņēmumi no 8 ha miežu	2640
Ieņēmumi no 1 ha kartupeļu	3525
Bruto produkcija, kopā	13550
Mainīgās izmaksas lopkopībā, t.sk.	-6085
- 15 ha zālāju	-2655
- 1 ha miežu	-380
- minerālbarība	-160
- pārējā lopbarība	-1520
- veterinārās izmaksas	-300
- citas mainīgās izmaksas	-1070
Mainīgās izmaksas augkopībā, t.sk.	-4800
- 8 ha miežu	-3040
- 1 ha kartupeļu	-1760
Mainīgās izmaksas kopā	-10885
Saimniecības bruto segums	2665

Šajā piemērā saimniecības bruto produkcijas vērtība ir Ls 13 550, no kuriem Ls 3525 ir ieņēmumi no kartupeļiem, Ls 2640 – no miežiem un Ls 7385 – no 10 govīm. Mieži 1 ha platībā tiek izmantoti lopbarībai, tāpēc to audzēšanas izmaksas ir uzskaitītas kā pašražotā lopbarība pie lopkopības mainīgajām izmaksām.

BRUTO SEGUMA APRĒĶINS AUGKOPĪBĀ

Izdevumā ir aprēķināts dažādu saimniecības ražošanas nozaru *Bruto segums 1*, *Bruto segums 2* un *Bruto segums 3*.

Bruto segums 2 parāda ražošanas variantu, kad zemniekam būtu jāpērk visi tehnikas pakalpojumi. Bruto segumos izmantotās tehnikas pakalpojumu cenas ir iegūtas, apkopojot vidējo tirgus cenu no vidēji 4–5 pakalpojumu sniedzējiem katrā Latvijas novadā.

Bruto segums 1 ir noteikts, pieņemot, ka saimniecībā visus darbus veic pašu spēkiem un neizmanto pakalpojumus. Ja izmanto saimniecībai piederošo tehniku, tās izmantošanas izmaksas ietilpst saimniecības pastāvīgajās izmaksās kā pamatlīdzekļu nolietojums, remonts, apkope un degvielas patēriņš.

Intensīvās ražošanas rādītāji ir aprēķināti, ņemot vērā ražību, kuru var iegūt, izmantojot konkrētajā bruto segumā uzrādīto ražošanas tehnoloģiju. Audzēšanas tehnoloģijas ir atkarīgas arī no paredzamā produkcijas izmantošanas veida (piemēram, graudi pārtikai vai lopbarībai, burkāni pārdošanai buntītēs u.c.). Audzējot kultūraugus saskaņā ar bioloģiskās audzēšanas metodi, tehnoloģijas atšķiras no konvencionālajā saimniekošanā lietotajām tehnoloģijām. Skābbarības ražošanā ir salīdzinātas divas atšķirīgas tehnoloģijas – skābbarības gatavošana rituļos un stirpās. Āboliņam un timotiņam sēklai, kā arī lopbarības zālāju aprēķinos atsevišķi ir izdalīts ierīkošanas un pārējie – ražošanas gadi. Savukārt ogu un augļu ražošanā bruto seguma aprēķins ir parādīts pa audzēšanas gadiem.

Bruto segums 3 ir noteikts, pamatojoties uz *Bruto segumu 2* un ņemot vērā 2010. gadā dažādu kultūraugu audzēšanai pieejamo ES atbalstu. Augkopības bruto segumos ietvertā atbalsta apkopojums ir dots 1. tabulā.

1. tabula

ES atbalsts kultūraugiem 2010. gadā

Atbalsta veids	Mērvienība	Ls
VPM*	par ha	44,35
PVTM**		
-laukaugu platībām	par ha	25,52
-lopbarības kultūraugiem	par ha	2,48
-sarkanā āboliņa sēklām	par t	177,75
-timotiņa sēklām	par t	491,07
-eļļas linu sēklām	par t	114,33
Atdalītais PVTM par platībām	par ha	22,71
Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts (2007-2013)		
-graudaugiem	par ha	76,60
-dārzeņiem	par ha	253,22
-kartupeļiem	par ha	225,56

* vienotais platības maksājums

** papildu valsts tiešais maksājums

Vienotais platības maksājums (VPM) tiek piešķirts par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kuras uzturēšanā ir ievēroti labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi.

Atdalītais maksājums par laukaugu platībām (PVTM) ir tā saucamais vēsturiskais maksājums. Lauksaimnieks 2010. gadā šo maksājumu varēja saņemt par hektāru skaitu, kas 2009. gadā bija apstiprināts kā atbilstošs PVTM par laukaugu platībām un 2010. gadā atbilda vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem.

Atdalīto maksājumu par lopbarības platībām (PVTM) lauksaimnieks 2010.gadā varēja saņemt par to hektāru skaitu, kas 2009. gadā bija apstiprināts kā atbilstošs PVTM par lopbarības platībām un 2010. gadā atbilda vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem.

Atdalīto maksājumu par platībām (PVTM) lauksaimnieks 2010.gadā varēja saņemt par to laukaugu hektāru skaitu, par kuru 2006. gadā saņēma PVTM par laukaugiem. Tas ir tā saucamais vēsturiskais maksājums, ko ir tiesības saņemt, ja references gadā (2006. gadā) saņēma PVTM par laukaugiem.

Maksājumu par zālāju un linu sēklām (PVTM) ir tiesības saņemt, ja tās ir sertificētas Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD), pārdotas un LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ir iesniegta informācija par iegūto ražu. Maksājumu likmes tiek diferencētas atkarībā no sēklu šķirnēm.

Bruto segumā par 2010. gadu ir parādīts izlietoto minerālmēslu fiziskais daudzums, kā arī doti nepieciešamo minerālmēslu apjomi tīrvielā. Aprēķinu tabulās minētā minerālmēslu lietošana ir tikai viens no iespējamajiem mēslošanas variantiem. Graudaugiem un rapšiem nepieciešamais minerālmēslu daudzums 2010. gadā ir noteikts, izmantojot datorprogrammu augu mēslošanas plānu sastādīšanai.

Saimniecībā minerālmēslojums ir jāizvēlas, pamatojoties uz augu barības vielu izneses normatīviem atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un ražībai, ja augsnes nodrošinājums ar minerālvielām ir vidējs. Aprēķinu tabulas ailē "Saimniecībā" katrs var ierakstīt savā saimniecībā izmantoto minerālmēslu faktisko daudzumu un cenu, kā arī tīrvielu nodrošinājumu.

2. tabula

Darbīgās vielas apjoma aprēķina piemērs

Kompleksais mēslojums: NPK 5:20:30 (N – slāpeklis, P – fosfors, K – kālijs), fiziskais apjoms 150 kg.

Rādītāji	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Tīrviela, %	5	20	30
Fiziskais apjoms, kg	150	150	150
Tīrviela, kg = kg x (tīrv.%) : 100	8	30	45


Izdevumā ietvertajiem bruto segumiem saimniecībās ar bioloģisko audzēšanas veidu mēslošanai tiek izmantoti kūtsmēsli. Kūtsmēslos esošā NPK daudzums ir korigēts, ņemot vērā tā izmantošanās procentu. Tiek pieņemts, ka iegūto kūtsmēsliu vērtība ir vienāda ar tajos ietilpstošo, augiem pieejamo barības elementu – N, P₂O₅ un K₂O – tirgus cenu. Līdzīgā veidā ir noteikta arī iegūto kūtsmēsliu vērtība lopkopības bruto segumu aprēķinos.

2010. gada graudu kaltēšanas izmaksu aprēķinā, pamatojoties uz graudu pārstrādes uzņēmumu sniegto informāciju, ir pieņemts, ka ziemāju kultūrām graudu mitrumu bija nepieciešams samazināt vidēji par 2%, bet vasarāju – par 3%. Rapšu sēklu mitrums bija jāsamazina par 4%, bet eļļas linu – par 2%.

Augkopības kultūraugu transporta izmaksas ir noteiktas atkarībā no vidējā transportēšanas attāluma un vidējā vienā reizē transportējamā produkcijas daudzuma. Atkarībā no kravas automašīnas kravnesības 2010. gadā tika apkopotas šādas transporta pakalpojumu cenas (bez PVN):

- 1,5 – 10 t – 0,46 Ls/km;
- virs 10 t – 0,52 Ls/km.

Kā veidojas bruto segums no kultūras?



BRUTO SEGUMA APRĒĶINS LOPKOPĪBĀ

Atšķirībā no augkopības lopkopības bruto seguma aprēķinu tabulās nav mašīnu un roku darba operāciju, bet ir izmaksas par algoto darbaspēku.

Slaucamajām govīm, sivēnmātēm, aitām, kazām, dējējvistām un bitēm bruto segums ir aprēķināts gadam, audzējamiem teļiem, audzējamām telītēm un nobarojamiem dzīvniekiem – audzēšanas periodam.

Lopbarībā izmantojamo kultūraugu (piemēram, graudu) cena ir vienāda ar to tirgus cenu, bet speciālo lopbarības kultūraugu cena ir vienāda ar to audzēšanas izmaksām.

Lopkopībā **Bruto segums 3** arī ir iegūts, pamatojoties uz **Bruto segumu 2** un ņemot vērā lopkopībai 2010. gadā pieejamo valsts un ES atbalstu (3. tabulā).


3. tabula

Valsts un ES atbalsts lopkopībai 2010. gadā


Atbalsta veids	Ls
ES atbalsts	
PVTM	
-par zīdītājgovi gadā	131,08
-liellopu kaušanas prēmija	22,69
-par aitu māti gadā	7,21
Atdalītais PVTM par piena kvotas tonnu	21,18
Īpašais atbalsts par piena kvotas tonnu	7,63
Atdalītais PVTM kaušanas prēmija	32,96
Valsts subsīdijas	
Par gaļas šķirnes govi gadā	30,10
Par vaislas bulli gadā	224,10
Par sivēnmātes novērtēšanu	71,08
Par jauncūku	11,10
Par jauncūkas produktivitātes kontroli	41,10
Par aitu mātes novērtēšanu	44,10
Par audzējamo aitiņu	19,10
Par vaislas teķi	54,10
Par kazas produktivitātes novērtēšanu	27,10
Par kumeļa novērtēšanu	79,10

Kā veidojas saimniecības peļņa?

Bruto produkcija no 1 ha
kviešu




Mainīgas izmaksas 1 ha
kviešu: sēkla, mēslojums,
pesticīdi, tehnikas
pakalpojumi



Bruto segums no 1 ha
kviešu




hektāru skaits




Bruto segums no
kviešu audzēšanas


Bruto produkcija no 1 ha kartupeļu




Mainīgas izmaksas 1 ha kartupeļu:
sēkla, mēslojums, pesticīdi,
tehnikas pakalpojumi un
darbaspēks



Bruto segums no 1 ha kartupeļu




hektāru skaits




Bruto segums no kartupeļu
audzēšanas


Bruto produkcija no 1
cūkas




Mainīgas izmaksas 1 cūkas
nobaršanai:
sivēni, barība, zāles




Bruto segums no 1 cūkas




cūku skaits



Bruto segums no
cūku nobarošanas




Bruto segums no nozarēm




Saimniecības pastāvīgās izmaksas:

ēku, tehnikas nolietojums un remonts, nodokļi, kredītprocenti, elektrība, saimnieka un pastāvīgo
strādājošo darba algas, transporta izmaksas, apdrošināšana, zemes noma




Saimniecības peļņa

Govju ganāmpulka atražošanas shēma

Cūku ganāmpulka atražošanas shēma



Aitu ganāmpulka atražošanas shēma



BRUTO SEGUMU SAGATAVOŠANĀ PIEAICINĀTIE EKSPERTI

Eksperti	Bruto segumu veidi
Ingrīda Grantiņa, LLKC Augkopības nodaļas vadītāja	Graudaugu, eļļas augu, dārzeņu, augļkopības un lopbarības kultūru bruto segumi
Laura Ludevika, LLKC Augkopības nodaļas speciāliste bioloģiskajā lauksaimniecībā	Graudaugu un dārzeņu bioloģisko audzēšanas variantu bruto segumi
Aiga Trūpa, LLKC Lopkopības nodaļas speciāliste	Slaucamo govju un audzējamo teļu bruto segumi
Daiga Baltiņa, LLKC Lopkopības nodaļas speciāliste Valters Dambe, SIA „Kalnmuīža” Erna Augstkalniņa, ZS „Jaunrubeņi”	Gaļas liellopu un zīdītājgovju bruto segumi
Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļas vecākais speciālists	Sivēnmāšu un nobarojamo cūku bruto segumi
Ilmārs Gruduls, LLKC Lopkopības nodaļas vecākais speciālists	Aitu bruto segumi
Māra Liepiņa, SIA „Līcīši Ltd”	Kazu bruto segums
Ārija Sokolovska, ZS „Noras”	Vistu bruto segums
Daiga Baltiņa, LLKC Lopkopības nodaļas speciāliste	Zirgu bruto segumi
Guntars Melnis, Latvijas Biškopības biedrības instruktors-konsultants	Bišu bruto segums

BRUTO SEGUMA APRĒKINA PARAUGS

ZIEMAS KVIEŠI

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Graudi	t	6,0	105,00	630,00	5,50	115,00	632,50
KOPĀ (1)				630,00			632,50
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Sēkļa	kg	250	0,22	55,00	230,00	0,21	
Mēslojums:							
tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (129:78:90)				
Rudens:	kg						
NPK 6:26:30	kg	300	0,279	83,70			
Pavasaris:	kg						
Amonija nitrāts	t	300	0,156	46,80			
Karbamids	kg	15	0,184	2,76			
Augu aizsardzība:	l						
Rudens:							
Kodne				20,55			
Herbicīdi							
Pavasaris:							
Herbicīdi				16,59			
Fungicīdi				32,69			
Retardanti				8,54			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				266,64			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	3	10,27	30,81			
Kūtsmēsļu izkliešana	t						
Kultivēšana	reizes	1	17,48	17,48			
Sējumu ecēšana	reizes						
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95			
Smidzināšana	reizes	5	11,68	58,40			
Graudu kuļšana	reizes	1	38,62	38,62			
Graudu tīrīšana	t	6	4,86	29,16			
Graudu kalšana (2t%)	t	6	4,24	25,38			
Transports (10t/60 km)	t/km		0,46 Ls/km	16,56			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				293,28			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				559,92			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				363,36			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				70,08			
ATBALSTS							
VPM				44,35			
Atdalītais PVTM laukaugiem				25,52			
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			
KOPĀ (7)				92,58			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				162,66			

Kopējie ieņēmumi no produkcijas realizācijas

Vieta saimniecības datu ierakstīšanai bruto seguma aprēķināšanai

Kopējās izejvielu izmaksas

Ziemas kviešu bruto segums 1, kur no ieņēmumiem atskaitītas izejvielu izmaksas

Ziemas kviešu bruto segums 2, kur no ieņēmumiem atskaitītas kopējās mainīgās izmaksas

Ziemas kviešu bruto segums ar saņemto atbalstu, atskaitot mainīgās izmaksas

Pakalpojumu cenas ņemtas no LLKC tehnisko pakalpojumu vidējo cenu apkopojuma 2010.gadā

Mainīgās izmaksas, kur saskaitītas izejvielu, mašīnu un roku darba operāciju izmaksas

Kopējās mainīgās izmaksas, kur saskaitītas izejvielu izmaksas un mašīnu un roku darba operāciju izmaksas

Kopējais saņemtais atbalsts par ziemas kviešiem

EKSPERTU SAGATAVOTIE BRUTO SEGUMI

GRAUDAUGI, EĻĻAS UN ŠKIEDRAUGI

ZIEMAS KVIEŠI

	Mēra vienība	Intensīvi			Intensīvi lopbarībai			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Graudi	t	6,0	105,00	630,00	5,0	102,0	510,00	2,8	105,00	294,00			
KOPĀ (1)				630,00			510,00			294,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Sēkla	kg	250	0,22	55,00	250	0,22	55,00	260	0,25	65,00			
Mēslojums: tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (129:78:90)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (81:52:60)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
Rudens:													
NPK 6:26:30	kg	300	0,279	83,70	200	0,279	55,80						
Kūtsmēsli	t							40	2,37	94,80			
Pavasaris:													
Amonija nitrāts	kg	300	0,156	46,80	200	0,156	31,20						
Karbamids	kg	15	0,184	2,76									
	kg												
Augu aizsardzība:													
Rudens:													
Kodne				20,55			20,55						
Pavasaris:													
Herbicīdi				16,59			7,24						
Fungicīdi				32,69			20,53						
Retardanti				8,54			1,44						
Bioloģiskie AAL										19,83			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				266,64			191,76			179,63			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēsļu izkliedēšana	reizes	3	10,27	30,81	3	10,27	30,81						
Kūtsmēsļu izkliedēšana	t							40	3,21	128,40			
Kultivēšana	reizes	1	17,48	17,48	2	17,48	34,96	2	17,48	34,96			
Sējumu ecēšana	reizes							2	11,25	22,50			
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95			
Smidzināšana	reizes	5	11,68	58,40	3	11,68	35,04						
Graudu kulšana	reizes	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62			
Graudu tīrīšana	t	6	4,86	29,16	5	4,86	24,30	2,8	4,86	13,61			
Graudu kaltēšana (2t%)	t	6	4,24	50,88	5	4,24	42,40	2,8	4,24	23,74			
Transports (10t/60 km)	t/km		0,46 Ls/km	16,56		0,46 Ls/km	13,80		0,46 Ls/km	7,73			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				293,28			271,30			320,93			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				559,92			463,06			500,56			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				363,36			318,24			114,37			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				70,08			46,94			-206,56			
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35			44,35			
Atdalītais PVTM laukaugiem				25,52			25,52			25,52			
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			22,71			22,71			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										76,60			
KOPĀ (7)				92,58			92,58			169,18			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				162,66			139,52			-37,38			

Dotais ziemas kviešu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrētu ražību. Abos intensīvajos bruto segumos iekļauts herbicīds rudzu smilgas ierobežošanai.

Pārtikas kviešu cena ir iegūta no LR Centrālās statistikas pārvaldes cenu apkopojuma par 2010.gadu.

Bruto segums sastādīts ziemas kviešiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%. Intensīvā ziemas kviešu audzēšana no intensīvās audzēšanas lopbarībai atšķiras ar pielietoto tehnoloģiju un mēslošanu, jo rezultātā intensīvi audzētajiem kviešiem jābūt ar augstākiem kvalitātes rādītājiem kā lopbarībai paredzētajiem graudiem.

Ziemas kviešu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ziemas kviešiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, kompostus) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, ziemas kvieši vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2010. gads bijis labvēlīgs ziemas kviešu audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ziemas kviešiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augsnas auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

TRITIKĀLE

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Graudi	t	4,0	87,00	348,00	3,5	87,00	304,50			
KOPĀ (1)				348,00			304,50			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla	kg	220	0,20	44,00	250	0,22	55,00			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (116:52:60)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
Rudens:										
Kūtsmēsli	t				40	2,37	94,80			
NPK 6:26:30	kg	200	0,279	55,80						
Pavasaris:										
Amonija nitrāts	kg	300	0,156	46,80						
	kg									
Augu aizsardzība:										
Rudens:										
Kodne				21,16						
Pavasaris:										
Herbicīdi				0,95						
Fungicīdi	l			23,27						
Bioloģiskie AAL							12,40			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				191,98			162,20			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	3	10,27	30,81						
Kūtsmēsļu izkliešana	t				40	3,21	128,40			
Kultivēšana	reizes	1	17,48	17,48	2	17,48	34,96			
Sējumu ecešana	reizes				3	11,25	33,75			
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95			
Smidzināšana	reizes	2	11,68	58,40						
Graudu kulšana	reizes	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62			
Graudu tīrīšana	t	4,0	4,86	29,16	3,5	4,86	17,01			
Graudu kaltēšana (2t%)	t	4,0	4,24	33,92	3,5	4,24	29,68			
Transports (10t/60km)	t/km		0,46 Ls/km	11,04		0,46 Ls/km	9,66			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				270,80			343,45			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				462,78			505,65			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				156,02			142,30			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-114,78			-201,15			
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			25,52			
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			22,71			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							76,60			
KOPĀ (7)				92,58			169,18			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-22,20			-31,97			

Dotais tritikāles bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts tritikālei, kas audzēta augsne ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsne 2,0-2,5%.

Tritikāles sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums tritikālei izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopotu tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, tritikāle vidēji tiek transportēta 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2010. gads bijis labvēlīgs tritikāles audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par tritikāli var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

RUDZI

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Graudi	t	4,0	76,00	304,00	2,5	76,00	190,00				
KOPĀ (1)				304,00			190,00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Sēkla	kg	160	0,18	28,80	170	0,20	34,00				
Mēslojums:											
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (86:78:90)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)						
Rudens:											
Kūtsmēsli	t				40	2,37	94,80				
NPK 6:26:30	kg	300	0,279	83,70							
Pavasaris:											
Amonija nitrāts	kg	200	0,156	31,20							
	kg										
Augu aizsardzība:											
Rudens:											
Kodne				20,91							
Pavasaris:											
Herbicīdi				7,24							
Insekticīdi				2,93							
Fungicīdi				15,40							
Retardanti				11,98							
Bioloģiskie AAL							12,40				
Citas mainīgās izmaksas											
KOPĀ (2)				202,15			141,20				
MAŠĪNU UN ROKU DARBU OPERĀCIJAS											
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	10,27	20,54							
Kūtsmēsli izkliešana	t				40	3,21	128,40				
Kultivēšana	reizes	1	17,48	17,48	2	17,48	34,96				
Sējumu ecēšana	reizes				3	11,25	33,75				
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95				
Smidzināšana	reizes	3	11,68	35,04							
Graudu kulšana	reizes	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62				
Salnu smalcināšana	reizes	1	42,38	42,38	1	42,38	42,38				
Graudu tīrīšana	t	4	4,86	19,44	2,5	4,86	12,15				
Graudu kaltēšana (2t%)	t	4	4,24	33,92	2,5	4,24	21,20				
Transports (10t/60km)	t/km			11,04			6,90				
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42				
KOPĀ (3)				269,83			369,73				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				471,98			510,93				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				101,85			48,80				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-167,98			-320,93				
ATBALSTS											
VPM				44,35			44,35				
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			25,52				
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			22,71				
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							76,60				
KOPĀ (7)				92,58			169,18				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-75,40			-151,75				

Dotais rudzu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Rudzu cena ir iegūta no LR Centrālās statistikas pārvaldes cenu apkopojuma par 2010.gadu. Bioloģiskajā un intensīvajā audzēšanas variantā graudu realizācijas cenas ir līdzīgas.

Bruto segums sastādīts rudziem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5- 7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Rudzu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums rudziem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, rudzi vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2010. gads bijis labvēlīgs rudzu audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par rudziem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivēšanas pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

ZIEMAS MIEŽI

	Mēra vienība	Intensivi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Graudi	t	5,0	82,00	410,00	2,8	82,00	229,60			
KOPĀ (1)				410,00			229,60			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla	kg	240	0,21	50,40	260	0,25	65,00			
Mēslojums: tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (81:52:60)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
Rudens:										
NPK 6:26:30	kg	200	0,279	55,80						
Kūtsmēsli	t				40	2,37	94,80			
Pavasaris:										
Amonija nitrāts	kg	200	0,156	31,20						
	kg									
Augu aizsardzība:										
Rudens:										
Kodne				20,55						
Pavasaris:										
Herbicīdi				5,76						
Fungicīdi				20,53						
Retardanti				7,45						
Bioloģiskie AAL							12,40			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				191,70			172,20			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	3	10,27	30,81						
Kūtsmēsļu izkliešana	t				40	3,21	128,40			
Kultivēšana	reizes	1	17,48	17,48	2	17,48	34,96			
Sējumu ecēšana	reizes				3	11,25	33,75			
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95			
Smidzināšana	reizes	3	11,68	35,04						
Graudu kuļšana	reizes	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62			
Salmu presēšana ķīpās (t.sk. aukla)	ha	1	24,85	24,85	1	24,85	24,85			
Graudu tīrīšana	t	5,0	4,86	24,30	2,8	4,86	13,61			
Graudu kaltešana (2t%)	t	5,0	4,24	21,20	2,8	4,24	11,87			
Transports (10t/60km)	t/km		0,46 Ls/km	13,80		0,46 Ls/km	7,73			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				278,67			357,03			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				470,37			529,23			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				218,30			57,40			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-60,37			-299,63			
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			25,52			
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			22,71			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							76,60			
KOPĀ (7)				92,58			169,18			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				32,21			-130,45			

Dotais ziemas miežu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Ziemas miežu cena ir iegūta no LR Centrālās statistikas pārvaldes cenu apkopojuma par 2010.gadu. Bioloģiskajā un intensīvajā audzēšanas variantā graudu realizācijas cenas ir līdzīgas.

Bruto segums sastādīts ziemas miežiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Ziemas miežu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ziemas miežiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, ziemas mieži vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Graudu kaltešanai izvēlēti 2t%, jo 2010. gads bijis labvēlīgs ziemas miežu audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ziemas miežiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

VASARAS MIEŽI

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Graudi	t	4,0	82,00	328,00	2,5	82,00	205,00				Dotais vasaras miežu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
KOPĀ (1)				328,00			205,00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											Pārtikas miežu cenas ir iegūtas no LR Centrālās statistikas pārvaldes cenu apkopojuma par 2010.gadu. Bioloģiskajā un intensīvajā audzēšanas variantā graudu realizācijas cenas ir līdzīgas.
Sēkla	kg	250	0,22	55,00	280	0,25	70,00				
Mēslojums:											Bruto segums sastādīts vasaras miežiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 6,5, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.
tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (69:0:0)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)						
Amonija nitrāts	kg	200	0,156	31,20							Vasaras miežu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums vasaras miežiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.
Kūtsmēsli	t				40	2,37	94,80				
	kg										Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, vasaras mieži vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē.
Augu aizsardzība:											
Kodne				12,71							Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par vasaras miežiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Herbicīdi				4,67							
Retardanti				7,45							Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnas auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Bioloģiskie AAL							12,40				
Citas mainīgās izmaksas											
KOPĀ (2)				111,04			177,20				
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	10,27	20,54							
Kūtsmēsļu izkliešana	t				40	3,21	128,40				
Kultivēšana	reizes	1	17,48	17,48	2	17,48	34,96				
Sējumu ecēšana	reizes				2	11,25	22,50				
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95				
Smidzināšana	reizes	2	11,68	23,36							
Graudu kulšana	reizes	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62				
Salmu presēšana ķipās (t.sk. aukla)	reizes				1	24,85	24,85				
Salmu presēšana rituļos (t.sk. aukla)	reizes	1	34,88	34,88							
Graudu tīrišana	t	4	4,86	19,44	2,5	4,86	12,15				
Graudu kaltēšana (3t%)	t	4	4,24	50,88	2,5	4,24	31,80				
Transports (10t/60km)	t/km		0,46 Ls/km	11,04		0,46 Ls/km	6,90				
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42				
KOPĀ (3)				267,61			351,55				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				378,65			528,75				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				216,96			27,80				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-50,646			-323,75				
ATBALSTS											
VPM				44,35			44,35				
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			25,52				
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			22,71				
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							76,60				
KOPĀ (7)				92,58			169,18				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				41,93			-154,57				

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

VASARAS KVIEŠI

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Graudi	t	4,0	105,00	420,00	2,3	105,00	241,50			
KOPĀ (1)				420,00			241,50			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla	kg	250	0,22	55,00	250	0,25	62,50			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (113:22:22)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
NPK 22:11:11	kg	200	0,293	58,60						
Amonija nitrāts	kg	200	0,156	31,20						
Kūtsmēsli	t				40	2,37	94,80			
	kg									
Augu aizsardzība:										
Kodne				20,55						
Herbicīdi				21,40						
Retardanti				2,16						
Bioloģiskie AAL							12,40			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				188,91			169,70			
MASĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	10,27	20,54						
Kūtsmēsli izkliešana	t				40	3,21	128,40			
Kultivēšana	reizes	1	17,48	17,48	2	17,48	34,96			
Sējumu ecēšana	reizes				2	11,25	22,50			
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95			
Smidzināšana	reizes	3	11,68	35,04						
Graudu kulšana	reizes	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62			
Salmu smalcināšana	reizes	1	22,47	22,47	1	22,47	22,47			
Graudu tīrīšana	t	4	4,86	19,44	2,3	4,86	11,18			
Graudu kaltēšana (3t%)	t	4	4,24	50,88	2,3	4,24	29,26			
Transports (10t/60km)	t/km		0,46 Ls/km	11,04		0,46 Ls/km	6,35			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				266,88			345,10			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				455,79			514,80			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				231,09			71,80			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-35,8			-273,30			
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			25,52			
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			22,71			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							76,60			
KOPĀ (7)				92,58			169,18			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				56,79			-104,12			

Dotais vasaras kviešu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Pārtikas kviešu cena ir iegūta no LR Centrālās statistikas pārvaldes cenu apkopojuma par 2010. gadu.

Bruto segums sastādīts vasaras kviešiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Vasaras kviešu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums vasaras kviešiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, vasaras kvieši vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par vasaras kviešiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

AUZAS

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Graudi	t	2,8	69,00	193,20	2,3	69,00	158,70			
KOPĀ (1)				193,20			158,70			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla	kg	210	0,16	33,60	210	0,20	42,00			
Mēslojums:										
tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (82:48:48)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
Amonija nitrāts	kg	100	0,156	15,60						
NPK 16:16:16	kg	300	0,200	60,00						
Kūtsmēsli	t				40	2,37	94,80			
	kg									
Augu aizsardzība:										
Herbicīdi				3,45						
Insekticīdi				1,39						
Bioloģiskie AAL							12,40			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				117,50			149,20			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	10,27	20,54						
Kūtsmēsli izkliešana	t				40	3,21	128,40			
Kultivēšana	reizes				1	17,48	17,48			
Sējumu ecēšana	reizes				2	11,25	22,50			
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95			
Smidzināšana	reizes	2	11,68	23,36						
Graudu kulšana	reizes	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62			
Salmu presēšana ķīpās (t.sk. aukla)	reizes				1	24,85	24,85			
Salmu presēšana rituļos (t.sk. aukla)	reizes	1	34,88	34,88						
Graudu tīrīšana	t	2,8	4,86	13,61	2,3	4,86	11,18			
Graudu kaltēšana (3t%)	t	2,8	4,24	35,62	2,3	4,24	29,26			
Transports (10t/60km)	t/km		0,46 Ls/km	7,73		0,46 Ls/km	6,35			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				225,72			330,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				343,22			479,20			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				75,70			9,50			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-150,02			-320,50			
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			25,52			
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			22,71			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							76,60			
KOPĀ (7)				92,58			169,18			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-57,44			-151,32			

Dotais auzu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Auzu cena ir iegūta no LR Centrālās statistikas pārvaldes cenu apkopojuma par 2010.gadu. Bioloģiskajā un intensīvajā audzēšanas variantā graudu realizācijas cenas ir līdzīgas.

Bruto segums sastādīts auzām, kas audzētas augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.

Auzu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums auzām izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, auzas vidēji tiek transportētas 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par auzām var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

GRIĶI

	Mēra vienība	Pārtikai			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Griķi	t	1,0	295,00	295,00	0,8	295,00	236,00			
KOPĀ (1)				295,00			236,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla	kg	80	0,20	16,00	80	0,25	20,00			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (20:50:75)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (38:27:99)					
NPK 8:20:30	kg	250	0,397	99,17						
Kūtsmēsli	t				40	2,37	94,80			
	kg									
Augu aizsardzība:										
Herbicīdi										
Fungicīdi										
Insekticīdi										
Bioloģiskie AAL							1,74			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				115,17			116,54			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēsli izkliešana	reizes	1	10,27	10,27						
Kūtsmēsli izkliešana	t				40	3,21	128,40			
Planēšana	reizes	1	15,44	15,44	1	15,44	15,44			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,96	2	17,48	34,96			
Sējumu ecēšana	reizes	2	11,25	22,50	2	11,25	22,50			
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95			
Kulšana	reizes	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62			
Tīrīšana	t	1	4,86	4,86	0,8	4,86	3,89			
Kaltēšana (3t%)	t	1	4,24	12,72	0,8	4,24	10,18			
Transports (5t/60km)	t/km		0,46 Ls/km	5,52		0,46 Ls/km	4,42			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				196,26			309,77			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				311,43			426,31			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				179,83			119,46			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-16,43			-190,31			
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			25,52			
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			22,71			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							76,60			
KOPĀ (7)				92,58			169,18			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				76,15			-21,13			

Dotais griķu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Griķu cena ir iegūta no LR Centrālās statistikas pārvaldes cenu apkopojuma par 2010.gadu. Bioloģiskajā un intensīvajā audzēšanas variantā griķu realizācijas cenas ir līdzīgas.

Bruto segums sastādīts griķiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Griķu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums griķiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, griķi vidēji tiek transportēti 60 km lielā attālumā pa 5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par griķiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augsnas auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

RAPŠI

	Mēra vienība	Vasaras rapši			Ziemas rapši			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Sēkla	t	2,4	180,0	432,00	3,0	180,00	540,00				Dotais rapšu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
KOPĀ (1)				432,00			540,00				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Sēkla (kodināta)	kg	4	7,50	30,00	3	10,30	30,90				Bruto segums sastādīts rapšiem, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.
Mēslojums: tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (145:22:22)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (162:40:60)						
Rudens:											
NPK 8:20:30	kg				200	0,397	79,34				
Pavasaris:											
NPK 22:11:11	kg	200	0,293	58,60							
Amonija sulfāts	kg	150	0,100	15,00	200	0,100	20,00				
Amonija nitrāts	kg	200			300	0,156	46,80				
	kg										
Augu aizsardzība:											Rapšu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums rapšiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.
Rudens:											
Herbicīdi							44,53				
Retardanti							10,55				
Pavasaris:											
Herbicīdi				24,24							
Insekticīdi				1,39			6,62				
Fungicīdi				15,07			25,24				
Citas mainīgās izmaksas											
KOPĀ (2)				144,30			263,99				
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Minerālmēslu izkliešana	reizes	3	10,27	30,81	3	10,27	30,81				Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, rapši vidēji tiek transportēti 100 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Sēklu kaltešanai izvēlēti 4t%, jo kaltešanas procesā jāiegūst rapša sēklas ar mitrumu 8%.
Pirmssējas apstrāde ar komb. agregātiem	reizes	1	26,90	26,90	1	26,90	26,90				
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95	1	18,95	18,95				
Smidzināšana	reizes	3	11,68	35,04	5	11,68	58,40				
Kulšana	reizes	1	38,62	38,62	1	38,62	38,62				
Transports (10t/100km)	t/km		0,46 Ls/km	11,04		0,46 Ls/km	13,80				
Sēklu tīrīšana	t	2,4	4,86	11,66	3,0	4,86	14,58				
Sēklu kaltēšana (4t%)	t	2,4	4,24	40,70	3,0	4,24	50,88				
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42				
KOPĀ (3)				246,15			285,36				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				390,45			549,35				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				287,70			276,01				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				41,55			-9,35				
ATBALSTS											
VPM				44,35			44,35				
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			25,52				
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			22,71				
KOPĀ (7)				92,58			92,58				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				134,13			83,23				

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas sniegtie dati.

LINI

	Mēra vienība	Elļai			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Linsēklas	t	2,0	280,00	560,00			
Linu stiebrņi	t						
KOPĀ (1)				560,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Sēkla (kodināta)	kg	70	1,30	91,00			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (83:30:75)					
NPK 5:10:25	kg	300	0,372	111,57			
Amonija nitrāts	kg	200	0,156	31,20			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Herbicīdi				4,15			
Insekticīdi				2,06			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				239,98			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	10,27	20,54			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,96			
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95			
Smidzināšana	reizes	2	11,68	23,36			
Linu kulšana	reizes	1	80,00	80,00			
Transports linu sēklai (5t/80km)	t/km		0,46 Ls/km	14,72			
Sēklu kaltēšana (2t%)	t	2	4,24	16,96			
Sēklu tīrīšana	t	2	4,86	9,72			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				251,63			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				491,61			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				320,02			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				68,39			
ATBALSTS							
VPM				44,35			
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			
PVTM par linu sēklu				228,65			
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			
KOPĀ (7)				321,23			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas)				389,62			

Dotais linu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts līnēm, kas audzēti augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Linu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums līnēm izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopotu tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma linu sēklas vidēji tiek transportētas 80 km attālumā pa 5t vienā reizē. Sēklu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2010.gads bijis labvēlīgs linu audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par līnēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Lauras Ludevikas sniegtie dati.

KAŅEPES

	Mēra vienība	Šķiedrai			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Kaņepes	t	5,0	60,00	300,00			
KOPĀ (1)				300,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Sēkla (kodināta)	kg	45	2,00	90,00			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (55:40:40)					
NPK 10:20:20	kg	200	0,388	77,69			
Amonija nitrāts	kg	100	0,156	15,60			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Herbicīdi							
Fungicīdi							
Insekticīdi							
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				183,29			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	10,27	20,54			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,96			
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95			
Kaņepju tilināšana, apvēršana	reizes	1	10,00	10,00			
Kaņepju pļaušana	reizes	1	23,45	23,45			
Transporta kaņepju stiebrīņiem (5t/80km)	t/km		0,46 Ls/km	36,80			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				177,12			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				360,41			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				116,71			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-60,41			
ATBALSTS							
VPM				44,35			
Atdalītais PVTM par laukaugiem				25,52			
Atdalītais PVTM par platībām				22,71			
KOPĀ (7)				92,58			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				32,17			

Dotais kaņepju bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts kaņepēm, kas audzētas augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Kaņepju sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums kaņepēm izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, kaņepju stiebrīņi tiek transportēti 80 km attālumā pa 5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par kaņepēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Audzēšanas tehnoloģijas izstrādei izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas, speciālistes bioloģiskajā lauksaimniecībā Luras Ludevikas sniegtie dati.

DĀRZENĪ UN SĒNES

KARTUPEĻI

	Mēra vienība	Sēklai			Pārtikai			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Kartupeļi pamatprodukcijai	t	22	300,00	6 600,00	20	170,00	3 400,00	15	200,00	3 000,00			
Kartupeļi lopbarībai	t	3	25,00	75,00	5	25,00	125,00	5	25,00	125,00			
KOPĀ (1)				6 675,00			3 525,00			3 125,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Sēkla	kg	3 000	0,30	900,00	3 000	0,30	900,00	3 000	0,40	1 200,00			
Mēslojums:													
tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (28:53:105)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (131:63:140)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:120:240)				
NPK 11:9:20	kg				700	0,283	198,10						
NPK 8:15:30	kg	350	0,395	138,25									
Kalcija amonija nitrāts	kg				200	0,161	32,20						
Hydro plus	l				3	2,893	8,68						
Komposts	t							40	12,00	480,00			
	kg												
Augu aizsardzība:													
Kodne				5,64			5,64						
Herbicīdi				27,72			26,98						
Desikanti				17,11									
Fungicīdi				76,49			76,49						
Insekticīdi				5,57			2,78						
Bioloģiskie AAL										710,74			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				1 170,77			1 250,86			2 390,74			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliešana	reizes	1	10,27	10,27	2	10,27	20,55						
Komposta izkliešana	t							40	3,21	128,55			
Sēklas materiāla sagatavošana	reizes	1	10,00	10,00	1	10,00	10,00	1	15,00	15,00			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97			
Stādīšana+ minerālmēslu iestrāde	reizes				1	50,00	50,00						
Stādīšana	reizes	1	37,26	37,26				1	37,26	37,26			
Vagu uzfrēzēšana	reizes				1	31,55	31,55						
Vagošana	reizes							3	19,52	58,56			
Smidzināšana	reizes	7	11,68	81,74	6	11,68	70,07	2	11,68	23,36			
Ecēšana	reizes							1	11,25	11,25			
Lakstu plaušana	reizes				1	19,35	19,35	1	19,35	19,35			
Lakstu desikācija	reizes	1	11,68	11,68									
Novākšana ar kombainu	reizes	1	131,15	131,15	1	131,15	131,15	1	131,15	131,15			
Transports (20t/100km)	t/km		0,52Ls/km	65,00		0,52Ls/km	65,00		0,52Ls/km	52,00			
Šķirošana ar tehniku	reizes	1	45,00	45,00	1	45,00	45,00						
Šķirošana ar rokām	reizes							1	80,00	80,00			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				459,49			510,05			623,87			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1630,27			1760,91			3014,61			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				5 504,23			2 274,14			734,26			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				5 044,73			1 764,09			110,39			
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35			44,35			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										225,56			
KOPĀ (7)				44,35			44,35			269,91			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				5 089,08			1 808,44			380,30			

Dotais kartupeļu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts kartupeļiem, kas audzēti augsnē ar 150- 250 kg/ha P₂O₅ un 200-300 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 5,5- 6,5, trūdvielu saturs augsnē 2,5 2,8%.

Kartupeļu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums kartupeļiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, kartupeļi vidēji tiek transportēti 100 km lielā attālumā pa 20t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par kartupeļiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezaļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

GALDA BIETES

	Mēra vienība	Intensīvi			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Bietes	t	25	112,00	2 800,00	20	150,00	3 000,00			
KOPĀ (1)				2 800,00			3 000,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Viendīgstu sēkla	tūkst.gab.	600	0,30	180,00	600	0,30	180,00			
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (104:58:108)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:120:240)					
NPK 22:7:12	kg	400	0,277	110,80						
NK 8:15:30	kg	200	0,395	79,00						
Omex Super	l	3	1,033	3,10						
Omex Calmax	l	3	2,521	7,56						
Komposts	t				40	12,00	480,00			
	kg									
Augu aizsardzība										
Herbicīdi				40,66						
Insekticīdi				2,23						
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				423,35			660,00			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	10,27	20,55						
Komposta izkliešana	t				40	3,21	128,55			
Planēšana	reizes	1	15,44	15,44	1	15,44	15,44			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97			
Sēšana	reizes	1	30,00	30,00	1	30,00	30,00			
Pieveļšana	reizes	1	9,96	9,96	1	9,96	9,96			
Smidzināšana	reizes	6	11,68	70,07						
Rušināšana	reizes				2	50,00	100,00			
Ravēšana	reizes				2	150,00	300,00			
Biešu novākšana ar kombainu	reizes	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00			
Biešu sagatavošana realizācijai	t	25	8,00	200,00	20	8,00	160,00			
Transports (1,5t/140km)	t/km		0,46 Ls/km	1 073,3		0,46 Ls/km	858,7			
Šķivošana	reizes	1	22,08	22,08	1	22,08	22,08			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				1608,81			1792,09			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				2032,17			2452,09			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				2 376,65			2 340,00			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				767,83			547,91			
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts							253,22			
KOPĀ (7)				44,35			297,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				812,18			845,48			

Dotais galda biešu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts galda bietēm, kas audzētas augsnē ar 80-90 kg/ha P₂O₅ un 150-180 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,5-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5-2,8%.

Galda biešu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums galda bietēm izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopotu tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, galda bietes vidēji tiek transportētas 140 km lielā attālumā pa 1,5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par galda bietēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezaļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

BALTIE GALVIŅKĀPOSTI

	Mēra vienība	Agrie			Vēlie			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Kāposti	t	30	190,00	5 700,00	60	110,00	6 600,00	30	150,00	4 500,00			
KOPĀ (1)				5 700,00			6 600,00			4 500,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Stādi	tūkst.	60	55,00	3 300,00	40	55,00	2 200,00	30	55,00	1 650,00			
Mēslojums:													
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (96:88:144)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (223:121:250)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (150:150:300)					
NPK 11:9:20	kg	800	0,283	226,40	800	0,283	226,40						
NK 22:11:11	kg				300	0,293	87,90						
Nitrabors	kg				250	2,314	578,51						
Omex Calmax	l				9	2,521	22,69						
Omex Super	l				5	1,033	5,17						
Komposts	t							50	12,00	600,00			
	kg												
Augu aizsardzība													
Herbicīdi				44,51			44,51						
Insekticīdi				14,72			17,99						
Fungicīdi							14,21						
Bioloģiskie AAL										1 161,98			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				3 585,63			3 197,38			3 411,98			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	10,27	20,55	4	10,27	41,09						
Komposta izkliešana	t							50	3,21	160,69			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97			
Stādīšana	reizes	1	70,00	70,00	1	70,00	70,00	1	70,00	70,00			
Smidzināšana	reizes	3	11,68	35,03	10	11,68	116,78	2	11,68	23,36			
Rušināšana	reizes	1	20,00	20,00	2	20,00	40,00	2	20,00	40,00			
Ravēšana	reizes							2	150,00	300,00			
Kāpostu novākšana ar rokām	t	30	15,00	450,00	60	15,00	900,00	30	15,00	450,00			
Transports (6t/140km)	t/km		0,46 Ls/km	322,00		0,46 Ls/km	644,00		0,46 Ls/km	322,00			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
Uzglabāšana 5 mēneši kamerās	t				60	50,00	3000,00	30	50,00	1500,00			
KOPĀ (3)				984,97			4 879,26			2 933,44			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				4 570,60			8 076,64			6 345,42			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				2 114,37			3 402,62			1 088,02			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				1 129,40			-1 476,64			-1 845,42			
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35			44,35			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										253,22			
KOPĀ (7)				44,35			44,35			297,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				1 173,75			-1 432,29			-1 547,85			

Dotais balto galviņkāpostu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts baltajiem galviņkāpostiem, kas audzēti augsnē ar 90 kg/ha P₂O₅ un 140 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 6,5, trūdvielu saturs augsnē 2,5-2,8%.

Balto galviņkāpostu dēstu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums baltajiem galviņkāpostiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, baltie galviņkāposti vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 6t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par baltajiem galviņkāpostiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezaļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

ZIEDKĀPOSTI

	Mēra vienība	Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Ziedkāposti	t	15	400,00	6 000,00			
KOPĀ (1)				6 000,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Stādi	tūkst.	40	60,00	2 400,00			
Mēslojums:							
tīrvīdā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (108:63:140)					
NPK 11:9:20	kg	700	0,283	198,10			
Nitrabors	kg	200	2,314	462,81			
Suplo monobors	l	2	2,066	4,13			
Omex Super	l	3	1,033	3,10			
Omex DP-98	l	5	6,455	32,27			
Omex Calmax	l	5	2,521	12,60			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Herbicīdi				30,19			
Insekticīdi, stādu mērcēšana				75,04			
Fungicīdi				21,07			
Citas mainīgās izmaksas							
KOPĀ (2)				3 239,32			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēslu izkliešana	reizes	3	10,27	30,82			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,97			
Stādīšana	reizes	1	80,00	80,00			
Smidzināšana	reizes	6	11,68	70,07			
Ziedkāpostu ravēšana	reizes	1	100,00	100,00			
Ziedkāpostu novākšana ar rokām	reizes	3	75,00	225,00			
Transports (1,5t/140km)	t/km		0,46 Ls/km	644,00			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				1 217,28			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				4 456,60			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				2 760,68			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				1 543,40			
ATBALSTS							
VPM				44,35			
KOPĀ (7)				44,35			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				1 587,75			

Dotais ziedkāpostu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ziedkāpostiem, kas audzēti augsnē ar augsnes skābumu pH 5,5-6,0 un trūdvielu saturu augsnē 2,5-2,8%.

Ziedkāpostu stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ziedkāpostiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, ziedkāposti vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 1,5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ziedkāpostiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

GURĶI

	Mēra vienība	Ar stādu			Ar sēklu			Bioloģiski ar stādu			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Gurķi	t	25	400,00	10 000,00	20	400,00	8 000,00	15	500,00	7 500,00			
KOPĀ (1)				10 000,00			8 000,00			7 500,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Sēklas	tūkst.				40	25,00	1 000,00						
Stādi	tūkst.	25	60,00	1 500,00				25	70,00	1 750,00			
Mēslojums:													
tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (191:90:200)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (175:77:170)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (150:150:300)					
NPK 11:9:20	kg	1 000	0,283	283,00	850	0,283	240,55						
Kalcija amonija nitrāts	kg	300	0,161	48,30	300	0,161	48,30						
Omex Calmax	l	6	2,521	15,12	6	2,521	15,12						
Komposts	t							50	12,00	600,00			
	kg												
Augu aizsardzība													
Fungicīdi				40,35			40,35						
Insekticīdi				84,36			66,12						
Bioloģiskie AAL										1 012,40			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				1 971,13			1 410,44			3 362,40			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	3	10,27	30,82	3	10,27	30,82						
Komposta izkliešana	t							50	3,21	160,69			
Kultivēšana	reizes	1	17,48	17,48	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97			
Sēšana	reizes				1	40,00	40,00						
Stādīšana	reizes	1	80,00	80,00				1	80,00	80,00			
Pievelšana	reizes	1	9,96	9,96	1	9,96	9,96	1	9,96	9,96			
Ravēšana	reizes	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00			
Rušināšana	reizes	1	40,00	40,00	1	40,00	40,00	1	40,00	40,00			
Smidzināšana	reizes	6	11,68	70,07	6	11,68	70,07	2	11,68	23,36			
Gurķu novākšana ar rokām	t	25	30,00	750,00	20	30,00	600,00	15	30,00	450,00			
Šķirošana	t	25	50,00	1250,00	20	50,00	1000,00	15	50,00	750,00			
Transports (1,5t/140km)	t/km		0,46 Ls/km	1073,33		0,46 Ls/km	858,67		0,46 Ls/km	644,00			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
KOPĀ (3)				3 504,09			2 866,90			2 375,40			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				5 475,22			4 277,34			5 737,80			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				8 028,87			6 589,56			4 137,60			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				4 524,78			3 722,66			1 762,20			
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35			44,35			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										253,22			
KOPĀ (7)				44,35			44,35			297,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				4 569,13			3 767,01			2 059,77			

Dotais gurķu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts gurķiem, kas audzēti augsnē ar 150-250 kg/ha P₂O₅ un 150-200 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0-7,0, trūdvielu saturs augsnē 2,8-3,0%.

Gurķu sēklas izsējas un stādu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums gurķiem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, gurķi vidēji tiek transportēti 140km lielā attālumā pa 1,5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par gurķiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

SĪPOLI

	Mēra vienība	No sēklas			No sīksīpoliem			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Sīpoli	t	25	230,00	5 750,00	20	230,00	4 600,00	18	300,00	5 400,00			
KOPĀ (1)				5 750,00			4 600,00			5 400,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Sēklas	milj./kg	1	450,00	450,00	1 075	0,80	860,00	1 075	1,50	1 612,50			
Mēslojums:													
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (142:72:160)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (131:63:140)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:120:240)					
NPK 11:9:20	kg	800	0,283	226,40	700	0,283	198,10						
Kalcija amonija nitrāts	kg	200	0,161	32,20	200	0,161	32,20						
Omex Calmax	l	5	2,521	12,60	5	2,521	12,60						
Omex Super	l	6	1,033	6,20	6	1,033	6,20						
Komposts	t							40	12,00	480,00			
Augu aizsardzība	kg												
Herbicīdi				70,55			56,23						
Insekticīdi				1,39			1,39						
Fungicīdi				80,70			40,35						
Bioloģiskie AAL										368,60			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				880,05			1 207,07			2 461,10			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliešana	reizes	3	10,27	30,82	3	10,27	30,82						
Komposta izkliešana	t							40	3,21	128,55			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97			
Sēšana/ stādīšana	reizes	1	50,00	50,00	1	80,00	80,00	1	80,00	80,00			
Pievelšana	reizes	1	9,96	9,96									
Smidzināšana	reizes	12	11,68	140,13	10	11,68	116,78	1	11,68	11,68			
Rušināšana	reizes	1	40,00	40,00	1	40,00	40,00	2	40,00	80,00			
Ravēšana	reizes							2	150,00	300,00			
Novākšana ar kratītāju	reizes	1	40,00	40,00	1	40,00	40,00	1	40,00	40,00			
Novākšana ar rokām	reizes	1	500,00	500,00	1	400,00	400,00	1	360,00	360,00			
Transports (2t/140km)	t/km		0,46 Ls/km	805,00		0,46 Ls/km	644,00		0,46 Ls/km	579,60			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
Sagatavošana realizācijai	t	25	70,00	1750,00	20	70,00	1400,00	18	70,00	1260,00			
Žāvēšana, ventilēšana	t	25	1,00	25,00	20	1,00	20,00	18	1,00	18,00			
KOPĀ (3)				3 458,30			2 838,99			2 925,22			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				4 338,35			4 046,06			5 386,32			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				4 869,95			3 392,93			2 938,90			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				1 411,65			553,94			13,68			
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35			44,35			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										253,22			
KOPĀ (7)				44,35			44,35			297,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				1 456,00			598,29			311,25			

Dotais sīpolu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts sīpoliem, kas audzēti augsnē ar 30- 50 kg/ha P₂O₅ un 50- 80 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,5, trūdvielu saturs augsnē 2,5- 2,8%.

Sīpolu sēklas izsējas un sīksīpolu izstādīšanas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums sīpoliem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Sīpolus sējot no sēklām, sēj 45-60 cm attālnā rindās. Uz 1ha tiek vidēji izsēts 8-5 kg sēklu, iestrādājot tās augsnē 1,0-1,5 cm dziļumā. Sīksīpolus stāda maijā pirmās dekādes vidū.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, sīpoli vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 2t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par sīpoliem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

BURKĀNI

	Mēra vienība	Buntītēm			Pamatprodukcijai			Bioloģiski			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Burkāni	t	7	310,00	2 170,00	42	220,00	9 240,00	30	250,00	7 500,00			
KOPĀ (1)				2 170,00			9 240,00			7 500,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Sēklas	milj.	1,5	450,00	675,00	1,4	450,00	630,00	kg					
Mēslojums:								1,4	450,00	630,00			
tirvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (131:63:140)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (156:72:160)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (120:120:240)				
NPK 11:9:20	kg	700	0,283	198,10	800	0,283	226,40						
Kalcija amonija nitrāts	kg	200	0,161	32,20	250	0,161	40,25						
Omex Calmax	l	3	2,521	7,56	6	2,521	15,12						
Omex Super	l	3	1,033	3,10	3	1,033	3,10						
Komposts	t							40	12,00	480,00			
Augu aizsardzība	kg												
Herbicīdi				46,86			77,71						
Insekticīdi				1,04			1,39						
Fungicīdi							8,43						
Bioloģiskie AAL										328,93			
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				963,86			1 002,41			1 438,93			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliešana	reizes	3	10,27	30,82	3	10,27	30,82						
Komposta izkliešana	t							40	3,21	128,55			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97	2	17,48	34,97			
Sēšana	reizes	1	50,00	50,00	1	50,00	50,00	1	50,00	50,00			
Pievelšana	reizes	1	9,96	9,96	1	9,96	9,96	1	9,96	9,96			
Smidzināšana	reizes	4	11,68	46,71	7	11,68	81,74	1	11,68	11,68			
Rušināšana	reizes	1	40,00	40,00	2	40,00	80,00	2	40,00	80,00			
Ravēšana	reizes							2	150,00	300,00			
Burkānu novākšana ar rokām	reizes	1	210,00	210,00	1	630,00	630,00	1	450,00	450,00			
Transports (1,5t/140km)	t/km		0,46 Ls/km	300,53		0,46 Ls/km	1803,20		0,46 Ls/km	1288,00			
Aršana	reizes	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42	1	32,42	32,42			
Uzglabāšana 4 mēneši stīrpās	t				42	40,00	1680,00	30	40,00	1200,00			
KOPĀ (3)				755,41			4 433,11			3 585,58			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 719,28			5 435,52			5 024,51			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				1 206,14			8 237,59			6 061,07			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				450,72			3 804,48			2 475,49			
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35			44,35			
Agrovide: bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts										253,22			
KOPĀ (7)				44,35			44,35			297,57			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				495,07			3 848,83			2 773,06			

Dotais burkānu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts burkāniem, kas audzēti augsnē ar 60-90 kg/ha P₂O₅ un 120-130 kg/ha K₂O nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 5,5-6,0, trūdvielu saturs augsnē 2,5-2,8%.

Burkānu sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums burkāniem izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Bioloģiskajā audzēšanas variantā drīkst izmantot tikai bioloģiskos mēslošanas (kūtsmēsli, komposts) un augu aizsardzības līdzekļus.

Nepieciešamie tehniskie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010. gadā. Pēc ekspertu atzinuma, burkāni vidēji tiek transportēti 140 km lielā attālumā pa 1,5t vienā reizē.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par burkāniem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

AUGĻI UN OGAS

ZEMENES (ekstensīvi)

	Mēra vienība	1. gads (ierīkošana)			2. gads			3. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Ogas	t				7,2	500,00	3 600,00	8,0	500,00	4 000,00
KOPĀ (1)							3 600,00			4 000,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Stādi	tūkst.gab.	40	180,00	7 200,00						
Mēslojums:										
tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (108:40:80)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (86:40:80)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (51:20:40)	
Amonija nitrāts	kg	200	0,156	31,20	300	0,161	48,30	200	0,161	32,20
Kalcija nitrāts	kg									
NPK 10:10:20	kg	400	0,380	152,00	400	0,380	152,00	200	0,380	76,00
Augu aizsardzība:										
Fungicīdi				66,78			66,78			66,78
Insekticīdi				2,31			2,31			2,31
Citas mainīgās izmaksas										
Mulča izmaksas (salmi)	m ³				300	0,50	150,00	300	0,50	150,00
Kastes (vienreiz lietojamās 5 kg)	gab.				1 200	0,30	360,00	1 667	0,30	500,10
KOPĀ (2)				7 452,29			779,39			827,39
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	3	10,27	30,81	4	10,27	41,08	4	10,27	41,08
Planēšana	reizes	2	15,44	30,88						
Kultivēšana (rindstarpās)	reizes	5	17,48	87,40	4	17,48	69,92	4	17,48	69,92
Lauka marķēšana	reizes	1	30,00	30,00						
Stādīšana+ laistīšana	h	256	1,00	256,00						
Smidzināšana	reizes	3	11,68	35,04	5	11,68	58,40	4	11,68	46,72
Ravēšana	reizes	1	150,00	150,00	2	150,00	300,00	1	150,00	150,00
Mulčēšana (240 stundas)	h				240	1,00	240,00	240	1,00	240,00
Ražas novākšana (0,15 Ls/kg)	kg				7 200	0,15	1080,00	8 000	0,15	1200,00
Transports (30 km)	reizes				8	0,35 Ls/km	84,00	8	0,35 Ls/km	84,00
Aršana	reizes	1	33,45	33,45						
KOPĀ (3)				653,58			1 873,40			1 831,72
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				8 105,87			2 652,79			2 659,11
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-7 452,29			2 820,6			3 172,6
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-8 105,87			947,2			1 340,89
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			44,35
KOPĀ (7)				44,35			44,35			44,35
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-8 061,52			991,6			1 385,24

Dotais zemeņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto seguma aprēķini veikti ekstensīvai zemeņu audzēšanai 0,5-3,0 ha lielā platībā.

Laukam ir nepieciešami transporta ceļi, līdz ar to, stādījuma platība samazinās par 10%.

Zemeses tiek stādītas pavasarī (aprīlī, maijā). Stādījumos tiek izmantotas vidēji agrās un vidēji vēlās zemeņu šķirnes.

Zemeņu stīgas netiek apgrieztas un savāktas, to izplatību samazina, diskojot rindstarpas.

Raža tiek novākta ar astoņiem piegājieniem. Ogas tiek realizētas pārstrādei vai sasaldēšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par zemenēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

ZEMENES (intensīvi)

	Mēra vienība	Ierīkošana			1. gads			2. gads			3. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Ogas	t				2,9	700,00	2 000,00	16,0	700,00	11 200,00	17,1	500,00	8 571,43
KOPĀ (1)							2 000,00			11 200,00			8 571,43
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Stādi (kasetēs)	tūkst.gab.	57,1	200,00	11 428,57									
Mēslojums:													
tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (60:60:120)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (68:36:108)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (53:22:65)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (46:14:43)	
Kristalons sarkanais	kg				300	0,983	294,90	180	0,983	176,94	120	0,983	117,96
Kalcija nitrāts	kg				200	0,161	32,20	200	0,161	32,20	200	0,161	32,20
NPK 10:10:20	kg	600	0,380	228,00									
Augu aizsardzība:													
Herbicīdi							1,24			1,24			1,24
Fungicīdi							185,12			185,12			185,12
Insekticīdi							0,99			0,99			0,99
Citas mainīgās izmaksas													
Plēve (platums 1,2 m)	m	5 500	0,13	715,00									
Laistīšanas iekārta				494,00									
Agrotikls (2 m plats)	m	5 500	0,25	1 375,00									
Kastes (vienreizlietojamās 0,5 kg)	gab.				1 429	0,0483	69,00	8 000	0,0483	386,40	8 571	0,0483	414,00
Kastes (4 gadiem, 5 kg)	gab.				125	0,60	75,00	250	0,60	150,00			
KOPĀ (2)				14 240,57			658,46			932,90			751,52
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēslu izkliedēšana	reizes	1	10,27	10,27									
Planēšana	reizes	2	15,44	30,88									
Plēves vilkšana	reizes	1	90,00	90,00									
Stādīšana ar stobru	h	44	0,50	22,00									
Laistīšanas sistēmas izveide	h	16	0,65	10,40									
Smidzināšana	reizes	3	11,68	35,04	3	11,68	35,04	3	11,68	35,04	3	11,68	35,04
Stigu apsmidzināšana	reizes				2	1,50	3,00	2	1,50	3,00	2	1,50	3,00
Ražas novākšana	kg				2 857	0,20	571,43	16 000	0,20	3 200,00	17 143	0,20	3 428,57
Transports (30 km)	reizes				4	0,35 Ls/km	42,00	12	0,35 Ls/km	126,00	17	0,35 Ls/km	180,00
Aršana	reizes	1	33,45	33,45									
KOPĀ (3)				232,04			651,47			3 364,04			3 646,61
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				14 472,61			1 309,92			4 296,94			4 398,13
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-14 240,57			1 341,54			10 267,10			7 819,91
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-14 472,61			690,08			6 903,06			4 173,30
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35			44,35			44,35
KOPĀ (7)				44,35			44,35			44,35			44,35
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-14 428,26			734,43			6 947,41			4 217,65

Dotais zemeņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto seguma aprēķini veikti intensīvai zemeņu audzēšanai, augsni paaugstinātās dobēs nosedzot ar plēvi.

Zemeses tiek stādītas vasarā (jūlijā, līdz augusta vidum). Stādījumos tiek izmantotas vidēji agrās un vidēji vēlās šķirnes kā 'Sjurpriz Olimpiadi'.

Zemeņu stigas netiek apgrieztas, plēves malas sasniegušās stigas nomiglo ar herbicīdu (basta).

Atkarībā no ražas, zemeses tiek novāktas ar 4 - 12 piegājieniem. Ogas tiek realizētas svaigam patēriņam. Ogas audzējot desertam, to kvalitāte trešajā ražas gadā samazinās - ogas sīkākas.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par zemenēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

ĀBELES

Ražošanas ilgums - 25 g.	Mēra vienība	Puspunduru augļu dārzs (4.-29.g.)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Āboli	t	16	250,00	4 000,00			
Āboli sulai	t	4	20,00	80,00			
KOPĀ (1)				4 000,00			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (39:12:24)					
Kalcija nitrāts	kg	9	0,161	1,45			
Amonija nitrāts	kg	35	0,156	5,49			
Kalcija hlorīds	kg	18	0,326	5,87			
Karbamīds	kg	30	0,184	5,52			
NPK 10:10:20	kg	120	0,380	45,60			
Augu aizsardzība:							
Herbicīdi				60,83			
Fungicīdi				167,79			
Insekticīdi				13,26			
Citas mainīgās izmaksas:							
Stādījuma atjaunošana (izmantoto materiālu amortizācija 15 g.)				305,13			
KOPĀ (2)				610,94			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Vainaga veidošana	h	90	2,50	225,00			
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	10,27	20,54			
Smidzināšana	reizes	8	11,68	93,44			
Zāles applaušana rindst. + zaru smalcināšana	reizes	5	20,00	100,00			
Apdobju frēzēšana	reizes	1	50,00	50,00			
Apdobju miglošana	reizes	2	11,00	22,00			
Ražas vākšana	h	373	1,50	559,50			
Transports (60 km)	reizes	3	0,46 Ls/km	82,80			
Šķirošana, fasēšana	h	60	2,00	120,00			
Darbaspēks stādījumu atjaunošanai (15 g.)				98,48			
KOPĀ (3)				1 371,76			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 982,70			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				3 389,06			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				2 017,30			
ATBALSTS							
VPM				44,35			
KOPĀ (7)				44,35			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				2 061,65			

Dotais ābeļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ābelēm, kas audzētas augsne ar 120 kg/ha K₂O un 120 kg/ha P₂O₅ nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0-7,0, trūdvielu saturs augsnē 3,0-3,5%.

Audzējot ābeles, augsnes apakškārtai jābūt vidēji smagai- smilšmālam vai mālsmiltij. Minerālmēsli tiek uzsmidzināti uz lapām vai iestrādāti augsnē tieši pie ābeļu saknēm.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ābeļdārzu var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

ĀBEĻU DĀRZA IERĪKOŠANAS UN KOPŠANAS IZMAKSAS LĪDZ RAŽAI

Materiāli un darbi	Materiālu izmaksas			Izmaksas (darbs un materiāli)		
	1. gads	2. gads	3. gads	1. gads	2. gads	3. gads
Aršana, planēšana, kultivēšana				68		
Diskošana un ecēšana				33		
Rindu, vietu iezīmēšana	21			45		
Stādīšana ar lāpstu	50			250		
Stādi Ls 2,80	2240			2240		
Balsti Ls 1,10	880			960		
Apgriešana				5		
Laistīšana 3 x				60		
Mēslošana	80			90		
Leņķu paplatināšana	80			90	10	
Augu aizsardzība	15	2	2	30	5	5
Zaru liekšana						
Zāles sēja rindstarpās	87			102		
Rindstarpu pļaušana 5 x				100	100	100
Žogs	620			720		
Vainaga veidošana		50	50		198	98
Kastes (uz 10 gadiem)			400			445
Kopā	4073	52	452	4793	313	648

Dārza likvidēšana

300

1	Materiālu izmaksas kopā (1.-3.gads)	4577
2	Darbspēka izmaksas kopā (ieskaitot dārza likvidēšanu)	1477
3	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā (1.+2.)	6054

Stādīšanas attālumi ir 5*2,5m, 800 stādu uz 1 ha.

Ir iespēja pretendēt uz atbalstu saimniecību modernizācijai, atgūstot 25-40% no stādu, balstu sistēmu, žogu un citām pierādāmām ierīkošanas izmaksām, ja pakalpojums ir pirkt.

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

SMILTSĒRKŠĶI

Ražošanas ilgums - 15 gadi	Mēra vienība	5. gads			6., 8., 10., ... 20. gads			7., 9., 11., ... 19. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Ogas (sasaldētas)	t	1	1 100,00	1 100,00				5	1 100,00	5 500,00
KOPĀ (1)				1 100,00						5 500,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIĻU IZMAKSAS										
Mēslojums										
Augu aizsardzība										
Citas mainīgās izmaksas										
Maisi				10,00						50,00
Stādījuma atjaunošana (izmantoto materiālu amortizācija 15 g.)				83,33			83,33			83,33
KOPĀ (2)				93,33			83,33			133,33
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Zāles pļaušana	reizes	3	23,45	70,35	3	23,45	70,35	3	23,45	70,35
Ražas vākšana-ražojošo zaru nogriešana, atlapošana	t	1	40,00	40,00				5	40,00	200,00
Zaru transports uz saldētavu (70 km)	t	1	25,00	25,00				5	25,00	125,00
Zaru atvēršana, sasaldēšana, uzglabāšana 1 mēnesi	t	1	71,19	71,19				5	71,19	355,95
Saldēto zaru nokratīšana, ogu tīrīšana	t	1	15,00	15,00				5	15,00	75,00
Ogu fasēšana maisos	t	1	13,00	13,00				5	13,00	65,00
Plantācijas sanitārā apkopšana	reizes	1	24,00	24,00	1	24,00	24,00	1	24,00	24,00
Darbaspēks stādījumu atjaunošanai (15 g.)				68,44			68,44			68,44
KOPĀ (3)				326,98			162,79			983,74
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				420,31			246,12			1 117,1
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				1 006,67			-83,33			5 366,7
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				679,69			-246,12			4 382,9
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			44,35
KOPĀ (7)				44,35			44,35			44,35
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				724,04			-201,77			4 427,3

Dotais smiltsērķšķu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
Smiltsērķšķu audzēšanai ir piemērota viegla vai vidēja smilšmāla augsne ar trūdvielu daudzumu virs 3,0% un augsnes skābumu robežās no pH 5,5- 6,5.
Sākot ar trešo gadu pēc stādīšanas ne tikai rindstarpes, bet arī apdobs ir vēlams aizaudzēt ar zālienu.
Ogas tiek novāktas katru otro gadu, nogriežot ar visiem zariem.
Saimniecības, kuru dati ir izmantoti bruto seguma sastādīšanai, atrodas Zemgalē, un tām ir raksturīgas auglīgas augsnes, tāpēc aprēķinos nav iekļautas izmaksas par mēslojumu.
Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par smiltsērķšķiem var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).
Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Smiltsērķšķu dārza ierīkošanas un kopšanas izmaksas līdz ražai

Materiāli un darbi	Materiālu izmaksas				Izmaksas (darbs un materiāli)			
	1. gads	2. gads	3. gads	4.gads	1. gads	2. gads	3. gads	4.gads
Augsnes analīze					15,00			
Miglošana					11,68			
Aršana					33,45			
Diskošana, ecēšana, šļūķšana					52,00			
Stādvieta iezīmēšana					30,00			
Stādīšana ar lāpstu					55,00			
Stādi Ls 1 x 1250	1250,00				837,50			
Zāles pļaušana 3 x gadā					22,40	22,40	22,40	22,40
Laistīšana ar traktoru un cisternu (3 x gadā)					201,00	201,00	201,00	201,00
KOPĀ	1250,00	0,00	0,00	0,00	1 231,35	223,40	223,40	223,40

Dārza likvidēšana	375,00
-------------------	--------

1	Materiālu izmaksas kopā (1.-4.gads)	1 250,00
2	Darbaspēka izmaksas kopā (ieskaitot dārza likvidēšanu)	1 026,55
3	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā (1.+2.)	2 276,55

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

LIELOGU DZĒRVENES

	Mēra vienība	3. gads			4. gads			5. gads			6. gads			7., 8., ... gads			9., ... gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI																			
Ogas	t	1	1 000,00	1 000,00	3	1 000,0	3 000,00	10	1 000,00	10 000,0	10	1 000,00	10 000,0	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
KOPĀ (1)				1 000,00			3 000,00			10 000,0			10 000,0			10 000,00			10 000,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS																			
IZEJVIELU IZMAKSAS																			
Mēslojums:																			
Minerālmēsli	kg			193,00			193,00			193,00			193,00			193,00			193,00
Mikroelementu mēslojums	kg			240,00			240,00			240,00			240,00			240,00			240,00
Augu aizsardzība																			
Herbicīdi				3,82			3,82			3,82			3,82			3,82			3,82
Fungicīdi				58,00			58,00			58,00			58,00			58,00			58,00
Citas mainīgās izmaksas																			
Mulčas izmaksas (kūdra)	m³	110	5,50	605,00				110	5,50	605,00	110	5,50	605,00				110	5,50	605,00
Stādījuma atjaunošana (izmantoto materiālu amortizācija 50 g.)				300,11			300,11			300,11			300,11			300,11			300,11
Kastes (vienreizlietojamās 15 kg)	gab.	67	2,00	134,00	200	2,00	400,00	667	2,00	1 334,00	667	2,00	1 334,00	667	2,00	1 334,00	667	2,00	1 334,00
KOPĀ (2)				1 472,11			1 133,11			2 672,11			2 672,11			2 067,11			2 672,11
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS																			
Agrobiokīmiskās analīzes	reizes	3	15,00	45,00	3	15,00	45,00	1	15,00	15,00	1	15,00	15,00	1	15,00	15,00	1	15,00	15,00
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	4	10,27	41,08	4	10,27	41,08	4	10,27	41,08	4	10,27	41,08	4	10,27	41,08	4	10,27	41,08
Smidzināšana	reizes	4	11,68	46,72	4	11,68	46,72	4	11,68	46,72	4	11,68	46,72	4	11,68	46,72	4	11,68	46,72
Laistīšana				700,00			700,00			700,00			700,00			700,00			700,00
Lauku ķemmēšana, stīgu griešana	reizes	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
Novākšana				972,00			972,00			972,00			972,00			972,00			972,00
Nezāļu apkarošana	reizes	2	200,00	400,00	2	200,00	400,00	2	200,00	400,00	2	200,00	400,00	2	200,00	400,00	2	200,00	400,00
Transports (80 km)	reizes	1	0,35 Ls/km	28,00	2	0,35 Ls/km	56,00	7	0,35 Ls/km	196,00	7	0,35 Ls/km	196,00	7	0,35 Ls/km	196,00	7	0,35 Ls/km	196,00
Mulčēšana	h	120	3,00	360,00				120	3,00	360,00	120	3,00	360,00				120	3,00	360,00
Darba algas	h	1 160	1,50	1 740,00	1 160	1,50	1 740,00	1 160	1,50	1 740,00	1 160	1,50	1 740,00	1 160	1,50	1 740,00	1 160	1,50	1 740,00
Darbspēks stādījumu atjaunošanai (50 q.)				35,20			35,20			35,20			35,20			50,00			50,00
KOPĀ (3)				4 518,00			4 186,00			4 656,00			4 656,00			4 310,80			4 670,80
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSĀS (4=2+3)				5 990,11			5 319,11			7 328,11			7 328,11			6 377,91			7 342,91
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-472,11			1 866,89			7 327,9			7 327,9			7 932,89			7 327,9
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-4 990,1			-2 319,11			2 671,89			2 671,89			3 622,09			2 657,09
ATBALSTS																			
VPM				44,35			44,35			44,35			44,35			44,35			44,35
KOPĀ (7)				44,35			44,35			44,35			44,35			44,35			44,35
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-4 945,8			-2 274,76			2 716,24			2 716,24			3 666,44			2 701,44

Dotais dzērveņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Dzērveņu lauka izmantošanas ilgums ir 50 gadi.

Pēc ekspertu atzinuma, liellogu dzērvenes veidēji tiek transportētas 80km lielā attālumā.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par dzērvenēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivēšanas pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Dzērveņu lauka ierīkošanas un kopšanas izmaksas līdz ražai

Materiāli un darbi	Materiālu izmaksas		Izmaksas (darbs un materiāli)	
	1. gads	2. gads	1. gads	2. gads
Lauka sagatavošana (ieskaitot ūdenskrātuvju izbūvi)	2 800		2 800	
Augšnes agroķīmiskās analīzes			15	15
Gipšošana (ar iestrādi)	420		420	
Laistīšanas sistēma	7 000		7 000	
Stādāmais materiāls dzērveņu stīgas Ls 1000 x 3 t	3 000		3 000	
Mikroelementu mēslojums	15	15	15	15
Minerālmēsļu izkliešana	135	135	150	150
Laistīšana	700	700	700	700
Herbicīdi		4,5		4,5
Fungicīdi		6		6
Lauku ķemmēšana, stīgu griešana (aprīli, maijā)		75		75
Darba algas			700	700
Kopā	14 070,00	935,50	14 800,00	1 665,50

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

Lauka likvidēšana		300
1	Materiālu izmaksas kopā (1.-3.gads)	15 006
2	Darbspēka izmaksas kopā (ieskaitot dārza likvidēšanu)	1 760
3	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā (1.+2.)	16 766

KRŪMMELLENES

	Mēra vienība	3. gads			4. gads			5., 7., 9., ..., 49. gads			6., 8., 10., ..., 50. gads		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Ogas	t	0,6	3 000,00	1 800,00	2,0	3 000,00	6 000,00	4,0	3 000,00	12 000,00	4,0	3 000,00	12 000,00
KOPĀ (1)				1 800,00			6 000,00			12 000,00			12 000,00
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Mēslojums:													
Minerālmēsli	kg			256,90			256,90			256,90			256,90
Mikroelementi	l			57,15			68,58			78,88			78,88
Augu aizsardzības līdzekļi				28,60			28,60			28,60			28,60
Citas mainīgās izmaksas													
Mulča izmaksas (kūdrā)	m³	40	5,00	200,00	40	5,00	200,00	40,0	5,00	200,00	40,0	5,00	200,00
Kastes (vienreizlietojamās 0,5 kg)	gab.	1 200	0,06	72,00	4 000	0,06	240,00	8 000	0,06	480,00	8 000	0,06	480,00
Stādījuma atjaunošana (izmantoto materiālu amortizācija 50 g.)				318,92			318,92			318,92			318,92
KOPĀ (2)				933,57			1113,00			1363,30			1363,30
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Agroķīmiskās analīzes	reizes	4	25,00	100,00	4	25,00	100,00	4	25,00	100,00	2	25,00	50,00
Minerālmēslu izkliešana	reizes	3	10,27	30,81	3	10,27	30,81	3	10,27	30,81	3	10,27	30,81
Mikroelementu izkliešana	reizes	9	15,00	135,00	9	15,00	135,00	9	15,00	135,00	9	15,00	135,00
Smidzināšana	reizes	2	11,68	23,36	2	11,68	23,36	2	11,68	23,36	2	11,68	23,36
Laistīšana				500,00			500,00			500,00			500,00
Zālāja plaušana	reizes	2	23,45	46,90	2	23,45	46,90	2	23,45	46,90	2	23,45	46,90
Apdobju ravēšana	reizes	3	100,00	300,00	3	100,00	300,00	3	100,00	300,00	3	100,00	300,00
Lauka malu applaušana	reizes	2	15,00	30,00	2	15,00	30,00	2	15,00	30,00	2	15,00	30,00
Zaru griešana				417,00			417,00			625,00			625,00
Mulčēšana	Ls/m³	40	0,70	28,00	40	0,70	28,00	40	0,70	28,00			28,00
Transporta izmaksas (80 km)	reizes	1	0,35 Ls/km	28,00	2	0,35 Ls/km	56,00	3	0,35 Ls/km	84,00	6	0,35 Ls/km	168,00
Ogu lasīšana	kg	600	0,70	420,00	2000	0,70	1400,00	4000	0,70	2800,00	4000	0,70	2800,00
Neparedzētās izmaksas, strazdu atbaidīšana				56,00			56,00			56,00			56,00
Darbspēks stādījumu atjaunošanai (50 g.)				74,48			74,48			74,48			74,48
KOPĀ (3)				2 189,55			2 780,55			4 833,55			4 158,55
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				3 123,12			3 893,55			6 196,85			5 521,85
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				866,43			4 887,00			10 636,70			10 636,70
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-1 323,12			2 106,45			5 803,15			6 478,15
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35			44,35			44,35
KOPĀ (7)				44,35			44,35			44,35			44,35
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) (ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas				-1 278,77			2 150,80			5 847,50			6 522,50

Dotais krūmmelleņu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Stādāmo platību iepriekš ir labi jāsaprata. Ja jālieto ģipsis, tas jāiestrādā augsnē jau gadu iepriekš.

Pirms stādījumu ierīkošanas obligāti ir jāveic laistāmā ūdens pieejamības pārbaude.

Stādot minerālaugsnē, ļoti ieteicams jau pirmajā gadā nodrošināt pilienu laistīšanu ar mēslojumu, jo bez laistīšanas augs ļoti lēni.

Viena krūma zaru izgriešanai tiek patērētas aptuveni 5 minūtes.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par krūmmellenēm var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Krūmmelleņu lauka ierīkošanas un kopšanas izmaksas līdz ražai

Materiāli un darbi	Materiālu izmaksas			Izmaksas (darbs un materiāli)		
	Ierīkošana	1. gads	2. gads	Ierīkošana	1. gads	2. gads
Nezāļu iznīcināšana (Roundap Gold - 8 l/ha)	68,69			68,69		
Aršana				33,45		
Kultivēšana				17,48		
Šūķšana				15,44		
Marķēšana				15,00		
Vagu dzišana (0,35m dziļums, 0,70m platums)				45,00		
Agroķīmiskās analīzes (25 Ls/reize)				100,00		
Vagu pildīšana ar kūdru (200 m³/ha)	850,00			1500,00		
Stādīšana (2500 stādi)	8750,00			8750,00		
Transporta izmaksas	50,00			50,00		
Žoga ierīkošana	2000,00			2000,00		
Pamatmēslojums	292,99			292,99		
Starprindu zālājs	60,00			60,00		
Zāles plaušana (1 x gadā)				25,00	25,00	
Apdobju ravēšana (3 x gadā)				300,00	300,00	
Papildus mēslošana (1 x gadā)		217,05	217,05	217,50	217,50	
Mikroelementu izmīglošana (9 x gadā)		45,75	45,75	45,70	45,70	
Mulčēšana (40 m³)		160,00	160,00	195,00	195,00	
Lauka malu applaušana				10,00	10,00	
Augu aizsardzības līdzekļi			28,60			28,60
Zaru izgriešana (417 h/ha)						417,00
Pilienu laistīšanas sistēma	3000,00			3480,00		
KOPĀ	15071,68	422,80	451,40	16438,05	793,20	1238,80

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

Lauka likvidēšana

600

1	Materiālu izmaksas kopā (1.-3.gads)	15946
2	Darbspēka izmaksas kopā (ieskaitot dārza likvidēšanu)	3724
3	Izmaksas (darbs un materiāli) kopā (1.+2.)	19070

ZĀLĀJI SĒKLAI

ĀBOLIŅŠ, SĒJOT ZEM VIRSAUGA (2 gadi)

	Mēra vienība	1. gads (mieži + āboliņš)			2. gads (āboliņš)			Saimniecībā (1.gads)			Saimniecībā (2.gads)			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI														Detais āboliņa bruto segums, virsaudā sējot miežus, parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.
Graudi	t	2,5	70,00	175,00	0,2	1 500,00	300,00							
Āboliņa sēkla	t													
KOPĀ (1)				175,00			300,00							
MAINĪGĀS IZMAKSAS														Bruto segums sastādīts āboliņam, kas audzēts augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0- 2,5%.
IZEJVIELU IZMAKSAS														
Miežu sēkla	kg	200	0,20	40,00										
Āboliņa sēkla	kg	15	1,50	22,50										Āboliņa un virsauda sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums āboliņam, sējot zem virsauda, izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.
Mēslojums: tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (10:44:51)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (10:44:51)									
NPK 6:26:30	kg	170	0,279	47,43	170	0,279	47,43							
Šķidrās bora mēslojums	l				1,5	2,40	3,60							Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, āboliņa sēkla vidēji tiek transportēta 60 km lielā attālumā pa 2t vienā reizē, bet mieži tiek vidēji transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Āboliņa sēklas un miežu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2010.gads bijis labvēlīgs to audzēšanai un novākšanai.
Augu aizsardzība: Kodne				4,52										
Herbicīdi				3,45			2,76							
Citas mainīgās izmaksas														Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par āboliņu, kas sēts zem virsauda, var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA). Valsts subsīdijas tiek piešķirtas šķirnes sēklu audzētājiem par realizētu, pasražotu un sertificētu sēklu.
KOPĀ (2)				117,91			53,79							
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS														
Minerālmēslu izkliedēšana	reizes	1	10,27	10,27										Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par āboliņu, kas sēts zem virsauda, var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA). Valsts subsīdijas tiek piešķirtas šķirnes sēklu audzētājiem par realizētu, pasražotu un sertificētu sēklu.
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,96										
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95										
Smidzināšana	reizes	1	11,68	11,68	2	11,68	23,36							Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Miežu kulšana	reizes	1	40,50	40,50										
Āboliņa kulšana	reizes				1	40,50	40,50							
Salmu presēšana ķipās (t.sk. aukla)	reizes	1	24,85	24,85										Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Graudu tīrīšana	t	2,5	4,86	12,15										
Graudu kaltēšana (2t%)	t	2,5	4,24	21,20										
Āboliņa sēklas kaltēšana (2t%)	t				0,2	4,24	1,70							Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Āboliņa sēklas tīrīšana	t				0,2	4,86	0,97							
Transports miežiem (10t/60km)	t/km		0,46 Ls/km	6,90										
Transports āboliņa sēklai (2t/60km)	t/km					0,46 Ls/km	2,76							Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
Aršana	reizes	1	32,42	32,42										
KOPĀ (3)				213,88			69,29							
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				331,79			123,08							Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				57,09			246,21							
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-156,79			176,92							
KOPĒJAIS BRUTO SEGUMS 2 (1. gada bruto segums 2+ 2. gada bruto segums 2)							20,13							Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
ATBALSTS														
VPM				44,35			44,35							
PVTM par zālāju sēklām							35,55							Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimnieciskās apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).
KOPĀ (7)				44,35			79,90							
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) (ieņēmumi+ atbalsts)-kopā mainīgās izmaksas)				-112,44			256,82							
KOPĒJAIS BRUTO SEGUMS 3 (1. gada bruto segums 3+ 2. gada bruto segums 3)							144,38							

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

TIMOTIŅŠ, SĒJOT ZEM VIRSAUGA (4 gadi)

	Mēra vienība	1. gads (mieži + timotiņš)			2. - 4. gads (timotiņš)			Saimniecībā (1. gads)			Saimniecībā (2.- 4. gads)		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Graudi	t	2,5	70,00	175,00									
Timotiņa sēkla	t				0,3	1 200,00	360,00						
KOPĀ (1)				175,00			360,00						
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVIELU IZMAKSAS													
Miežu sēkla	kg	200	0,20	40,00									
Timotiņa sēkla	kg	15	1,20	18,00									
Mēslojums:													
tirvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (64:64:64)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (73:91:105)								
NPK 6:26:30	kg				350	0,279	97,65						
Amonija nitrāts	kg				150	0,156	23,40						
NPK 16:16:16	kg	400	0,200	80,00									
Augu aizsardzība:													
Kodne				4,52									
Herbicīdi				5,92			3,45						
Citas mainīgās izmaksas													
KOPĀ (2)				148,44			124,50						
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	1	10,27	10,27	2	10,27	20,54						
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,96									
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95									
Smidzināšana	reizes	2	11,68	23,36									
Miežu kulšana	reizes	1	40,50	40,50									
Timotiņa kulšana	reizes				1	40,50	40,50						
Salmu presēšana ķīpās (t.sk. aukla)	reizes	1	24,85	24,85									
Salmu presēšana rituļos (t.sk. aukla)	reizes				1	34,88	34,88						
Graudu tīrīšana	t	2,5	4,86	12,15									
Graudu kaltēšana (2t%)	t	2,5	4,24	21,20									
Timotiņa sēklas kaltēšana (2t%)	t				0,3	4,24	2,54						
Timotiņa sēklas tīrīšana	t				0,3	4,86	1,46						
Transports miežiem (10t/60km)	t/km		0,46 Ls/km	6,90									
Transports timotiņa sēklai (2t/60km)	t/km					0,46 Ls/km	4,14						
Aršana	reizes	1	32,42	32,42									
KOPĀ (3)				225,56			104,06						
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				374,00			228,57						
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				26,56			235,50						
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-199,00			131,43						
KOPĒJAIS BRUTO SEGUMS 2 (1.gada+ 2.gada+3.gada+4.gada bruto segums 2)							195,30						
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35						
PVTM par zālāju sēklām							147,32						
KOPĀ (7)				44,35			191,67						
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) (ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-154,65			323,10						
KOPĒJAIS BRUTO SEGUMS 3 (1.gada+ 2.gada+ 3.gada+ 4.gada bruto segums 3)							814,66						

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas sniegtie dati.

Dotais timotiņa bruto segums, virsaugā sējot miežus, parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts timotiņam, kas audzēts augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0- 7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Timotiņa un virsauga sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums timotiņam, sējot zem virsauga, izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Pēc ekspertu atzinuma, timotiņa sēkla vidēji tiek transportēta 60 km lielā attālumā pa 2t vienā reizē, bet mieži tiek vidēji transportēti 60 km lielā attālumā pa 10t vienā reizē. Timotiņa sēklas un miežu kaltēšanai izvēlēti 2t%, jo 2010.gads bijis labvēlīgs to audzēšanai un novākšanai.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par timotiņu, kas sēts zem virsauga, var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA). Valsts subsidijas tiek piešķirtas šķirnes sēklu audzētājiem par realizētu, pašražotu un sertificētu sēklu.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšanas auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

LOPBARĪBAS AUGI

GANĪBU ZĀLE

NEL - 1 kg zāles = 6,06 MJ/kg sausnas 1 kg zāles = 0,18 b. v.		1. gads (ierīkošana)			2. - 5.gads (zāle)			Saimniecībā		
	Mēra vienība	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Virsaugs (viengadīgā airene)	t	30								
Zaļā masa	t b. v.	5400			30 5400					
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkļa virsaugam (ierīkošanai 15 kg/ha)	kg	15	1,00	15,00						
Sēkļa (ierīkošanai 25 kg/ha)		25	1,80	45,00						
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (50:65:75)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (48:48:48)					
NPK 6:26:30	kg	250	0,279	69,75						
NPK 16:16:16	kg				300	0,200	60,00			
Amonija nitrāts	kg	100	0,156	15,60						
Citas mainīgās izmaksas	kg									
KOPĀ uz 1 ha (1)				145,35			60,00			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	10,27	20,54	2	10,27	20,54			
Planēšana	reizes	1	15,44	15,44	1	15,44	15,44			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,96						
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95						
Pievelšana	reizes	1	9,96	9,96						
Zāles applaušana	reizes	3	23,45	70,35	3	23,45	70,35			
Ecēšana	reizes	1	11,25	11,25	1	11,25	11,25			
Šķīvošana	reizes	1	22,08	22,08						
Aršana	reizes	1	33,45	33,45						
KOPĀ (2)				236,98			117,58			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				382,33			177,58			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1b.v. un 1kg			0,027	0,005		0,011	0,002			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1b.v. un 1kg			0,071	0,013		0,033	0,006			
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			
Atdalītais PVTM lopbarības kultūru platībām				2,48			2,48			
KOPĀ				46,83			46,83			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1b.v. un 1kg			0,062	0,011		0,024	0,004			

Dotais ganību zāles bruto segums, virsaugā sējot viengadīgo aireni, parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts ganību zālei, kura audzēta augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0-7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Ganību zāles sēklas maisījuma sastāvā ietilpst baltais āboliņš, ganību airene, timotiņš, plavas auzene un plavas skarene. Sēklas maisījuma un virsauga sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums ganību zālei, sējot zem virsauga, izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni. Zālāji tiek ierīkoti ik pa pieciem gadiem.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par ganību zāli, kura sēta zem virsauga, var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augsnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas sniegtie dati.

SKĀBBARĪBA

NEL - 1 kg skābbar. = 5,15 MJ/kg sausnas 1 kg skābbarības = 0,18 b. v.	Mēra vienība	1. gads (ierīkošana)			2. - 5. gads (rituli)			2. - 5. gads (stirpas)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI													
Virsaugs (viengadīgā aīrene)	t	30			30			30					
Skābbarība (ņemot vērā zudumus)	t b.v.	5 400			5 400			5 400					
MAINĪGĀS IZMAKSAS													
IZEJVĪELU IZMAKSAS													
Sēkla virsaugam (ierīkošanai 15 kg/ha)	kg	15	1,00	15,00									
Sēkla (ierīkošanai 25 kg/ha)	kg	25	1,80	45,00									
Mēslojums:													
tīrvīdā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (48:48:48)		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (48:48:48)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (48:48:48)					
NPK 16:16:16	kg	300	0,200	60,00	300	0,200	60,00	300	0,200	60,00			
Plēve													
Konservants	l							150	45,00	45,00			
Citas mainīgās izmaksas									0,50	75,00			
KOPĀ uz 1ha (1)				120,00			60,00			180,00			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS													
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	2	10,27	20,54	2	10,27	20,54	2	10,27	20,54			
Planēšana	reizes	1	15,44	15,44	1	15,44	15,44	1	15,44	15,44			
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,96									
Pievelšana	reizes	1	9,96	9,96									
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95									
Zāles pļaušana	reizes	1	23,45	23,45	1	23,45	23,45	1	23,45	23,45			
Presēšana rituļos	reizes	1	34,88	34,88									
Presēšana rituļos (ieskaitot plēvi)	reizes	1			1	267,09	267,09						
Zāles smalcināšana, transports	reizes							1	27,12	27,12			
Ecēšana	reizes	1	11,25	11,25	1	11,25	11,25	1	11,25	11,25			
Šķīvošana	reizes	1	22,08	22,08									
Aršana	reizes	1	33,45	33,45									
Masas blīvēšana	h							2,2	17,56	38,63			
KOPĀ (2)				224,96			337,77			136,43			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				344,96			397,77			316,43			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1b.v. un 1kg			0,022	0,004		0,011	0,002		0,033	0,006			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1b.v. un 1kg			0,064	0,011		0,074	0,013		0,059	0,011			
ATBALSTS													
VPM				44,35			44,35			44,35			
Atdalītais PVTM lopbarības kultūru platībām				2,48			2,48			2,48			
KOPĀ				46,83			46,83			46,83			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1b.v. un 1kg			0,055	0,010		0,065	0,012		0,050	0,009			

Dotais skābbarības bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrētu ražību.

Bruto segums sastādīts zālei, kura paredzēta skābbarības sagatavošanai, kas audzēta augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0-7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Zālājs tiek ierīkots uz pieciem gadiem. Sēklas maisījumā ietilpst sarkanais āboliņš, ganību aīrene, timotiņš un pļavas auzene. Ja zāli noplauj savlaicīgi un ir atbilstoši laika apstākļi, tad ir iespējams iegūt 2. un pat 3. plāvumu. Ierīkošanas gadā tiek pieņemts, ka zāli izmanto zālbarības sagatavošanai.

Sēklas maisījuma un virsauga sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā. Aprēķinot masas blīvēšanas ilgumu, tiek pieņemts, ka 500t tranšējas blīvēšanai ir nepieciešamas aptuveni 30 stundas. Sagatavojot skābbarību rituļos, ir pieņemts, ka attāls tiek noganīts.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par skābbarību var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augsnas auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas sniegtie dati.

SIENS

NEL - 1 kg siena = 5,36 MJ/kg sausas 1 kg siena = 0,50 b. v.	Mēra vienība	1. gads (ierīkošana)			2. - 5. gads (siens)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Virsauģ (viengadīgā airene)	t	30								
Siens	t	4,5			3,8					
	b.v.	6 750			1 900					
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla virsaugam (ierīkošanai 15 kg/ha)	kg	15	1,00	15,00						
Sēkla (ierīkošanai 25 kg/ha)	kg	25	1,80	45,00						
Mēslojums:										
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (48:48:48)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (48:48:48)					
NPK 16:16:16	kg	300	0,200	60,00	300	0,200	60,00			
	kg									
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ uz 1ha (1)				120,00	60,00					
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Minerālmēslu izkliešana	reizes	2	10,27	20,54	2	10,27	20,54			
Planēšana	reizes	1	15,44	15,44						
Kultivēšana	reizes	2	17,48	34,96						
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95						
Pievelšana	reizes	1	9,96	9,96						
Zāles pļaušana	reizes	2	23,45	46,90	2	23,45	46,90			
Siena vālošana-ārdīšana	reizes	2	15,43	30,86	2	15,43	30,86			
Savākšana ar savācējpiekabi	reizes	2	20,11	40,22	2	20,11	40,22			
Siena novietošana šķūnī	reizes	1	5,50	5,50	1	5,50	5,50			
Ecēšana	reizes				1	11,25	11,25			
Šķivošana	reizes	1	22,08	22,08						
Aršana	reizes	1	33,45	33,45						
KOPĀ (2)				278,86	155,27					
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				398,86	215,27					
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1b.v. un 1kg			0,053	0,027	0,032			0,016		
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1b.v. un 1kg			0,177	0,089	0,113			0,057		
ATBALSTS										
VPM				44,35			44,35			
Atdalītais PVTM lopbarības kultūru platībām				2,48			2,48			
KOPĀ				46,83	46,83					
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1b.v. un 1kg			0,156	0,078	0,089			0,044		

Dotais siena bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Bruto segums sastādīts zālei, kura paredzēta siena sagatavošanai, kas audzēta augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0-7,0%, trūsvielu saturs augsnē 2,0-2,5%.

Zālājs tiek ierīkots uz pieciem gadiem. Sēklas maisījumā ietilpst sarkanais āboliņš, pļavas airene, timotiņš un sarkanā auzene. Kā virsaugs tiek sēta viengadīgā airene.

Sēklas maisījuma un virsauga sēklas izsējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2010.gadā.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par sienu var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniecības apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas sniegtie dati.

KUKURŪZA

1 b.v. = 7,1 kg 1 kg = 0,14 b.v.	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Zaļmasa	t b.v.	35 4900					
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Sēkla	kg	24,0	1,90	45,60			
Mēslojums:							
tīrvielā	kg	N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (348:105:145)					
Šķidrmēsli	t	50	2,33	116,50			
Amonija nitrāts	kg	400	0,156	62,40			
	kg						
Augu aizsardzība:							
Herbicīdi				30,21			
Citas mainīgās izmaksas							
Plēve (6 m plata)	m	6	1,00	6,00			
KOPĀ (1)				260,71			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Minerālmēsli izkliešana	reizes	2	10,27	20,54			
Šķidrmēsli izkliešana	t	50	3,21	160,50			
Planēšana (šļūķšana)	reizes	1	15,44	15,44			
Kultivēšana	reizes	1	17,48	17,48			
Sēšana	reizes	1	18,95	18,95			
Smidzināšana	reizes	1	11,68	11,68			
Pļaušana-smalcināšana	reizes	1	27,12	27,12			
Transports no lauka uz tranšeju	h	1,5	11,71	17,57			
Masas blietēšana	h	1,8	17,56	31,61			
Aršana	reizes	1	33,45	33,45			
KOPĀ (2)				354,33			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				615,04			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1b.v. un 1kg			0,053	0,0074			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1b.v. un 1kg			0,126	0,0176			
ATBALSTS							
VPM				44,35			
Atdalītais PVTM lopbarības kultūru platībām				2,48			
KOPĀ				46,83			
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1b.v. un 1kg			0,116	0,0162			

Dotais kukurūzas bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai dotajos apstākļos iegūtu konkrēto ražību.

Lai iegūtu lielāku barības vērtību, kukurūzas masu nekavējoši novāc, kad tā ir apsalusi salnās. Ja kukurūzu nav iespējams novākt uzreiz pēc salnām, barības vielas lietū var izskaloties, kā arī uz augiem var savairoties pelējumi, kas izdala kaitīgus toksīnus.

Aprēķinot plēves daudzumu, tiek pieņemts, ka 500t tranšejas noseģšanai ir nepieciešami 70m plēves ar platumu 6m.

Aprēķinot masas blietēšanas ilgumu, tiek pieņemts, ka 500t tranšejas blietēšanai ir nepieciešamas aptuveni 30 stundas.

Katrā saimniecībā saņemtais atbalsta lielums par kukurūzu var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Ja saimniecība atrodas teritorijā, kas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgs reģions, ir iespējams saņemt arī atbalstu par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA).

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u.c.).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Augkopības nodaļas vadītājas Ingridas Grantiņas sniegtie dati.

LOPKOPĪBA

AUDZĒJAMIE TEĻI (0–2 mēnešu vecums)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Teļi	kg/gab.	65	1	1,20	75	1	1,20	90,00		
Teļi	gab.	-1		25,00	-1		25,00	-25,00		
Kūtmēsli	t	0,3		2,67	0,3		2,67	0,80		
KOPĀ (1)				53,80			65,80			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Piens	kg	360		0,15	54,00	30	0,15	4,50		
Piena aizvietotājs	kg				40	0,80	32,00			
Starterbarība	kg				60	0,45	27,00			
Proteīna piedevas (saulespuķu spraukumi)	kg	15		0,19	2,85					
Graudi	kg	45		0,082	3,69					
Siens	kg	20		0,057	1,14	20	0,057	1,14		
Minerālbarība	kg	0,3		0,56	0,17					
Veterinārās izmaksas				7,00			9,00			
Pakaiši (salmi)	kg	250		0,02	5,00	250	0,02	5,00		
Reģistrācija				1,53			1,53			
Citas mainīgās izmaksas				5,00			5,00			
KOPĀ (2)				80,38			85,17			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algots darbs	h	2		2,43	4,86	1,5	2,43	3,65		
KOPĀ (3)				4,86			3,65			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				85,24			88,82			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-26,58			-19,37			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-31,44			-23,01			

Dotais audzējamo teļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Teļu audzēšanas periods ir 60 dienas.

Teļam dienā izēdina vidēji 6 litrus piena. Intensīvā audzēšanas metodē pienu dod 7 dienas, pēc tam pāriet uz piena aizstājēju. Viena litra piena sagatavošanai ir nepieciešami 125g aizvietotāja.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Starteri sāk dot no 3.- 4. dienas. Ekstensīvajā variantā tiek dots proteīnbarības un graudu maisījums.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

AUDZĒJAMĀS TELES (no 3 līdz 12 mēnešu vecumam)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Teles	kg/gab.	250 1	1,00	250,00	300 1	1,00	300,00			
Teles	gab.	-1	110,24	-110,24	-1	113,82	-113,82			
Kūtsmēsli	t	1,5	2,67	4,00	3	2,67	8,00			
KOPĀ (1)				143,76			194,19			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Skābbarība	kg	1100	0,011	12,10	3300	0,011	36,30			
Siens	kg	390	0,057	22,23	220	0,057	12,54			
Ganību zāle	kg	2450	0,006	14,70						
Proteinbarība	kg	110	0,14	15,40	200	0,14	28,00			
Graudi	kg	56	0,082	4,59	130	0,082	10,66			
Minerālbarība	kg	17,5	0,56	9,80	17,6	0,56	9,86			
Pakaiši (salmi)	kg	550	0,02	11,00	900	0,02	18,00			
Veterinārās izmaksas				5,00			5,00			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				94,82			120,36			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	13	2,43	31,59	13	2,43	31,59			
KOPĀ (3)				31,59			31,59			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				126,41			151,95			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				48,94			73,83			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				17,35			42,24			

Dotais audzējamo teļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Aprēķinā ir paredzēta pakaišu kūtsmēsļu ieguve (teles tiek turētas piesietas, uz vienkāršas grīdas).

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Līdz 6 mēnešu vecumam teļiem devā jānodrošina 20-22% proteīna, 7- 12 mēnešu vecuma periodā teļiem barības devā ir jānodrošina 16% proteīna. Atkarībā no proteīna sastāva pamatbarībā, nepieciešams papildus izēdināt proteinbarību.

Intensīvā saimniekošanas sistēmā teles līdz apsēklošanai plānots ēdināt ar skābbarību.

Pēc piena noņemšanas teļiem paredzēts izēdināt 2 kg startera dienā. Ekstensīvajā variantā tiek dots proteinbarības un graudu maisījums.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

AUDZĒJAMĀS TELES NO 13 LĪDZ 24 MĒNEŠIEM (1. atnešanās)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Teles	kg/gab.	400 1	1,40	560,00	480 1	1,60	768,00			
Teles	gab.	-1	236,65	-236,65	-1	265,76	-265,76			
Kūtmēsli	t	6	2,67	16,01	7	1,70	11,88			
KOPĀ (1)				339,36			514,12			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Skābbarība	kg	4000	0,011	44,00	6000	0,011	66,00			
Siens	kg	100	0,057	5,70	200	0,057	11,40			
Salmi (kā barība)	kg	100	0,02	2,00	200	0,02	4,00			
Ganību zāle	kg	3500	0,006	21,00						
Proteīnbarība	kg				70	0,14	9,80			
Graudi	kg	100	0,082	8,20	100	0,082	8,20			
Minerālbarība	kg	28,8	0,56	16,13	28,8	0,56	16,13			
Sāls	kg	3,6	0,127	0,46	3,6	0,127	0,46			
Apsēklošana (reizes)	reizes	1,1	15,00	16,50	1,1	20,00	22,00			
Pakaiši (salmi)	kg	720	0,02	14,40	1000	0,02	20,00			
Veterinārās izmaksas				5,00			5,00			
Citas mainīgās izmaksas				15,00			25,00			
KOPĀ (2)				148,39			187,99			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	35	2,43	85,05	35	2,43	85,05			
KOPĀ (3)				85,05			85,05			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				233,44			273,04			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				190,97			326,14			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				105,92			241,09			

Dotais audzējamo teļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā ir paredzēta pakaišu kūtmēsļu ieguve (teles tiek turētas piesietas, uz vienlaidus grīdas), bet intensīvajā - šķidrmēsli.

Barības devā atkarībā no pamatbarības kvalitātes, mēnesi pirms plānotās sēklošanas palielina proteīnbarības un graudu barības daļu. Pēc apstiprinātas grūsnības devā atstāj rupjo barību un minerālbarību. 2 nedēļas pirms atnešanās devā iekļauj barības līdzekļus, kas tiek izēdināti slaucamajām govīm.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajam saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

SLAUCAMĀS GOVIS (ganāmpulka atjaunošana ar pašaudzētu teli)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā			
		Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI											
Piens	kg	5000		0,15	750,00	8500	0,18	1 530,00			
Brāķētās govīs	kg/gab.	500	0,22	0,60	66,00	800	0,33	0,60	158,40		
Tele	gab.		-0,22	470,09	-103,42		-0,33	538,80	-177,80		
Teļi	gab.		0,85	25,00	21,25		1,00	25,00	25,00		
Kūtsmēsli	t	12		2,37	28,48	17		2,33	39,63		
KOPĀ (1)					762,31				1 575,23		
MAINĪGĀS IZMAKSAS											
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Skābbarība	kg	6000		0,011	66,00	12000	0,011	132,00			
Siens	kg	470		0,057	26,79	130	0,057	7,41			
Ganību zāle	kg	9300		0,006	55,80						
Salmi	kg					80	0,015	1,20			
Graudi	kg	1500		0,082	123,00	2150	0,082	176,30			
Kukurūzas graudi	kg					100	0,189	18,90			
Rapša rauši (karstspiedas)	kg	350		0,183	64,05	700	0,183	128,10			
Sojas spraukumi	kg					210	0,260	54,60			
Urinvielu saturoša piedeva	kg					23,0	1,075	24,73			
Sausie augu tauki	kg					12,5	0,73	9,13			
Propilēnglikols	kg					7,5	1,663	12,47			
Melase	kg					125	0,12	15,00			
Sāls		19,2		0,127	2,44	23,8	0,127	3,02			
Krits						7,5	0,10	0,75			
Minerālbarība	kg	36		0,45	16,20	43,7	0,662	28,93			
Apsēklošana (reizes)	reizes	1,5		15,00	22,50	1,8	20,00	36,00			
Pakaiši (skaidas)	kg	500		0,05	25,00	600	0,05	30,00			
Veterinārās izmaksas					30,00			35,00			
Piena higiēna					30,00			30,00			
Citas mainīgās izmaksas					30,00			30,00			
KOPĀ (2)					491,78				773,53		
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Algotais darbs	h	180		2,43	437,40	130	2,43	315,90			
KOPĀ (3)					437,40				315,90		
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)					929,18				1 089,43		
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)					270,53				801,70		
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)					-166,87				485,80		
ATBALSTS											
Atdalītais PVTM par pienu					105,90			180,03			
Īpašais atbalsts par pienu					38,15			64,86			
PVTM kaušanas prēmija					4,99			7,49			
Atdalītais PVTM kaušanas prēmija					7,25			10,88			
KOPĀ (7)					156,29				263,25		
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) (ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)					-10,57				749,04		

Dotais slaucamo govju bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Teles vērtība tiek iegūta no audzējamo teļu bruto seguma.

Intensīvā saimniekošanā govju brāķēšana atbilst 33%, t.i., 3 pilniem ražošanas gadiem, bet ekstensīvā saimniekošanas variantā 22%, t.i., 4,5 ražošanas gadiem.

Aprēķina ekstensīvajā variantā ir paredzēta kūtsmēsļu ieguve (teles tiek turētas piesietas uz vienlaidus grīdas), bet intensīvajā- šķidrmēsli.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Proteinbarību izmanto barības vielu balansam, vadoties pēc rupjās lopbarības kvalitātes. Intensīvā audzēšanas variantā ir būtiski nepieciešams t.s. tranzitproteīna balanss, kā arī pirmās 50 slaukšanas dienas tiek iekļauti barības līdzekļi ar augstu enerģijas saturu. Intensīvajā saimniekošanā glicerols un propilēnglikols tiek dots pirmajās 50 slaukšanas dienās.

Intensīvā audzēšanas variantā netiek paredzēta zaļbarības izēdināšana. Siens iekļauts barības devā 0,5kg dienā intensīvā ražošanas periodā. Cietstāves periodā barības devā tiek iekļauti salmi atkarībā no barības vielu koncentrācijas skābbarībā.

Mazos ganāmpulkos pārraudzības izmaksas uz vienu lopu ir lielākas.

Saņemtā atbalsta apjoms par slaucamajām govīm katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.

Veterinārās izmaksas atkarīgas no samaksas par veterinārajiem pakalpojumiem un saimniecībā esošo infekcijas slimību fona.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajam saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Dotais slaucamo govju bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Teles vērtība tiek iegūta no audzējamo teļu bruto seguma.

Intensīvā saimniekošanā govju brāķēšana atbilst 33%, t.i., 3 pilniem ražošanas gadiem, bet ekstensīvā saimniekošanas variantā 22%, t.i., 4,5 ražošanas gadiem.

Aprēķina ekstensīvajā variantā ir paredzēta kūtsmēsļu ieguve (teles tiek turētas piesietas uz vienlaidus grīdas), bet intensīvajā- šķidrmēsli.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Proteinbarību izmanto barības vielu balansam, vadoties pēc rupjās lopbarības kvalitātes. Intensīvā audzēšanas variantā ir būtiski nepieciešams t.s. tranzitproteīna balanss, kā arī pirmās 50 slaukšanas dienas tiek iekļautai barības līdzekļi ar augstu enerģijas saturu. Intensīvajā saimniekošanā glicerols un propilēnglikols tiek dots pirmajās 50 slaukšanas dienās.

Intensīvā audzēšanas variantā netiek paredzēta zaļbarības izēdināšana. Siens iekļauts barības devā 0,5kg dienā intensīvā ražošanas periodā. Cietstāves periodā barības devā tiek iekļauti salmi atkarībā no barības vielu koncentrācijas skābbarībā.

Mazos ganāmpulkos pārraudzības izmaksas uz vienu lopu ir lielākas.

Saņemtā atbalsta apjoms par slaucamajām govīm katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.

Veterinārās izmaksas atkarīgas no samaksas par veterinārajiem pakalpojumiem un saimniecībā esošo infekcijas slimību fona.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajam saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

SLAUCAMĀS GOVIS (ganāmpulka atjaunošana, pērkot grūsnu teli)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Piens	kg	5000		0,15	750,00	8500		0,18	1 530,00		
Brāķētās govīs	kg/gab.	500	0,22	0,60	66,00	800	0,33	0,60	158,40		
Tele	gab.		-0,22	700,00	-154,00		-0,33	900,00	-297,00		
Teļi	gab.		0,80	25,00	20,00		0,90	25,00	22,50		
Kūtsmēsli	t	12		2,37	28,48	17		2,33	39,63		
KOPĀ (1)					710,48					1 453,53	
MAINĪGĀS IZMAKSAS											
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Skābbarība	kg	6000		0,011	66,00	12000		0,011	132,00		
Siens	kg	470		0,057	26,79	130		0,057	7,41		
Ganību zāle	kg	9300		0,006	55,80						
Salmi	kg					80		0,015	1,20		
Graudi	kg	1500		0,082	123,00	2150		0,082	176,30		
Kukurūzas graudi	kg					100		0,189	18,90		
Rapša spraukumi (karstspiedes)	kg	350		0,183	64,05	700		0,183	128,10		
Sojas spraukumi	kg					210		0,260	54,60		
Urīnvielu saturoša piedeva	kg					23,0		1,075	24,73		
Sausie augu tauki	kg					12,5		0,73	9,13		
Propilēnglikols	kg					7,5		1,663	12,47		
Melase	kg					125		0,120	15,00		
Sāls		19,2		0,127	2,44	23,8		0,127	3,02		
Krīts						7,5		0,10	0,75		
Minerālbarība	kg	36		0,45	16,20	43,7		0,662	28,93		
Apsēklošana (reizes)	reizes	1,5		15,00	22,50	1,8		20,00	36,00		
Pakaiši (skaidas)	kg	500		0,05	25,00	600		0,05	30,00		
Veterinārās izmaksas					30,00				35,00		
Piena higiēna					30,00				30,00		
Citas mainīgās izmaksas					30,00				30,00		
KOPĀ (2)					491,78					773,53	
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Algots darbs	h	180		2,43	437,40	130		2,43	315,90		
KOPĀ (3)					437,40					315,90	
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)					929,18					1 089,43	
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)					218,70					680,00	
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)					-218,70					364,10	
ATBALSTS											
Atdalītais PVTM par pienu					105,90					180,03	
Īpašais atbalsts par pienu					38,15					64,86	
PVTM kaušanas prēmija					4,99					7,49	
Atdalītais PVTM kaušanas prēmija					7,25					10,88	
KOPĀ (7)					156,29					263,25	
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)					-62,41					627,35	

Dotais slaucamo govju bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Bruto segumā ir iekļauta teles tirgus vērtība.

Intensīvā saimniekošanā govju brāķēšana atbilst 33%, t.i., 3 pilniem ražošanas gadiem, bet ekstensīvā saimniekošanas variantā 22%, t.i., 4,5 ražošanas gadiem.

Aprēķina ekstensīvajā variantā ir paredzēta kūtsmēsļu ieguve (teles tiek turētas piesietas uz vienlaidus grīdas), bet intensīvajā - šķīdmēsli.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Proteinbarību izmanto barības vielu balansam, vadoties pēc rupjās lopbarības kvalitātes. Intensīvā audzēšanas variantā ir būtiski nepieciešams t.s. tranzīproteīna balanss, kā arī pirmās 50 slaukšanas dienas tiek iekļauti barības līdzekļi ar augstu enerģijas saturu. Intensīvajā saimniekošanā glicerols un propilēnglikols tiek dots pirmajās 50 slaukšanas dienās.

Intensīvā audzēšanas variantā netiek paredzēta zaļbarības izēdināšana. Siens iekļauts barības devā 0,5kg dienā intensīvā ražošanas periodā. Cietstāves periodā barības devā tiek iekļauti salmi atkarībā no barības vielu koncentrācijas skābbarībā.

Mazos ganāmpulkos pārraudzības izmaksas uz vienu lopu ir lielākas.

Saņemtā atbalsta apjoms par slaucamajām govīm katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.

Veterinārās izmaksas atkarīgas no samaksas par veterinārajiem pakalpojumiem un saimniecībā esošo infekcijas slimību fona.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

GAĻAS ŠĶIRNES ZĪDĪTĀJGOVS (kopā ar teļu līdz atšķiršanai 7 mēnešu vecumā)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Zīdītājgovs	kg/gab.	500 0,2	0,60	60,00	600 0,2	0,60	72,00			
Teļš, atšķīrot	kg	220 0,8	1,30	228,80	300 0,9	1,30	351,00			
Teles	gab.	-0,2	500,00	-100,00	-0,2	500,00	-100,00			
Kūtsmēsli	t	4	2,37	9,49	5	2,37	11,87			
KOPĀ (1)				198,29			334,87			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Lopbarības graudi	kg				550	0,082	45,10			
Siens	kg	800	0,057	45,60	800	0,057	45,60			
Skābbarība	kg	4000	0,011	44,00	5100	0,011	56,10			
Salmi	kg	300	0,015	4,50						
Ganību zāle	kg	8000	0,006	48,00	11000	0,006	66,00			
Sāls	kg	10	0,240	2,40	20	0,240	4,80			
Minerālbarība	kg	10	0,680	6,80	20	0,680	13,60			
Pakaiši	kg	320	0,015	4,80	420	0,015	6,30			
Veterinārie pakalpojumi				10,00			10,00			
Citas mainīgās izmaksas				12,00			12,00			
KOPĀ (2)				178,10			259,50			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algots darbs	h	18	2,43	43,74	18	2,43	43,74			
KOPĀ (3)				43,74			43,74			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				221,84			303,24			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				20,19			75,37			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-23,55			31,63			
ATBALSTS										
Valsts subsīdijas				30,10			30,10			
PVTM par zīdītājgovi				131,08			131,08			
PVTM kaušanas prēmija				22,69			22,69			
PVTM kaušanas prēmija atdalītā				32,96			32,96			
KOPĀ (7)				216,83			216,83			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				193,28			248,46			

Dotais gaļas šķirnes zīdītājgovs bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Vaislas govs ganāmpulkā tiek izmantota vidēji 5 gadus.

Aprēķinā paredzēta pakaišu kūtsmēsļu ieguve.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo kultūraugu mainīgo izmaksu aprēķina.

Citas mainīgās izmaksas ietver sevi dzīvnieku reģistrācijas, pārraudzības un citas ar organizēšanu saistītās izmaksas.

Saņemtais atbalsta apjoms katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti SIA "Kalnmuiža" sniegtie dati.

NOBAROJAMIE JAUNLOPI 14 MĒNEŠU VECUMĀ (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz realizācijai 14 mēnešu vecumā)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Jaunlops	kg	317	1,30	412,10	450	1,30	585,00				Dotais nobarojamo jaunlopu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.
Teļš	gab	-1	228,80	-228,80	-1	351,00	-351,00				
Kūtmēsli	t	2,5	2,38	5,94	3,5	2,67	9,34				
KOPĀ (1)				189,24			243,34				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Lopbarības graudi	kg	320	0,082	26,24	420	0,082	34,44				Intensīvā ražotnē vidējais diennakts dzīvmasas pieaugums jaunlopiem ir 714 g (7 mēnešos 150 kg).
Siens	kg	700	0,057	39,90	900	0,057	51,30				
Skābbarība	kg	3200	0,011	35,20	4800	0,011	52,80				
Ganību zāle	kg	3000	0,006	18,00							Audzējot ekstensīvi, jaunlopu diennakts dzīvmasas pieaugums nepārsniedz 462 g (7 mēnešos 97 kg).
Sāls	kg	5	0,240	1,20	10	0,240	2,40				
Minerālbarība	kg	20	0,680	13,60	10	0,680	6,80				
Pakaiši	kg	200	0,015	3,00	240	0,015	3,60				
Veterinārie pakalpojumi				6,00			10,00				
Citas mainīgās izmaksas				10,63			10,63				
KOPĀ (2)				153,77			171,97				Ganībās ekstensīvi jaunlopi tiek laisti 4 mēnešus pēc atšķiršanas, intensīvajā - netiek laisti.
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Algotais darbs	h	10	2,43	24,30	10	2,43	24,30				
KOPĀ (3)				24,30			24,30				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				178,07			196,27				Saņemtais atbalsta apjoms par nobarojamiem jaunlopiem katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				35,47			71,37				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				11,17			47,07				
ATBALSTS											Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).
PVTM kaušanas prēmija				22,69			22,69				
PVTM kaušanas prēmija atdalītā				32,96			32,96				
KOPĀ (7)				55,65			55,65				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				66,82			102,72				

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti SIA "Kalnmuīža", ZS "Jaunrubeņi" sniegtie dati.

NOBAROJAMIE JAUNLOPI 18 MĒNEŠU VECUMĀ (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz realizācijai 18 mēnešu vecumā)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā			
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	
IEŅĒMUMI											
Jaunlops	kg	375	1,00	375,00	580	1,20	696,00				
Telšs	gab	-1	228,80	-228,80	-1	351,00	-351,00				
Kūtsmēsli	t	6,0	2,42	14,53	8,0	2,41	19,31				
KOPĀ (1)				160,73			364,31				
MAINĪGĀS IZMAKSAS											
IZEJVIELU IZMAKSAS											
Lopbarības graudi	kg	120	0,082	9,84	240	0,082	19,68				
Siens	kg	300	0,057	17,10	300	0,057	17,10				
Skābbarība	kg	1500	0,011	16,50	2500	0,011	27,50				
Ganību zāle	kg	9000	0,006	54,00	6300	0,006	37,80				
Sāls	kg	5	0,240	1,20	5	0,240	1,20				
Minerālbarība	kg	27	0,680	18,36	50	0,680	34,00				
Pakaiši	kg	240	0,015	3,60	240	0,015	3,60				
Veterinārie pakalpojumi				6,00			10,00				
Citas mainīgās izmaksas				10,63			10,63				
KOPĀ (2)				137,23			161,51				
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS											
Algotais darbs	h	22	2,43	53,46	22	2,43	53,46				
KOPĀ (3)				53,46			53,46				
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				190,69			214,97				
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				23,50			202,80				
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-29,96			149,34				
ATBALSTS											
PVTM kaušanas prēmija				22,69			22,69				
PVTM kaušanas prēmija atdalītā				32,96			32,96				
KOPĀ (7)				55,65			55,65				
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				25,69			204,99				

Dotais nobarojamo jaunlopu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Jaunlopu nobarošana 11 mēnešus ir uzskatāma par ekstensīvu metodi, kurai varētu būt neizdevīgi realizācijas nosacījumi vai arī speciāli realizācijas nosacījumi, piemēram, bioloģiskajām saimniecībām.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā ziemošanas periodā vidējais diennakts dzīvmasas pieaugums ir 0,5 kg, bet ganību periodā - 0,6 kg. Intensīvajā audzēšanas variantā ziemošanas periodā vidējais diennakts dzīvmasas pieaugums ir 0,7 kg, bet ganību periodā, pie nosacījuma, ka jaunlopi tiek ganīti labi kultivētās ganībās, 0,9 kg.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā skābbarība tiek izēdināta 5 ziemošanas mēnešus pa 10 kg dienā. Ganību zāle tiek rēķināta 6 ganišanas mēnešus pa 50 kg dienā. Intensīvajā audzēšanas variantā skābbarība tiek izēdināta 5 ziemošanas mēnešus un 3 nobarošanas mēnešus pirms realizācijas pa 10 kg dienā. Ganību zāle tiek rēķināta 3 ganišanas mēnešus pa 70 kg dienā. Siens tiek izbarots ziemošanas periodā pa 2 kg dienā.

Saņemtais atbalsta apjoms par nobarojamiem jaunlopiem katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

VAISLAI AUDZĒJAMĀS TELES (no atšķiršanas 7 mēnešu vecumā līdz atnešanās brīdim 26-30 mēnešu vecumā)

	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Jaunlops	kg	600	0,85	510,00			
Teļš	gab.	-1	351,00	-351,00			
Kūtsmēsli	t	7	2,67	18,68			
KOPĀ (1)				177,68			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Lopbarības graudi	kg	1000	0,082	82,00			
Siens	kg	3600	0,057	205,20			
Skābbarība	kg	5470	0,011	60,17			
Ganību zāle	kg	18200	0,006	109,20			
Sāls	kg	40	0,240	9,60			
Minerālbarība	kg	40	0,680	27,20			
Pakaiši	kg	420	0,015	6,30			
Veterinārie pakalpojumi				30,00			
Citas mainīgās izmaksas				10,63			
KOPĀ (2)				540,30			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algots darbs	h	20	2,43	48,60			
KOPĀ (3)				48,60			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				588,90			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-362,62			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-411,22			
ATBALSTS							
Valsts subsīdijas				30,10			
PVTM par zīdītājgovi				131,08			
KOPĀ (7)				161,18			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-250,04			

Dotais vaislas teles bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Aprēķinā paredzēta pakaišu kūtsmēsļu ieguve (lopu turēšana uz vienlaidus grīdas).

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo kultūraugu mainīgo izmaksu aprēķina.

Saņemtais atbalsta apjoms par vaislai audzējamām telēm katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti SIA "Kalnmuīža", ZS "Jaunrubeņi" sniegtie dati.

VAISLAS BULLIS (ganāmpulkā bulli izmanto 2 gadus)

	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Vaislas bullis	kg/gab.	1000 0,5	0,90	450,00			
Nopirkts vaislinieks	kg/gab.	700 -0,5	2,00	-700,00			
Aplecinātas govīs	Ls/gab	25,0	20,00	500,00			
Kūtsmēsli	t	7	2,67	18,68			
KOPĀ (1)				268,68			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Lopbarības graudi	kg	1000	0,082	82,00			
Siens	kg	3600	0,057	205,20			
Skābbarība	kg	5100	0,011	56,10			
Ganību zāle	kg	10000	0,006	60,00			
Sāls	kg	20	0,240	4,80			
Minerālbarība	kg	30	0,680	20,40			
Pakaiši	kg	420	0,015	6,30			
Veterinārie pakalpojumi				30,00			
Citas mainīgās izmaksas				10,00			
KOPĀ (2)				474,80			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	20	2,43	48,60			
KOPĀ (3)				48,60			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				523,40			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-206,12			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-254,72			
ATBALSTS							
Valsts subsīdijas				224,10			
KOPĀ (7)				224,10			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-30,62			

Dotais vaislas bulļa bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Vaislas bullis tiek iegādāts ar mērķi aplecināt ganāmpulkā esošās govīs un teles. Pēc divu gadu darbības to realizē.

Tiek pieņemts, ka vidēji ganāmpulkā ir 25 lecināmas govīs un teles. Kā ieņēmumi ir ņemta vērā samaksa par katru sēklojumu (Ls 20). Jo lielāks govju skaits, jo lielāks vaislas bulļa bruto segums.

Aprēķinā paredzēta pakaišu kūtsmēsli ieguve (lopu turēšana uz vienlaidus grīdas).

Vaislinieka vidējais dzīvmasas pieaugums ir 400g diennaktī.

Saņemtais atbalsta apjoms par vaislas bulli katrā saimniecībā var būt atšķirīgs.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti SIA "Kalnmuīža" sniegtie dati.

NOBAROJAMĀS CŪKAS (nobarošanas periodā)

Krišana - 3.00%	Mēra vienība	Ekstensīvi				Intensīvi				Saimniecībā		
		Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
Krišana - 0.42%												
IEŅĒMUMI												
Dzīvmasa	kg/gab.	100,0	1,0	0,74	74,00	100,0	1,0	0,79	77,42			
Sīvēns	kg/gab.	19,5	-1,0	1,30	-25,35	10,0	-1,0	1,50	-15,00			
Kūtsmēsli	t	3,0		3,20	9,60	3,0		2,54	7,62			
KOPĀ (1)					58,25				70,04			
MAINĪGĀS IZMAKSAS		MJ/kg	kg			MJ/kg	kg					
IZEJVIELU IZMAKSAS												
Barība												
Starterbarība no 42.-60. dienai (18 dienas x 0,8kg)		16,42	14,40	0,29	4,18							
Spēkbarības maisījums (mieži, kvieši, auzas, rudzi, tritikāle)		466,20	420,00	0,16	67,20							
Proteīna koncentrāts cūkām		20,52	18,00	0,70	9,36							
"Premivit" minerālā barība			2,00	0,45	0,90							
Nobarošanas dienas - 189, 2,66 MJ/kg maiņas enerģija dienā		503,14	454,40									
Barība												
Prestarteris 24.-31.dienai (10 dienas x 0,588 kg)						79,85	5,88	0,58	3,41			
Starteris 31.-60.dienai (29 dienas x 1,6 kg)						630,11	46,40	0,29	13,46			
Groveris 60.-120.dienai (60 dienas x 2,8 kg)						2 296,56	168,00	0,18	30,24			
Finisher 120.-165.dienai (45 dienas x 2,7 kg)						135,47	121,50	0,165	20,05			
Nobarošanas dienas -141, 22,28 MJ/kg maiņas enerģija dienā						3 141,99	341,78					
Veterinārās izmaksas					1,98				3,00			
Pakaiši			80	0,015	1,20		0,08	4,50	0,36			
Citas mainīgās izmaksas					3,98				14,10			
KOPĀ (2)					88,80				84,61			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS												
Algotais darbs	h	39,42		1,00	39,42	4,00		1,16	4,64			
KOPĀ (3)					39,42				4,64			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)					128,22				89,25			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)					-30,55				-14,57			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)					-69,97				-19,21			

Dotais nobarojamo cūku bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrētu rezultātu.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā sīvēni tiek atšķirti 60 dienu vecumā. Sīvēnu svars, uzsākot nobarošanu, ir 19,5 kg. Ekstensīvajā audzēšanas variantā nobarošanas periods ir 189 dienas, ar vidējo diennakts pieaugumu 426 g.

Intensīvajā audzēšanas variantā sīvēni tiek atšķirti 24 dienu vecumā. Sīvēnu svars, uzsākot nobarošanu, ir 10 kg. Intensīvajā audzēšanas variantā nobarošanas periods ir 141 dienas, ar vidējo diennakts pieaugumu 638 g.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC lopkopības nodaļas Daiņa Arbidāna sniegtie dati.

SIVĒNMĀTES (ekstensīvi)

Krišana sivēniem līdz 19,5 kg - 11%	Ekstensīvi				Saimniecībā		
	Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI	kg, t	gab.					
Sivēni (pārdošanai, 2,2 metieni gadā)	19,5	10,68	1,20	549,81			
Brāķētās sivēnmātes	170	0,36	0,40	24,48			
Remontcūkas	115	-0,36	0,53	-21,94			
Kūtsmēsli (t)	3		2,37	7,11			
KOPĀ (1)				559,45			
MAINĪGĀS IZMAKSAS	MJ/kg	kg					
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Barība sivēnmātēm:							
Spēkbarības maisījums (mieži, kvieši, auzas)	1296,48	1 168,00	0,16	186,88			
Kartupeļi (2kg dienā)	8614,00	730,00	0,20	146,00			
Minerālbarība "Premivit 100" (vidēji 35 gramu dienā)		12,78	0,45	5,75			
Maiņas enerģija sivēnmātei kopā	9910,48						
Maiņas enerģija sivēnmātei dienā	27,15						
Barība sivēniem 60 dienām 2,2 metieniem							
Pilnpiens (1 sivēnam 3,5 kg)	1718,31	82,24	0,13	10,69			
Kartupeļi (1 sivēnam 5 kg)	1386,26	117,48	0,20	23,50			
Prestarteris (1 sivēnam 14 kg)	365,13	328,94	0,45	148,02			
Maiņas enerģija sivēniem kopā	3469,70						
Nepieciešamā maiņas enerģija vienam sivēnam dienā	2,46						
Mākslīgās apsēklošanas izmaksas				17,00			
Veterinārās izmaksas				12,00			
Pakaiši (salmi, t)		0,60	15,00	9,00			
Citas mainīgās izmaksas				12,00			
KOPĀ (2)				570,84			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	190	1,00	190,00			
KOPĀ (3)				190,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				760,84			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-11,39			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-201,39			

Dotais sivēnmāšu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Remontcūku un brāķēto sivēnmāšu skaits 0,36 nozīmē, ka gadā no 100 sivēnmātēm tiek nomainītas 36.

Gadā tiek iegūti 2,2 metieni. Sivēnu skaits pie dzimšanas ir 12 gabali, krišana sivēniem ir 11%. Sivēnu atšķiršanas svars ir 19,5 kg.

Barības deva sivēnmātei aprēķināta pēc sekojošiem datiem:

- * lecināšanas periods- 5 dienas;
- * grūsnības periods- 114 dienas;
- * atnešanās periods- 4 dienas;
- * zīdīšanas periods- 42 dienas.

Valsts subsīdijas piešķir par sivēnmāti ar produktivitāti 20 un vairāk atšķirti sivēni gadā, ja saimniecības ganāmpulkā ir vismaz 10 sivēnmātes un saimniecībā tiek veikta cūku pārraudzība. Ekstensīvajās saimniecībās subsīdijas netiek saņemtas, jo nav pietiekošs sivēnmāšu skaits.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC lopkopības nodaļas Daiņa Arbidāna sniegtie dati.

SIVĒNMĀTES (intensīvi)

Krišana sivēniem līdz 7,5 - 8,0 kg - 13%	Intensīvi				Saimniecībā		
	Daudz.		Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI	kg, t	gab.					
Sivēni (pārdošanai 35 dienu vecumā, 2,4 metieni)	10	11,05	0,95	251,92			
Brāķētās sivēnmātes	230	0,35	0,45	36,23			
Remontcūkas	110	-0,33	0,53	-19,24			
Kūtsmēsli (t)	3		2,54	7,62			
KOPĀ (1)				276,52			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS	MJ/kg	kg					
Barība sivēnmātēm:							
Kombinētā barība grūsnām sivēnmātēm no 24.-115. grūsnības dienai (91 dienas x 2,5kg)	6910,31	552,83	0,17	93,98			
Kombinētā barība zīdīšanas periodā (24 dienas x 8kg)	6158,59	466,56	0,16	74,65			
Kombinētā barība grūsnības periodā (30 dienas x 2,5kg)	2405,70	182,25	0,14	25,52			
Sivēnmātei nepieciešamā maiņas enerģija vidēji dienā:							
-zīdīšanas periodā (24 dienas)	256,61						
-grūsnības un servisa periodā (121 diena)	76,99						
Maiņas enerģija sivēnmātei kopā	15474,60						
Barība sivēniem 24 dienas 2,4 metieniem							
Prestarteris 5.-14.dienai (1 sivēnam 0,3kg/dienā)	906,16	80,55	0,756	60,89			
Prestarteris 14.-24.dienai (1 sivēnam 0,3kg/dienā)	906,16	80,55	0,385	31,01			
Kopējā nepieciešamā maiņas enerģija metienam zīdīšanas periodā	1812,31						
Nepieciešamā maiņas enerģija dienā:							
-sivēnu metienam zīdīšanas periodā	745,81						
-vienam sivēnam zīdīšanas periodā	67,49						
Mākslīgās apsēklošanas izmaksas				5,00			
Veterinārās izmaksas gadā				3,33			
Pakaiši (zāģu skaidas, m³)		0,06	4,50	0,27			
Citas mainīgās izmaksas				13,10			
KOPĀ (2)				307,75			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	180	1,16	208,80			
KOPĀ (3)				208,80			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				516,55			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-31,23			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-240,03			
ATBALSTS							
Valsts subsidijas sivēnmātes novērtēšanai				49,76			
Valsts subsidijas (par jauncūku)				3,33			
Valsts subsidijas (par jauncūkas produktivitātes kontroli)				12,33			
KOPĀ (7)				65,42			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-174,61			

Dotais sivēnmāšu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Remontcūku un brāķēto sivēnmāšu skaits 0,33 nozīmē, ka gadā no 100 sivēnmātēm tiek nomainītas 33.

Gadā tiek iegūti 2,4 metieni. Sivēnu skaits pie dzimšanas ir 12,7 gab., krišana sivēniem ir 13%. Sivēnu atšķiršanas svars ir 10kg.

Barības deva sivēnmātei aprēķināta pēc sekojošiem datiem:

- * servisa periods- 5 dienas;
- * grūsnības periods- 114 dienas;
- * atnešanās periods- 2 dienas;
- * zīdīšanas periods- 29 dienas.

Valsts subsidijas piešķir par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes, kura atražo vaislas jauncūkas, novērtēšanu pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionejamo pazīmju ģenētiskās vērtības. Atbalsts tiek piešķirts arī par jauncūku produktivitātes novērtēšanu un kontroli. Aprēķinos ir pieņemts, ka ganāmpulkā uz 1 sivēnmāti ir aptuveni 0,3 jauncūkas.

Veterinārās izmaksas ietilpst sivēnu un sivēnmātes veterinārā apstrādē Ls 3,33.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC lopkopības nodaļas Daiņa Arbidāna sniegtie dati.

DĒJĒJVISTAS

Krišana 10%	Mēra vienība	Ekstensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Olas	gab.	260	0,10	26,00			
Brāķētie putni	gab./kg	0,5 1,3	2,50	1,63			
Jaunputna (cāļa) iegāde un izaudzēšana	gab.	-0,5	3,00	-1,50			
Kūtsmēsli	t	0,065	10,62	0,69			
KOPĀ (1)				26,82			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Graudi	kg	24,0	0,082	1,97			
Dārzeni	kg	5,0	0,10	0,50			
Kalcija fosfāts	kg	1,0	0,45	0,45			
Minerālpiedevas (<i>Dolfos Din Bio</i>)	kg	0,48	1,00	0,48			
Elektrība	Kw/h	0,4	0,0743	0,03			
Pakaiši				0,08			
Veterinārās izmaksas				0,25			
Citas mainīgās izmaksas (pelni)				0,008			
KOPĀ (2)				3,76			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	5	2,43	12,15			
KOPĀ (3)				12,15			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				15,91			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				23,05			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				10,90			

Dotais vistu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ganāmpulks tiek atjaunots reizi divos gados.

Vistas ziemā tiek turētas kūti uz pakaišu grīdas, bet vasarā - aplokā.

Vasarā vistas neierobežotā daudzumā patērē ganību zāli, tāpēc ir svarīga regulāra aploku maiņa. Vistas tiek piebarotas arī ar saimniecībā izaudzētiem dāržiem (bietes, kāposti, kartupeļi, kolrābji, burkāni, ķirbji, kabači), kā arī ar savvaļas vīngliemežiem, Kalifornijas sarkanajām sliekām. Dezinfekcijai un slimību profilaksei tiek lietoti pelni, augu virca un augu tējas.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Ārijas Sokolovskas (ZS "Noras") sniegtie dati.

BITES

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi (realizējot mazumtirdzniecībā un vairumā)			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Medus	kg	15	3,00	45,00	40	3,50	140,00			
Vasks	kg	0,35	6,00	2,10	0,35	10,00	3,50			
Ziedputekšņi	kg				3	9,00	27,00			
Propoliss	kg	0,1	20,00	2,00	0,1	20,00	2,00			
Bišu maize	kg				1	25,00	25,00			
KOPĀ (1)				49,10			197,50			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Cukurs (invertsīrups)	kg	8	0,70	5,60	12	0,70	8,40			
Dravošanas inventārs				7,00			13,00			
Bišu mātes	gab.	0,2	15,00	3,00	1	5,00	5,00			
Medikamenti				1,00			1,20			
Veterinārās izmaksas				3,00			4,00			
Transports				12,00			37,00			
Realizācijas izmaksas				3,00			18,00			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				34,60			86,60			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	14	2,43	34,02	8	2,43	19,44			
KOPĀ (3)				34,02			19,44			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				68,62			106,04			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				14,50			110,90			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-19,52			91,46			

Dotais bišu bruto segums parāda konkrētas audzēšanas tehnoloģijas, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ekstensīvā ražošanā medu realizē tiešā tirdzniecībā un medus fasēšanas uzņēmumiem. Intensīvajā ražošanas variantā ražotājs pats produkciju safasē un piedāvā pārdošanā tiešā tirdzniecībā, mazumtirdzniecībā.

Jāņem vērā, ka medus ienesums var būt ļoti mainīgs, jo liela nozīme ir laika apstākļiem.

Intensīvajā ražošanas variantā tiek izmantoti daudzkorpusu stropi un dravu ved uz nektāraugu ganībām, bet ekstensīvajā - Latvijas stāvstropi un dravo stacionāri.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem. Palielinoties saimju skaitam, samazinās izmaksas uz vienu saimi.

Veterinārajās izmaksās ietilpst medus analīzes, dezinficēšanas un ārstēšanas izdevumi.

Bruto seguma sastādīšanai ir izmantoti Latvijas Biškopības biedrības instruktora-konsultanta G.Meļņa sniegtie dati.

PIEAUDZIS, NODARBINĀTS ZIRGS
(gada uzturēšanas izmaksas)

	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Zirga izmantošana izjādēs	h	150	9,0	1 350,00			
Kūtsmēsli (pēc uzglabāšanas)	t	8	3,99	31,95			
KOPĀ (1)				1 381,95			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Kviešu klijas	kg	550	0,155	85,25			
Auzas	kg	1278	0,069	88,18			
Speciālā barība	kg	256	0,276	70,66			
Siens	kg	2700	0,057	153,90			
Ganību zāle	kg	8530	0,006	51,18			
Minerālbarība	kg	37	0,857	31,71			
Pakaiši (skaidas)	m ³	50	2,10	105,00			
Veterinārās izmaksas				45,00			
Nagu apstrāde, apgriešana		6	7,00	42,00			
Citas mainīgās izmaksas				100,00			
KOPĀ (2)				772,88			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	200	2,43	486,00			
KOPĀ (3)				486,00			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 258,88			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				609,08			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				123,08			

Dotais pieauguša, nodarbināta zirga bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ieņēmumi, kurus dod pieaugušais zirgs, ir atkarīgi no zirga izmantošanas veida.

Dotajā bruto segumā ir uzrādīti ieņēmumi no zirga izmantošanas izjādēs. Ieņēmumus var dot arī sasniegumi sacensībās, subsīdijas, ja zirgu izmanto vaislā, kā arī izmantošana izjādēs un aizjūgā u.c. izklaides pasākumos.

Izmaksas rēķinātas vienam nodarbinātam pieaugušam zirgam gadā, neņemot vērā pastāvīgās izmaksas. Tās būs atšķirīgas, ja zirgs tiks izmantots vaislā, kā arī tad, ja tas tiks intensīvi izmantots sportā starptautiskajās sacensībās.

Pie citām mainīgajām izmaksām ir pieskaitīta inventāra iegāde un apkope.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

VAISLAS ĶĒVE

(izmanto kumeļu iegūšanai – gada uzturēšanas izmaksas)

	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Kumeļa vērtība pēc atšķiršanas				600,00			
Kūtsmēsli (pēc uzglabāšanas)	t	8	3,99	31,95			
KOPĀ (1)				631,95			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Kviešu klījas	kg	730	0,155	113,15			
Auzas	kg	1460	0,069	100,74			
Speciālā papildbarība	kg	365	0,276	100,74			
Siens	kg	2500	0,057	142,50			
Ganību zāle	kg	8500	0,006	51,00			
Minerālbarība	kg	55	0,857	47,14			
Pakaiši (skaidas)	m ³	55	2,10	115,50			
Veterinārās izmaksas				30,00			
Nagu apstrāde, apgriešana		6	7,00	42,00			
Aplecināšana				100,00			
Citas mainīgās izmaksas				30,00			
KOPĀ (2)				872,77			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	80	2,43	194,40			
KOPĀ (3)				194,40			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				1 067,17			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-240,81			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-435,21			
ATBALSTS							
Valsts subsīdijas par kumeļa novērtēšanu				79,10			
KOPĀ (7)				79,10			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-6) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-356,11			

Dotais vaislas ķēves ar kumeļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ieņēmumi rēķināti no ķēves izmantošanas vaislā. Papildus ienākumus varētu dot arī sasniegumi sacensībās, subsīdijas, vai ķēves izmantošana izjādēs vai aizjūgā pēc kumeļa atšķiršanas.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Pie citām mainīgajām izmaksām ir pieskaitīta inventāra iegāde un apkope.

Valsts subsīdijas piešķir par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes noteikšanu.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.

AITU MĀTE (šķirnes aitu audzēšanas saimniecībā)

Krišana- 1%	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Jēri (pēc atšķiršanas 3-4 mēn. vec.)	kg/gab.	15	1,5	1,25	28,13		
Brāķētās aitu mātes	kg/gab.	70	0,25	0,90	15,75		
Ganāmpulka atjaunošana	kg/gab.	50	-0,25	1,50	-18,75		
Vilna	kg	7	0,50	3,50			
Kūtsmēsli	t	0,80	5,53	4,42			
KOPĀ (1)				33,05			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	200	0,057	11,40			
Spēkbarība	kg	100	0,08	8,00			
Skābbarība	kg	700	0,011	7,70			
Ganību zāle	kg	1550	0,006	9,30			
Minerālbarība	kg	4	0,55	2,20			
Veterinārās un pārraudzības izmaksas				5,00			
Pakaiši	kg	100	0,010	1,00			
KOPĀ (2)				44,60			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	15	2,43	36,45			
KOPĀ (3)				36,45			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				81,05			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-11,55			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-48,00			
ATBALSTS							
Valsts subsīdijas				44,10			
PVTM aitu mātēm				7,21			
KOPĀ (7)				51,31			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				3,31			

Dotais bruto segums aitu mātēm parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Plānotais vasaras periods aitu mātēm ir 155, bet ziemošanas periods 210 dienas.

Vasaras periodā aitu mātēm kā pamatbarība tiek plānota ganību zāle vai zaļbarība ar nelielām spēkbarības devām, kuras ir atkarīgas no ganību zāles botāniskā sastāva.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Ganības nav iespējams nodrošināt visu diennakti.

Ziemošanas periodā tiek izbarota tradicionālā barības deva - siens, skābbarība un spēkbarība.

Kā spēkbarība tiek izbarots graudu maisījums.

Valsts subsīdijas piešķir par E klases vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācējiem.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC speciālista Ilmāra Gruđuļa sniegtie dati.

NOBAROJAMIE JĒRI (nobarošanas periodā)

Krišana- 5%	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Dzīvmasa realizējot	kg/gab.	45 1,0	1,15	49,16			
Jērs	kg/gab.	15 -1,0	1,25	-18,75			
Vilna	kg	4	0,50	2,00			
Kūtsmēsli	t	0,1	5,53	0,55			
KOPĀ (1)				32,97			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	80	0,057	4,56			
Spēkbarība	kg	20	0,08	1,60			
Ganību zāle	kg	300	0,006	1,80			
Skābbarība	kg	50	0,011	0,55			
Minerālbarība	kg	1	0,55	0,55			
Veterinārās un pārraudzības izmaksas				2,50			
Pakaiši	kg	10	0,010	0,10			
KOPĀ (2)				11,66			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	2	2,43	4,86			
KOPĀ (3)				4,86			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				16,52			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				21,31			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				16,45			

Dotais nobarojamo jēru bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Jērus gaļai realizē ar 40 - 50 kg dzīvmasu. Nobarojamo jēru plānotais realizācijas vecums ir 8-10 mēneši.

Aitu gaļas ražošanas saimniecībās visi krustošanas rezultātā iegūtie jēri, neatkarīgi no dzimuma, ir jārealizē gaļai.

Pirms nodošanas var cirt vilnu, kuras iznākums ir aptuveni 3 - 4 kg no jēra.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC speciālista Ilmāra Gruduļa sniegtie dati.

JĒRI ŠĶIRNEI (izaudzēšanas periodā līdz 7 mēnešu vecumam)

Krišana- 5%	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Dzīvmasa realizējot	kg/gab.	45 1,0	1,25	56,25			
Jērs	kg/gab.	15 -1,0	1,25	-18,75			
Kūtsmēsli	t	0,1	5,53	0,55			
KOPĀ (1)				38,05			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	80	0,057	4,56			
Spēkbarība	kg	20	0,08	1,60			
Ganību zāle	kg	300	0,006	1,80			
Skābbarība	kg	50	0,011	0,55			
Minerālbarība	kg	1	0,55	0,55			
Veterinārās un pārraudzības izmaksas				3,00			
Pakaiši	kg	10	0,010	0,10			
KOPĀ (2)				12,16			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	2	2,43	4,86			
KOPĀ (3)				4,86			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				17,02			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				25,89			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				21,03			

Dotais jēru šķirnei bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Jērus šķirnei nevar pārdot ātrāk kā 7 mēnešu vecumā, jo veterināro izmeklējumu uz *Maedi Visna* slimību var veikt no 6 mēnešu vecuma.

Lai pārdotu jērus ar šķirnes dzīvnieka sertifikātu (vaislai), saimniecībai jāiegūst šķirnes aitū audzēšanas saimniecības statuss.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC speciālista Ilmāra Gruduļa sniegtie dati.

AUDZĒJAMĀS AITAS (šķirnes aitu audzēšanas saimniecībā)

Krišana- 3%	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Dzīvmasa	kg/gab.	55 1,0	1,50	82,50			
Jērs	kg/gab.	15 -1,0	1,25	-18,75			
Vilna	kg	6,5	0,50	3,25			
Kūtsmēsli	t	0,5	5,53	2,76			
KOPĀ (1)				69,76			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	200	0,057	11,40			
Spēkbarība	kg	90	0,08	7,20			
Skābbarība	kg	500	0,011	5,50			
Ganību zāle	kg	1200	0,006	7,20			
Minerālbarība	kg	3	0,55	1,65			
Veterinārās un pārraudzības izmaksas				5,00			
Pakaiši	kg	70	0,010	0,70			
KOPĀ (2)				38,65			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algots darbs	h	10	2,43	24,30			
KOPĀ (3)				24,30			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				62,95			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				31,11			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				6,81			
ATBALSTS							
Valsts subsīdijas				19,10			
KOPĀ (7)				19,10			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-5) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				25,91			

Dotais audzējamo aitu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Plānotais vasaras periods audzējamām aitām ir 155, bet ziemošanas periods 210 dienas.

Vasaras periodā audzējamām aitām kā pamatbarība tiek plānota ganību zāle vai zaļbarība ar nelielām spēkbarības devām, kuras ir atkarīgas no ganību zāles botāniskā sastāva.

Ganības nav iespējams nodrošināt visu diennakti.

Ziemošanas periodā tiek izbarota tradicionālā barības deva - siens, saknes un spēkbarība.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Valsts subsīdijas piešķir par novērtētu E klases vai I klases audzējamo aitiņu.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC speciālista Ilmāra Gruduļa sniegtie dati.

VAISLAS TEĶIS

	Mēra vienība				Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI							
Brāķētie dzīvnieki (50% gadā)	kg/gab.	100 0,5	1,00	50,00			
Ganāmpulka atjaunošana (50% gadā)	kg/gab.	80 -0,5	1,50	-60,00			
Vilna	kg/gab.	8	0,50	4,00			
Kūtsmēsli	t	1	5,53	4,42			
KOPĀ (1)				-1,58			
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Siens	kg	250	0,057	14,25			
Spēkbarība	kg	150	0,08	12,00			
Skābbarība	kg	800	0,011	8,80			
Ganību zāle	kg	1800	0,006	10,80			
Minerālbarība	kg	5	0,55	2,75			
Veterinārās un pārraudzības izmaksas				10,00			
Pakaiši	kg	100	0,010	1,00			
KOPĀ (2)				59,60			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algots darbs	h	10	2,43	24,30			
KOPĀ (3)				24,30			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				83,90			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-61,18			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-85,48			
ATBALSTS							
Valsts subsidijas				54,10			
KOPĀ (7)				54,10			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-31,38			

Dotais vaislas teķu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Plānotais vasaras periods vaislas teķiem ir 155, bet ziemošanas periods 210 dienas.

Vasaras periodā vaislas teķiem kā pamatbarība tiek plānota ganību zāle vai zaļbarība ar nelielām spēkbarības devām, kuras ir atkarīgas no ganību zāles botāniskā sastāva.

Ganības nav iespējams nodrošināt visu diennakti.

Ziemošanas periodā tiek izbarota tradicionālā barības deva - siens, skābbarība un spēkbarība.

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Valsts subsidijas tiek piešķirtas par teķiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir sertificēti par vaisliniekiem.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC speciālista Ilmāra Gruduļa sniegtie dati.

KAZAS

Krišana - 10%	Mēra vienība	Piens			Fasēts piens			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls	Daudz.	Cena, Ls	Kopā, Ls
IEŅĒMUMI										
Piens	kg	530	0,21	111,30	530	1,193	632,3			
Ganāmpulka atjaunošana (25%)	kg/gab.	40	-0,25	2,00	40	-0,25	2,00			
Kazlēni (1.5 mēn. vec.)	gab.	2	25,00	50,00	2	25,00	50,00			
Kūtsmēsli	t	1,5	5,53	8,29	1,5	5,53	8,29			
KOPĀ (1)				149,59			662,3			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Piens kazlēniem	l	120	0,21	25,20	120	0,21	25,20			
Piena aizstājējs	kg	15	1,05	15,75	15	1,05	15,75			
Graudi	kg	380	0,082	31,16	380	0,082	31,16			
Siens	kg	750	0,057	42,75	750	0,057	42,75			
Ganību zāle	kg	900	0,006	5,40	900	0,006	5,40			
Zaļbarība (mistrs un galega)	kg	1050	0,007	7,35	1050	0,007	7,35			
Laizāmā sāls	kg	2	0,34	0,68	2	0,34	0,68			
Minerālvielas	kg	2,4	0,652	1,56	2,4	0,652	1,56			
Pakaiši (salmi)	kg	140	0,039	5,46	140	0,039	5,46			
Pārraudzība				12,00			12,00			
Veterinārie pakalpojumi				12,00			12,00			
Tara (1/2 l)	gab.				1060	0,056	59,36			
Korķis	gab.				1060	0,007	7,42			
Etiketes	gab.				1060	0,0072	7,63			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				159,31			233,73			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	40	2,43	97,20	80	2,43	194,40			
KOPĀ (3)				97,20			194,40			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				256,51			428,13			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-9,72			428,56			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-106,92			234,16			
ATBALSTS										
Valsts subsīdijas				27,10			27,10			
KOPĀ (7)				27,10			27,10			
BRUTO SEGUMS 3 (8=(1+7)-4) ((ieņēmumi+ atbalsts)- kopā mainīgās izmaksas)				-79,82			261,26			

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Māras Liepiņas (SIA "Liciši Ltd") sniegtie dati.

Dotais kazu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Kazas tiek brāķētas reizi 4 gados. Brāķētās kazas netiek realizētas.

Kazas ganāmpulka atražošanai tiek izaudzētas saimniecībā un to vērtība ir Ls 80. Ganāmpulka atjaunošanas izmaksas tiek sadalītas uz 4 gadiem - vienā gadā atražošanai ir paredzēti Ls 20,00 (1/4 daļa no Ls 80).

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Pārējās ar piena pārstrādi saistītās izmaksas tiek iekļautas pastāvīgo izmaksu sastāvā.

Valsts subsīdijas tiek piešķirtas par pārraudzības ganāmpulkā esošas kazas (izslaukums vismaz 400 kg) produktivitātes novērtēšanu.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

