

Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā.


Arnis Muižnieks

Latvijas Meža īpašnieku biedrības

Valdes priekšsēdētājs

www.mezaipasnieki.lv


Pamatjautājums- zemes produktīva un ilgtspējīga apsaimniekošana ievērtējot vides izmaiņu prognozes



Izmaiņas meža īpašnieku un apsaimniekotāju apsaimniekotāju struktūrā

Konsolidācija

Izmaiņas meža īpašnieku struktūrā pēc platības (fiz. un jurid. personas; %)



2K procesi

Kooperācija

Mežsaimnieks, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Alsungas nov., "Dīķenieki"

L.V.Mežs, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Inčukalna nov., Inčukalna pag., Griķi, "Lejasābranti"

Vidzeme, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Madonas nov., Madona, Rīgas iela 2

Vidzemes ekomežs, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 12A

Ūsiņš, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Adrese: Ogres nov., Ogre, Akmeņu iela 47

Prognozes par 2015

Kopējais kooperatīvu pārdotās koksnes apjoms 25-27 tūkstoši m³

Apgrozījums- ~1, 2 miljoni Eur

Izmaiņas normatīvajā vidē

A photograph of a river flowing through a wooded area. In the foreground, there are rapids with white water. A large, fallen log lies across the river in the middle ground. The background shows a dense forest with trees and some autumn-colored foliage. The text "Grozījumi «Aizsargjoslu likumā»" is overlaid in the center of the image.

Grozījumi «Aizsargjoslu likumā»

Kāds bija līdzšinējais regulējums Aizsargoslu likumā par nosacījumiem ūdensobjektu krastos augošo mežaudžu apsaimniekošanā, kam būtu jānodrošina aizsargjoslu izveides mērķa sasniegšanu?

- *10 metru joslā aizliegta galvenā cirte;*
- *Pārējā joslā līdz 50 m (vai citam attālumam atkarībā no ūdensobjekta lieluma) attālumam aizliegta kailcirte.*

Ko tas nozīmē dabā?



Rūja



Pestava



Ietekmju izpausmes: eitrofikācija, bebbri,
koku sagāzumi, sedimentācija,



Zem baltalkšniem kaut cik nozīmīga
velēna neveidojas!



- Šobrīd baltalkšņu (*Alnus incana* (L.) Moench) audzes veido ~10 % (330 000 ha) no kopējās mežu platības Latvijā
- Serdes trupes sastopamība variēja 1 – 54%, robežās, vidēji 18% baltalkšņu celmu.





Plūdu riski

Kā samazināt ūdens plūdus plašākās upju un strautu ieleiās?

La
ka
ai
ba
ap

Ja neko nedara, lai u
tad upēs un strautos
krūmi un koki, kuri t
notecēšanas ātrumu
aizsērēšanu.



Pirms 7 mēnešiem iztīrīta Svētupe



Pēc likuma stāšanās spēkā (vēl jāizsludina):

Ūdensobjektu aizsargjoslās (arī pirmajos 10 m gar ūdensobjektu) audzēs, kurās valdošā koku suga ir baltalksnis būs atļauta kailcirtes veikšana līdz 1 ha lielai platībai.

Jāatceras, ka ir noteikti papildus nosacījumi:

- saglabāt ozolus, liepas, vīksnas, gobas, kļavas, priedes, melnalkšņus, vītulus un mežābeles,
- aizliegta koku ciršana nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 30 grādus,
- aizliegta koku ciršana no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam,
- atjaunojot mežaudzi, egļu īpatsvars nepārsniedz 80 procentus no kopējā ieaugušo koku skaita;
- Pirmajos 10 metros aizliegts ierīkot tehnoloģiskos koridorus kokmateriālu pievešanai.

Daži ieteikumi aizsargjoslās augošu baltalkšņu audžu un upju apsaimniekošanai

Lai veicinātu velēnas veidošanos un aizsargjoslas, kā filtra, labāku funkcionēšanu: vēlama

upei tuvākajā platībā ~2 m platas, no kokiem brīvas joslas atstāšana t.i.

- ✓ nestādīt pirmajos 2 metros gar upes krastu,
- ✓ veicot kopšanas cirti, iespēju robežās novācam kokaugus šajā joslā.

Vecās baltalkšņu audzes novākšanu, iespēju robežās, apvienot ar upes atbrīvošanu no sakritušajiem kokiem.

Bīstamo koku ciršana elektrolīniju aizsargjoslās- īpašnieki, ziniet savas tiesības!



Bīstamo koku ciršana elektrolīniju aizsargjoslās- īpašnieki, ziniet savas tiesības!

Zemes īpašniekam ir jāsaņem informācija 05.12.2006 MK noteikumu Nr.982 noteiktajā kārtībā.

3.⁷ Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, veicot plānveida Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā minēto potenciāli apdraudošo koku ciršanu ārpus elektrolīnijas trases, **par koku ciršanu un to turpmāko izmantošanu informē zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, nosūtot īpašniekam (tiesiskajam valdītājam) informāciju par potenciāli apdraudošo koku ciršanu (5.pielikums),** kā arī informē pašvaldību, kuras darbības teritorijā atrodas īpašums, kurā tiks cirsti potenciāli apdraudošie koki.

3.⁹ Ja 30 dienu laikā pēc informācijas par potenciāli apdraudošo koku ciršanu nosūtīšanas no zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja nav saņemta atbilde par koku ciršanu, apstrādi un izvietošanu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam vai viņš nav sniedzis 5.pielikumā norādīto informāciju, kokus atļauts nocirst bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Informācijas veidlapas forma ir noteikta!

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.982

Informācija/vienošanās par koku ciršanu gaisvadu elektrolīniju
aizsargjoslā

(Pielikums MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1387 redakcijā)

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 61.panta 10.¹ daļu, kas nosaka, ka objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar attiecīgā objekta aizsargjoslas noteikšanas metodiku ir tiesīgs cirst tikai tos kokus, kurus nav nocirtis zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un kuri saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta piekto daļu ir potenciāli apdraudoši koki, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vienojas par šādiem nocirsto koku apstrādes un izvietošanas veidiem.

Adresāts _____

(meža īpašnieka vārds, uzvārds, adrese)

I. Elektrisko tīklu īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniegtā informācija

Informējam, ka Jūsu
īpašumā _____

(īpašuma nosaukums)

(kadastra numurs un zemes vienības kadastra apzīmējums)

elektrolīniju aizsargjoslā ir konstatēti un iezīmēti potenciāli apdraudoši koki. Lai novērstu apdraudējumu elektrolīniju darbībai, šie koki ir jāizcērt.

Lūdzam Jūs ierasties š.g. _____ plkst. _____

(ierašanās adrese)

lai vienotos par koku apstrādes un izvietošanas veidu.

Ja nevarat ierasties norādītajā laikā, lūdzam saskaņot ierašanās laiku, zvanot pa tālruni _____

Ja meža īpašnieks pats neplāno veikt ciršanu, viņš var prasīt kokus sagarumot un nokraut sortimentus vina norādītā vietā!

II. Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniegtā informācija

1. Darbu veikšana

Esmu informēts par plānotajiem darbiem un piekrītu, ka to izpildi organizēs elektrolīnijas īpašnieks, tiesiskais valdītājs	☐
Elektrolīnijas darbību potenciāli apdraudošo koku ciršanu organizēšu pats	☐

2. Kokmateriālu sagarumošana

Kokmateriālus atstāt nesagarumotus		☐
Tievgaļa caurmērs līdzcm;	sagarumotm garumā	☐
Tievgaļa caurmērs līdzcm;	sagarumotm garumā	☐
Tievgaļa caurmērs līdzcm;	sagarumotm garumā	☐

3. Kokmateriālu nokraušana


Kokmateriālus nokraut elektrolīniju trases pēdējā metrā	☐
Kokmateriālus nokraut saskaņotajā vietā (nokraušanas vieta nedrīkst būt tālāk par kilometru no nozāģēšanas vietas)	☐

Kontaktpersona _____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Datums

Meža īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs

Vai Tu jau stādinus
sev pasūtīji?



A photograph of a forest scene. In the foreground, a large, textured tree trunk is prominent on the left. The ground is covered with lush green ferns. In the background, many tall, thin tree trunks stand vertically, creating a sense of depth. The lighting is soft, suggesting a misty or overcast day.

Paldies par uzmanību!

Foto: Jānis Folkmanis